	ComputerName		รหัสคุรุภัณฑ์	ที่ติดตั้ง		รบกำหนดชื้	ราคา หมายเหตุ
1	Samba	Inte Xeon 2.8GHz	ms7440-001-0007/103	ห้องบัตร	8 ລິ.ຍ. 48	7 ລິ.ຍ. 54	90,000.00
2	Samba2	System x3200	ms7440-001-0007/177	ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเว	9	8 มิ.ย. 54	36,000.00
3	LAB1	Intel pentium4 2.60 GHz	ms7440-001-0007/117	LAB1	18 ส.ค. 48	17 ส.ค. 54	17,000.00
4	LAB2	Intel pentium4 2.60 GHz	ms7440-001-0007/118	LAB2	18 ส.ค. 48	17 ส.ค. 54	17,000.00
5	{สิทธิบัตร1}	Intel pentium4 2.60 GHz	ms7440-001-0007/119	{สิทธิบัตร1}	18 ส.ค. 48	17 ส.ค. 54	17,000.00
6	{dent4}	Intel pentium4 2.60 GHz	ms7440-001-0007/120	ทันตะ4	18 ส.ค. 48	17 ส.ค. 54	17,000.00
7	{วิสัญญี}	Intel pentium4 2.60 GHz	ms7440-001-0007/132	ห้องANC	15 มี.ค. 49	13 มี.ค. 55	17,000.00
8	{phram4}	Intel pentium4 2.67 GHz	ms7440-001-0007/130	ห้องยา4	15 มี.ค. 49	13 มี.ค. 55	17,000.00
9	{pharm5}	Intel pentium4 2.67 GHz	ms7440-001-0007/131	ห้องยา5	15 มี.ค. 49	13 มี.ค. 55	17,000.00
10	[lab3]	Intel pentium4 2.00 GHz	ms 7440-001-0007/149	[lab3]	29 มี.ค. 49	27 มี.ค. 55	17,000.00
11	PCU2	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/161	PCU2	25 ລີ.ຍ. 50	23 ລິ.ຍ. 56	16,310.00 ชื้อใหม่ในแผน
12	Pharm1	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/162	ห้องยา3	25 ົນ.ຍ. 50	23 ົນ.ຍ. 56	16,310.00 ชื้อใหม่ในแผน
13	ห้องเก็บเงิน	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/163	ห้องเก็บเงิน	25 ລີ.ຍ. 50	23 ົນ.ຍ. 56	16,310.00 ซื้อใหม่ในแผน
14	DRG	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/164	งานเวชระเบียน1	25 ລີ.ຍ. 50	23 ົນ.ຍ. 56	16,310.00 ซื้อใหม่ในแผน
15	Director	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/165	ห้อง ผอ.(บริหาร)	25 ົນ.ຍ. 50	23 ົນ.ຍ. 56	16,310.00 ซื้อใหม่ในแผน
16	LR2	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/166	ห้องคลอด2	25 ລີ.ຍ. 50	23 ລີ.ຍ. 56	16,310.00 ชื้อใหม่ในแผน
17	Finance2	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/170	การเงินการบัญชี2	16 ส.ค. 50	14 ส.ค. 56	17,000.00
18	Ha5(เวชปฏิบัติ)	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/171	Ha5(เวชปฏิบัติ)	16 ส.ค. 50	14 ส.ค. 56	17,000.00
19	Manage3(พัสดุ)	Intel pentium D3.0 GHz	ms7440-001-0007/173	พัสดุ(บุญส่ง)	16 ส.ค. 50	14 ส.ค. 56	17,000.00
20	LR3	Intel pentium D3.0 GHz(HP)	Intel pentium D3.0 GH	ห้องคลอด3	29 พ.ย. 50	27 พ.ย. 56	17,000.00
21	ก่ขึเบลฑ	Intel pentium D3.0 GHz(HP)	Intel pentium D3.0 GH	z(HP)			
22	{คลังยา}	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/192	{คลังยา}	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00

23	{ธนภร}	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/193	{ธนภร}	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
24	ห้องตรวจ1	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/194	ห้องตรวจ1	17 ເມ.ຍ. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
25	ห้องตรวจ2	pentium D3.0 GHz(HP)g3278	ms7440-001-0007/195	ห้องตรวจ2	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
26	ห้องตรวจ3	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/196	ห้องตรวจ3	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
27	DRG2	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/197	เวชระเบียน2(กาญจนา)	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
28	{supply}	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/198	หน่วยจ่านกลาง	17 ເມ.ຍ. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
29	Clinic1	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/199	ห้องตรวจ1คลินิกพิเศษ	17 ເມ.ຍ. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
30	{แพทย์ทางเลือก}	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/200	แพทย์ทางเลือก	17 ເມ.ຍ. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
31	HA4(พรสุดา)	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/201	เวชปฏิบัติ4	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
32	Finance1	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/202	การเงินการบัญชี1	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
33	Screen1	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/203	คัดกรอง1	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
34	กายภาพบำบัด	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/204	กายภาพบำบัด	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
35	ER4	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/205	ห้องฉุกเฉิน4	17 เม.ย. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
36	LAB4	pentium D3.0 GHz(HP)	ms7440-001-0007/206	LAB4	25 ก.ค. 51	31 ธ.ค. 57	17,000.00	
37	สิทธิบัตร3	pentium D3.0 GHz(HP)g3778	ms7440-001-0007/212	สิทธิบัตร3	12 ົນ.ຍ. 52	13 ລີ.ຍ. 58	14,999.00	ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด
38	Dent	pentium D3.0 GHz(CQ)3072I	ms7440-001-0007/222	ทันตะ2	21 ส.ค. 52	20 ส.ค. 58	14,900.00	
39	x-ray	Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
40	Dent2	Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
41	ER2	Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
42	Pharm3	Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
43	PCU1	Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
44		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
45		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	

46		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
47		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
48		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
49		Intel Dual-Core2.66Ghz,DDR	ms7440-001-0007/		1 ม.ค. 52	1 ม.ค. 58	18,000.00	
50								
51	Ward2	pentium D3.0 GHz(CQ)3072I	ms7440-001-0007/221	ผู้ป่วยใน2	1 ต.ค. 52	1 ต.ค. 58	13,000.00	ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด เฉพาะcpu
52	โสตทัศนศึกษา	pentium D3.0 GHz(CQ)3172l	ms7440-001-0007/233	โสตทัศนศึกษา	11 พ.ย. 52	11 พ.ย. 58	16,890.00	ขอซื้อใหม่
53	เวชสถิติ	pentium D3.0 GHz(CQ)3172l	ms7440-001-0007/234	เวชสถิติ	11 พ.ย. 52	11 พ.ย. 58	16,890.00	ขอซื้อใหม่
54	โรงช่าง	pentium D3.0 GHz(CQ)3172l	ms7440-001-0007/237	โรงช่าง	21 ธ.ค. 52	21 ธ.ค. 58	12,000.00	ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด เฉพาะcpu
55	Director2(เวชฯ)	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/239	ห้อง ผอ.(งานเวชฯ)	7 ม.ค. 53	7 ม.ค. 59	18,900.00	ขอซื้อใหม่
56	Screen2	pentium D3.0 GHz(CQ)3182l	ms7440-001-0007/243	คัดกรอง2	16 ม.ค. 53	16 ม.ค. 59	17,500.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
57	Ward3	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/244	ผู้ป่วยใน3	16 ม.ค. 53	16 ม.ค. 59	17,500.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
58	Ha2	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/245	เวชปฎิบัติ2	16 ม.ค. 53	16 ม.ค. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
59	ER1	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/246	ห้องฉุกเฉิน1	16 ม.ค. 53	16 ม.ค. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
60	LR1	pentium D3.0 GHz(CQ)3182l	ms7440-001-0007/251	ห้องคลอด1	16 ม.ค. 53	16 ม.ค. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
61	CAPD	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/248	ห้องล้างไต	15 ก.พ. 53	15 ก.พ. 59	17,000.00	ขอชื้อใหม่
62	Dent3	pentium D3.0 GHz(CQ)3182l	ms7440-001-0007/255	ทันตะ3	16 ก.พ. 53	16 ก.พ. 59	16,900.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
63	IT	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/256	งานสารสนเทศ(ชาตรี)	16 ก.พ. 53	16 ก.พ. 59	16,900.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
64	Register2	pentium D3.0 GHz(CQ)3182l	ms7440-001-0007/257	ห้องบัตร2	16 ก.พ. 53	16 ก.พ. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
65	สิทธิบัตร2	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/258	สิทธิบัตร2	16 ก.พ. 53	16 ก.พ. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
66	Dent1	pentium D3.0 GHz(CQ)3182I	ms7440-001-0007/259	ทันตะ1	16 ก.พ. 53	16 ก.พ. 59	13,000.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี เฉพาะตัวCPU
67	FamilyMedRoom	pentium D3.0 GHz(CQ)3272I	ms7440-001-0007/265	ห้องตรวจ2คลินิกพิเศษ	2 พ.ค. 53	2 พ.ค. 59	17,000.00	ขอชื้อใหม่
68	Flu2009_Doctor	pentium D3.0 GHz(CQ)3272I	ms7440-001-0007/273	หังตรวจแพทย์ไข้หวัดใ'	2 พ.ค. 53	2 พ.ค. 59	17,000.00	ขอชื้อใหม่

69	Screen_Clinic2	pentium D3.0 GHz(CQ)3272l	ms7440-001-0007/274	คัดกรองคลินิกพิเศษ2	2 พ.ค. 53	2 พ.ค. 59	17,000.00	ขอซื้อใหม่
70	Dope(งานยาเสพติเ	pentium D3.0 GHz(CQ)3272I	ms7440-001-0007/275	งานยาเสพติด	12 พ.ค. 53	12 พ.ค. 59	17,000.00	ขอชื้อใหม่
71	Ha3	pentium D3.0 GHz(CQ)3372I	ms7440-001-0007/278	ห้องคุณธนาวดี	17 ລື.ຍ. 53	17 ນີ.ຍ. 59	17,500.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
72	Screen_Clinic1	pentium D3.0 GHz(CQ)3372I	ms7440-001-0007/279	คัดกรองคลินิกพิเศษ1	17 ລີ.ຍ. 53	17	17,500.00	ครบกำหนดในแผน5 ปี
73	Ward1	pentium D3.0 GHz(CQ)3372I	ms7440-001-0007/	ผู้ป่วยใน	9 ส.ค. 53	8 ส.ค. 59		จัดซื้อทดแทน เฉพาะตัวCPU
74								
75								

เค	เรื่องส่	ำรอง				
	1	เครื่องสำรอง	Intel pentium4 1.60 GHz	ศูนย์คอมพิวเตอร์	<b>O</b> #####	เครื่องเก่าของโรงอาหารย้ายเมื่อ26 ส.ค
	2	X-ray	Intel Celeron 1.70 GHz	ห้องเอกซเรย์	<b>O</b> #####	
	3	ธุรการ1(อ้อ)	Intel Celeron 1.70 GHz	งานบริหาร	🔲 1 ม.ค. 52	
	4	ห้องพักแทย์	Intel pentium4 2.66GHz_Acerสีดำ	ห้องพักแทย์	🔲 1 ม.ค. 52	
	5	ธุรการ2	Intel Celeron 1.70 GHz	งานบริหาร	🚨 2 ม.ค. 52	
	6	ยานพาหนะ	Intel Celeron 1.70 GHz	ยานพาหนะ	🚨 2 ก.พ. 52	
	7	lab5	Intel Celeron 1.70 GHz	งานพยาธิ	🚨 3 ก.พ. 52	
	8	lab6	Intel Celeron 1.70 GHz	งานพยาธิ	🚨 4 ก.พ. 52	
	9	Screen_ER	Intel pentium4 2.66GHz_Acerลีดำ	คัดกรองER	🔲 1 มี.ค. 53	ย้ายมาจากER1
	10	lab7	Intel pentium4 2.60 GHz	งานพยาธิ	🔲 2 เม.ย. 53	
	11	Ward(Kai)	Intel pentium4 2.66GHz_Acerสีดำ	ห้องหัวหน้าตึกผู้ป่ว	อย 🔲 8 เม.ย. 53	ย้ายจากเครื่องห้องทันตกรรม3
	12	ประชาสัมพันธ์	Intel pentium4 2.66GHz_Acerลีดำ	ประชาสัมพันธ์	🖸 5 ລີ.ຍ. 53	ย้ายมาจากซักประวัติตรวจโรคทั่วไป
	13	Pharm7	Intel pentium4 2.66GHz_Acerลีดำ	เคาน์เตอร์ห้องยา	🔲 9 ก.ค. 53	ย้ายจากเครื่องห้องบัตร1
	14	Phisical2	Intel pentium4 1.80 GHz	กายภาพบำบัด	<b>O</b> #####	ย้ายมาจากคลินิกพิเศษ1
	15	Sticker_โสต	Intel Celeron 1.70 GHz ms7440-001-0007/3	โสตทัศนศึกษา	<b>O</b> #####	เครื่องเก่าที่เก็บสำรองไว้ใช้
	16	Proxy_Server	Intel pentium4 2.66GHz_/ ms7440-001-0007/7	7 ห้องบัตร	<b>O</b> #####	ย้ายจากเครื่อง LR1
	17	Service_IT	Intel pentium4 2.66GHz_/ ms7440-001-0007/7	7 ศูนย์คอมพิวเตอร์	<b>O</b> #####	ย้ายจากเครื่องIT
	18	สำรองใช้	Intel pentium4 2.4GHz จังหวัดให้มาปี2547	ศูนย์คอมพิวเตอร์	<b>O</b> #####	ย้ายมาจากHa3(ธนาวดี)
	19	Restaurant	Intel pentium4 2.66GHz_/ ms7440-001-0007/7	7 โรงอาหาร	<b>O</b> #####	ย้ายมาจากสิทธิบัตร2
	20	สำรองใช้	Intel pentium4 2.66GHz_/ ms7440-001-0007/	ศูนย์คอมพิวเตอร์	<b>O</b> #####	ย้ายมาจากทันตกรรม2
	21					

รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ในแผนปี	73	เครื่อง		
รวมเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง	20	เครื่อง		

I			