



Bài 1: T NG QUAN V C S D LI U

www.poly.edu.vn



M c tiêu bài h c hôm nay

- Gi i thích khái ni m d li u và c s d li u (CSDL)
- Các ph ng pháp qu n lý d li u và các c tr ng
- Gi i thích các mô hình d li u khác nhau
- H qu n tr CSDL (DBMS) và h qu n tr CSDL quan h (RDBMS)



D li u

- D li u (data)
 - Là các thông tin c a i t ng (ví d : ng i, v t, m t khái ni m, s vi c...)
 c I u tr trên máy tính.
 - Có th truy nh p vào d li u trích xu t ra các thông tin.
- D li u c mô t d i nhi u d ng khác nhau (các ký t , ký s , hình nh, ký hi u, âm thanh...). M i cách mô t nh v y g n v i m t ng ngh a nào ó.




D li u

- D li u v i t ng có th khác nhau, tùy thu c vào ng c nh.
- Ví d : d li u v i t ng sinh viên có th khác nhau tùy vào m c ích qu n lý:
 - Qu n lý i m: Tên, mã sinh viên, i m môn 1, i m môn 2, i m môn 3
 - Qu n lý nhân thân: Tên, a ch, ngày sinh, quê quán, l p



C s d li_u (CSDL)

- CSDL (Database) = T p h p d li u c t ch c có c u trúc liên quan v i nhau và c l u tr trong máy tính.
- CSDL c thi t k , xây d ng cho phép ng i dùng l u
 tr d li u, truy xu t thông tin ho c c p nh t d li u






Csdliu

- CSDL ct ch c có c u trúc:
 - Các d li u l u tr có c u trúc thành các b n ghi (record), các tr ng d li u (field).
 - Các d li u l u tr có m i quan h (relational) v i nhau.
- Kh n ng truy xu t thông tin t CSDL:
 - CSDL ccu trúc d dàng truy cp, qu n lý và cp nh t d
 li u
- → C n ph i qu n tr CSDL




D li u và C s d li u



Slide 1 - T ng quan v CSDL



- CSDL cung c p kh n ng tr u t ng hóa d li u thông qua các l p. Bao g m
 3 l p: L p v t lý, L p logic, L p bên ngoài.
- S phân bitgia các l pto nên 2 t ng clp: clpd li u v t lý và clpd li u logic





L p v t lý:

- L p v t lý ch a toàn b các file d li u
- Ng i dùng CSDL không nh t thi t ph i n m c
 c u trúc t ch c c a các file d li u v t lý khi s d ng
 m t c s d li u.



- L p logic (còn c g i là Schema):
 - Cutrúc d liutr ut ng ctothành t I pvtlý.
 - L p logic có thoch a mot toph p các bong hai chiou, mot cou trúc phân coptong tonhos toch coca mot công ty hay mot vài cou trúc khác



L p bên ngoài:

- Bao g m các khung nhìn (view) và c g i chung là subschema
- Khung nhìn: là khái ni m cho phép nhi u ng i dùng quan sát
 d li u theo nhi u cách khác nhau trong khi d li u l u bên d i
 t ng v t lý là duy nh t.



- clpd liuvtlý:
 - Kh n ng thay i c u trúc file v t lý c a m t c s d li u mà không làm gián o n ng i dùng ang truy c p vào các quá trình ang di n ra cg i là c l p d li u v t lý
 - Vicphân bit Ipvtlývil plô-gictoras clpd liu vtlý



c l p d li u logic:

- Kh n ng t o ra các thay i t i l p lô-gic mà không làm gián
 o n ng i dùng hi n t i và các quá trình ang di n ra c g i
 là c l p d li u lô-gic.
- Vi c phân bi t gi a l p lô-gic và l p bên ngoài t o ra tính c
 l p d li u lô-gic.



Qu n lý d li u

- Qu n lý d li u: là qu n lý m t s l ng l n d li u, bao g m c vi c l u tr và cung c p c ch cho phép Thao tác (thêm, s a, xóa d li u) và Truy v n d li u.
- 2 ph ng pháp qu n lý d li u:
 - H th ng qu n lý b ng file
 - H th ng qu n lý b ng CSDL



Qu n lý d li u b ng file

- D li u c l u tr trong các file riêng bi t
- Ví d : các ch ng trình l u tr thông tin b ng h th ng các file d ng text


- Nh c i m c a vi c qu n lý b ng file:
 - D th a và mâu thu n d li u
 - Kém hi u qu trong truy xu t ng u nhiên, ho c x ng th i
 - D liul utr rirc
 - Gpvn v an toàn và bom t





Qu n lý d li u b ng CSDL

- Qu n lý d li u b ng CSDL giúp d li u c l u tr m t cách hi u
 qu và có t ch c, cho phép qu n lý d li u nhanh chóng và hi u qu
- Liích cah th ng qu n lý b ng CSDL:
 - Tránh d th a, trùng l p d li u
 - m b o s nh t quán trong CSDL
 - Các d li u l u tr có th c chia s
 - Có th thi t l p các chu n trên d li u
 - Duy trì tính toàn v n d li u
 - mbobomtd li u





Các mô hình CSDL

- Các CSDL có th khác nhau v ch c n ng và mô hình d li u (data model).
- Mô hình d li u s quy t nh cách th c l u tr và truy c p d li u.
- Tùy t ng ng c nh quan h gi a các thành ph n d li u trong CSDL, mô hình ph c h p c áp d ng vi c l u tr và truy xu t d li u t hi u qu cao nh t.




Các mô hình CSDL

- Các mô hình:
 - Mô hình d li u file ph ng (Flat file)
 - Mô hình d li u m ng (Network model)

- Mô hình d li u phân c p (Hierarchical model)
- Mô hình d li u quan h (Relational model)
- Mô hình d li u h ng i t ng (Object-Oriented model)

Custo mer ID	Company Name	Contact First Name	Contact Last Name	Job Title	City	Sta te
6	Company F	Francisco	Pérez-Olaeta	Purchasing Manager	Milwa ukee	WI
26	Company Z	Run	Liu	Accounting Assistant	Miami	FL





Mô hình d li u file ph ng

- Mô hình này ch dùng cho các CSDL n gi n.
- CSDL d ng file ph ng th ng là file ki u v n b n ch a
 d li u d ng b ng



Mô hình d li u file ph ng

Ví d: m t file ph ng th hi n thông tin m t Customer (Khách hàng)
 d i d ng b ng c a m t công ty Northwind Traders chuyên cung
 c p các m t hàng th c ph m

Customer ID	Company Name		Contact Last Name	Job Title	City	State
6	Company F	Francisco	Pérez-Olaeta	Purchasing Manager	Milwaukee	WI
26	Company Z	Run	Liu	Accounting Assistant	Miami	FL




Mô hình d li u phân c p

- T ch c theo hình cây, m i nút bi u di n m t th c th d li u.
- Liên h d li u th hi n trên liên h gi a nút cha và nút con. M i nút cha có th có m t ho c nhi u nút con, nh ng m i nút con ch có th có m t nút cha.
- Do ó mô hình phân c p th hi n các ki u quan h :
 - 1-1
 - 1-N



Mô hình d li u phân c p

Ví d : m t mô hình d li u phân c p trong CSDL Northwind





Mô hình d li u phân c p

H n ch :

M t nút con không th có quá m t nút cha -> Không bi u di n các quan h d li u ph c t p



Mô hình d li um ng


Cách t ch c:

- Các file riêng bi t trong h th ng file ph ng cg i là các b n ghi . T p h p b n ghi cùng ki u t o thành m t ki u th c th d li u.
- Các ki u th c th k t n i v i nhau thông qua m i quan h chacon.
- Mô hình d li u m ng bi u di n b i m t th có h ng, và các m i tên ch t ki u th c th cha sang ki u th c th con.



Mô hình d li um ng

Ví d : C u trúc mô hình m ng c a Northwind





Mô hình d li um ng

- Tính ch t:
 - u i m:
 - D bi u di n mô hình
 - Din t c các liên h d li u ph c t p
 - Nh c i m:
 - Truy xu t ch m
 - Không thích h p v i các CSDL có quy mô l n.




Mô hình d li u quan h

- Trong mô hình d li u quan h , không có các liên k t v t lý. D li u c bi u di n d i d ng b ng v i các hàng và các c t:
 - CSDL là t p h p các b ng (còn g i là quan h)
 - M i hàng là m t b n ghi (record), còn c g i là b (tuple)
 - M i c t là m t thu c tính, còn cg i là tr ng (field)
- D li u trong hai b ng liên h v i nhau thông qua các c t chung.
- Có các toán t thao tác trên các hàng c a b ng.



Mô hình d li u quan h

Ví d : mô hình d li u quan h trong CSDL Northwind g m 3 b ng:
 Customer, Order, Employee






Mô hình d li uh ng it ng

- Ra i vào kho ng un m 90, d a trên cách ti p c n c a ph ng pháp l p trình h ng i t ng.
- CSDL bao g m các i t ng:
 - M i it ng bao g m các thu c tính, ph ng th c (hành vi) c a i t ng.
 - Các it ng trao i v i nhau thông qua các ph ng th c.
 - M t it ng có th c sinh ra t vi c th a k t it ng khác,
 n p ch ng (hay nh ngha l i) ph ng th c c a it ng khác...



Mô hình d li uh ng it ng

Ví d mô hình d li u i t ng "Customer"





H qu n tr CSDL

- Các mô hình CSDL c p n các hình th c t ch c l u tr và truy c p d li u.
- H qu n tr CSDL (DataBase Management System DBMS) là các ph n m m giúp t o các CSDL và cung c p c ch l u tr , truy c p theo các mô hình CSDL.

Ví d :

- SQL Server, Microsoft Access, Oracle là các h qu n tr CSDL i n hình cho mô hình quan h .
- IMS c a IBM là h qu n tr CSDL cho mô hình phân c p
- IDMS là h qu n tr CSDL cho mô hình m ng



H qu n tr CSDL

- Nh ng I i ích DBMS mang I i:
 - Qu n tr các CSDL
 - Cung c p giao di n truy c p che d u các c tính ph c t p v m t c u trúc t ch c d li u v t lý
 - H tr các ngôn ng giao ti p. Ví d :
 - Ngôn ng môt, nh ngh a d li u DDL
 - Ngôn ng thao tác d li u DML
 - Ngôn ng truy v n d li u có c u trúc SQL
 - Có c ch an toàn, b o m t cao




H qu n tr CSDL quan h

- H qu n tr CSDL quan h (Relational DataBase Management System = RDBMS)
- RDMBS làm t d ng DBMS cs d ng ph bi n nh t, trong ó t t c d li u ct ch c ch t ch d i d ng các b ng d li u.
- Ttc các thao tác trên CSDL u din ra trên các b ng.



H qu n tr CSDL quan h





Ng i dùng liên quan n RDBMS

- R t nhi u ng i dùng tham gia vào h th ng RDBMS nh :
 - Ng i qu n tr CSDL (DataBase Administrator)
 - Ng i thi t k CSDL (DataBase Designer)
 - Ng i phân tích h th ng (System Analysts)
 - Ng i I p trình ng d ng (Application Programmers)
 - Ng i thi t k và tri n khai CSDL (DBMS Designers and Implementers)
 - Ng i dùng cu i (End User)







T i sao I it p trung vào CSDL quan h?

- D dàng nh ngh a, duy trì và thao tác d li u l u tr .
- Trích xu t d li u d dàng
- D li u c chu n hóa và c b o v t t
- Nhi u nhà cung c p cung c p ph n m m
- D dàng chuy n i gi a nhà cung c p và nhà trì n khai
- RDBMS là các s n ph m tr ng thành và n nh



T ng k t bài h c

- CSDL là t p h p d li u liên quan v i nhau c l u tr có c u trúc
 và d dàng c p nh t d li u ho c trích xu t thông tin t CSDL.
- T ch c CSDL t o ra các l p tr u t ng CSDL: l p v t lý, l p lo-gic và l p bên ngoài.
- Ban ud li ul utr rircd id ng các file, g i là mô hình d li u file ph ng.
- Sau ó, các mô hình d li u khác c thi t k cho phép mô t cách th c l u tr d li u và cách th c truy nh p d li u d dàng



T ng k t bài h c

- H qu n tr CSDL (DBMS) là t p các ch ng trình cho phép ng i dùng l u tr , c p nh t và trích xu t thông tin t CSDL.
- H qu n tr CSDL quan h (RDBMS) là t p h p các ch ng trình cho phép t o và thao tác v i CSDL quan h .
- Có nhi u i t ng ng i dùng RDBMS nh : qu n tr CSDL, thi t k CSDL, phân tích và thi t k ng d ng, cài t CSDL, ng i dùng cu i.