



**Лабораторний практикум №1 –
«Реалізація людино-машинної взаємодії
на основі доповненої реальності
(Augmented Reality, AR)»**

Додаток 1 -

«Налаштування *GitHub*-репозиторію»

**Автор: Олександр А. Блажко,
доцент кафедри ІС Одеської політехніки, blazhko@ieee.org**

Під час реалізації будь-якого проекту зі створення інформаційної системи необхідно зберігати дані у наборі файлів. Коли кілька учасників проектної команди хочуть дистанційно обмінюватися результатами своїх робіт, використовують єдиний репозиторій зберігання.

Одним з таких репозиторіїв є *GitHub*, який розміщено за адресою <https://github.com/>

Розробники сайту називають *GitHub* «соціальною мережею для розробників», тому що окрім стандартного розміщення коду, учасники можуть спілкуватись, коментувати редагування один одного, а також слідкувати за новинами знайомих.

Для налаштування власного *GitHub*-репозиторію необхідно виконати послідовність кроків за прикладами рисунків 1-14.

На рисунках червоні стрілками вказано напрямки основних дій, які необхідно виконати при налаштуванні *GitHub*-репозиторію.




Рис. 1 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 2 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 3 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 4 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 5 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 6 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 7 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 8 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 9 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 10 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 11 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Owner *



infosystemdepartment ▾

Repository name *

MyFirstProject ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [symmetrical-octo-bassoon](#)?

Description (optional)

☒  **Public**

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Skip this step if you're importing an existing repository.

☐ **Add a README file**

This is where you can write a long description for your project. [Learn more](#).

☐ **Add .gitignore**

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more](#).

☐ **Choose a license**

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more](#).

Create repository

Рис. 12 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 13 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію




Рис. 14 – Фрагмент екрану налаштування *GitHub*-репозиторію