

Payeer для CMS NetCat 5.6

В любой FTP клиент-программе скопируйте папку netcat в корень сайта.



Откройте административную панель, зайдите в меню "Инструменты -> Командная строка SQL"




Скопируйте содержимое файла install.sql в текстовое поле и нажмите "Отправить запрос"

Командная строка SQL


INSERT INTO `Classificator_PaymentSystem` (,`PaymentSystem_Priority`,`Valu	ie`,`Checked`)
VALUES (NULL , 'Payeer', '1', 'nc_payment_sy	stem_payeer, *T);		
Включить редактор Переносить строки	□ На весь экран		
Конструктор запросов:			
Выберите операцию ▼			
Сгенерировать запрос			
Отеперировать вапрев			
Последние 15 запросов:			
			Отправить запрос

Скопируйте содержимое файлов из папки language (ru_cp1251.lang.php, ru_utf8.lang.php, en.lang.php) в конец языковых файлов, расположенных в директории на сайте /netcat/modules/payment/ соответственно.

Откройте "Настройки -> Управление модулями"



В левой панели зайдите в раздел "Прием платежей"



Напротив модуля Payeer отметьте галочкой для его активации и нажмите "Сохранить"

Приём платежей



Зайдите в настройки плагина, нажав значок редактирования.

Приём платежей



Укажите параметры магазина, зарегистрированного в платежной системе Payeer.

Приём платежей

Параметры платежной системы "Payeer"			
Параметр	Значение	×	
MERCHANT_URL	https://payeer.com/merchant/		
MERCHANT_ID	01234567		
SECRET_KEY	1234567		
LOG_FILE	/payeer_orders.log		
IP_FILTER	123.456.78.90		
ADMIN_EMAIL	info@payeer.com		

MERCHANT_URL — адрес для совершения оплаты в платежной системе Payeer (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/)

 $MERCHANT_ID - ID$ магазина в системе Payeer (можно узнать в личном кабинете).

SECRET_KEY – секретный ключ магазина, указанный Вами при регистрации нового магазина.

LOG_FILE – если указать путь до журнала, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых в системе Payeer.


IP_FILTER — Вы можете указать список всех доверенных IP-адресов серверов уведомлений через запятую. Также Вы можете указать маску вместо IP-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным IP-адресам не осуществляется. Например:

```
192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15
Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15
Или *.*.*.* - доступны все IP-адреса
```

ADMIN_EMAIL – укажите email, на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите "Сохранить".


Откройте раздел "Интернет-магазин -> Настройки -> Оплата"



Нажмите "Добавить"

Добавить


Интернет-магазин оплата




Укажите название и описание нового способа оплаты, в списке среди платежных систем нужно выбрать Payeer. После этого нажмите "Coxpaнuть"

Интернет-магазин Оплата Название (*): Раучег Описание: Оплатить в платежной системе Раучег Условия: Добавить... Платёжная система: Раучег Дополнительный сбор (абсолютная величина):

Новый метод оплаты должен появиться в списке среди доступных способов.





URL успешной оплаты

http://*/netcat/modules/payment/response/payeer/success.php

URL неуспешной оплаты

http://*/netcat/modules/payment/response/payeer/fail.php

URL обработчика

http://*/netcat/modules/payment/callback.php?paySystem=nc_payment_system_payeer

Где * - это ваш домен

Примените изменения.

Модуль Payeer для CMS NetCat 5.6 настроен.