รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการค้าส่ง

123พาณิชย์ปลีกส่ง

Development of a Web Application for

123 Phanit Retail and Wholesale Management

ภรัณยู โยธาพล

66102122113

โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการธุรกิจค้าส่ง 123พาณิชย์ปลีกส่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทำงานบนข้อมูลสินค้า สินค้าคงเหลือ คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และข้อมูลการนำส่งชุดเดียวกัน ระบบกำหนดผู้ใช้งานเป็น 4 บทบาท ได้แก่ เจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก เพื่อให้ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลเหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ผู้ค้าปลีกสามารถสมัครเข้าใช้ เลือกสินค้าตามประเภท เลือกจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็ค ตรวจสอบตะกร้าสินค้า และยืนยันคำสั่งซื้อได้ ระบบตรวจสอบราคาและสินค้าคงเหลือก่อนบันทึกคำสั่งซื้อ สร้างหรือรวมข้อมูลใบเสร็จรายวันของผู้ค้าปลีก
และปรับจำนวนคงเหลือด้วยกระบวนการธุรกรรมเดียวกัน ฝั่งพนักงานจัดการสถานะคำสั่งซื้อตามลำดับ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED พร้อมแชร์ตำแหน่งระหว่างนำส่งเมื่อผู้ใช้อนุญาต ส่วนเจ้าของร้านและผู้ดูแลคลังสินค้าจัดการสินค้า ประเภทสินค้า และการปรับสต็อกได้ตามสิทธิ์

ระบบพัฒนาด้วย Next.js, React, TypeScript และ Tailwind CSS เชื่อมต่อฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL ผ่านส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ใช้การยืนยันตัวตนแบบกำหนดเองด้วยรหัสผ่านที่ผ่านการแฮชและ session cookie ที่ลงลายมือชื่อ รายงานฉบับนี้อธิบายการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบการทำงานตามขอบเขตของระบบ โดยมุ่งให้เป็นเอกสารประกอบโครงงานที่สอดคล้องกับความสามารถของเว็บแอปพลิเคชันจริง

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบค้าส่ง, การจัดการสต็อก, การจัดส่งสินค้า, การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้

ABSTRACT

This project develops a web application for 123 Phanit Retail and Wholesale Management. The system brings product, inventory, order, daily-receipt, and delivery information into one shared data source. Four roles are provided: owner, inventory administrator, employee, and retailer, allowing each participant to work within an appropriate access boundary.

Retailers can register, browse products by category, select box or pack quantities, review a cart, and confirm an order. Before an order is saved, the system validates prices and available stock, creates or reuses the retailer's daily receipt, and updates stock within one transaction. Employees progress assigned work through PENDING, PACKED, DELIVERING, and COMPLETED, and can share their location while delivering. Owners and administrators manage catalog data and stock according to their permissions.

The application is implemented with Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, and Supabase PostgreSQL. Custom authentication uses hashed passwords and signed session cookies. This report presents the analysis, design, implementation, and functional test approach based on the actual scope of the web application.

Keywords: web application, wholesale management, inventory control, delivery tracking, role-based access

สารบัญ

บทคัดย่อ

Abstract

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีและบทบาทในการพัฒนา

ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลหลัก

ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขสิทธิ์ตามบทบาท

ตารางที่ 4.1 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่

สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ภาพที่ 3.2 การไหลของคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

ภาพที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลหลัก

ภาพที่ 3.4 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ธุรกิจค้าส่งต้องรับข้อมูลการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า เตรียมการจัดส่ง และตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อข้อมูลดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายช่องทาง การตรวจสอบจำนวนสินค้าและความคืบหน้าของออเดอร์อาจล่าช้าหรือเกิดความซ้ำซ้อนได้ ร้าน 123พาณิชย์ปลีกส่งจึงมีความต้องการระบบที่รวมข้อมูลการทำงานสำคัญไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามหน้าที่

โครงงานนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีกเข้ากับฐานข้อมูลกลาง ระบบรองรับการจัดการสินค้าและหมวดหมู่ การปรับสต็อก การเลือกสินค้าเป็นกล่องหรือแพ็ค การยืนยันคำสั่งซื้อ การสร้างใบเสร็จรายวัน และการติดตามสถานะการนำส่ง โดยพนักงานสามารถแชร์ตำแหน่งผ่านอุปกรณ์ของตนได้เมื่ออยู่ระหว่างนำส่ง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และการนำส่งของร้านค้าส่ง
2. เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก
3. เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสั่งสินค้าแบบกล่องหรือแบบแพ็ค และตรวจสอบข้อมูลการซื้อของตนเองได้
4. เพื่อสนับสนุนการควบคุมสต็อก การป้องกันการบันทึกคำสั่งซื้อซ้ำ และการติดตามงานนำส่ง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตถูกกำหนดจากความสามารถที่ใช้งานอยู่ในเว็บแอปพลิเคชัน ไม่รวมระบบรับชำระเงินออนไลน์ ระบบวางเส้นทางการนำส่งอัตโนมัติ หรือการแจ้งเตือนแบบ push notification ตารางที่ 1.1 แสดงหน้าที่หลักของแต่ละบทบาท

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

บทบาท	ขอบเขตการทำงาน
OWNER เจ้าของร้าน	จัดการสินค้า หมวดหมู่ และสต็อก ดูภาพรวมใบเสร็จรายวัน และติดตามสถานะการนำส่ง
ADMIN ผู้ดูแลคลัง	ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและปรับเพิ่มหรือลดจำนวนคงเหลือตามสิทธิ์
EMPLOYEE พนักงาน	รับผิดชอบคำสั่งซื้อ เปลี่ยนสถานะตามลำดับ และแชร์พิกัดเมื่ออยู่ในสถานะ DELIVERING
RETAILER ผู้ค้าปลีก	สมัครบัญชี ค้นหาและสั่งสินค้าแบบกล่องหรือแพ็ค ดูใบเสร็จรายวัน และติดตามคำสั่งซื้อของร้านตนเอง

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ตารางที่ 1.2 เครื่องมือและเทคโนโลยีหลัก

กลุ่ม	รายการ	การใช้งาน
ส่วนติดต่อผู้ใช้	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4	สร้างหน้าเว็บ แดชบอร์ด และองค์ประกอบโต้ตอบ
ส่วนประมวลผล	Next.js Route Handlers	ตรวจสอบ session บทบาท และประมวลผลคำขอจากหน้าเว็บ
ฐานข้อมูล	Supabase PostgreSQL, REST/RPC	จัดเก็บข้อมูลธุรกิจและดำเนินธุรกรรมคำสั่งซื้อ
แผนที่	Browser Geolocation, OpenStreetMap, Google Maps link	รับพิกัดและแสดงตำแหน่งล่าสุดระหว่างนำส่ง

1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.3 แผนการดำเนินงานโครงงาน

กิจกรรม	ช่วงดำเนินงาน

กิจกรรม	ช่วงดำเนินงาน
วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดบทบาทผู้ใช้	วิเคราะห์กระบวนการร้านค้า ข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึง
ออกแบบข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้	ออกแบบตารางฐานข้อมูล หน้าจอ และลำดับคำสั่งซื้อ
พัฒนาและเชื่อมต่อฐานข้อมูล	พัฒนาหน้าเว็บ API และฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูล
ทดสอบและจัดทำรายงาน	ทดสอบกรณีสำคัญ ตรวจสอบเอกสาร และปรับปรุงผลลัพธ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้ข้อมูลสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ และการนำส่งอยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
2. ลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลซ้ำ และช่วยให้ผู้ค้าปลีกตรวจสอบการซื้อของตนเองได้
3. ลดความเสี่ยงสต็อกติดลบและการสร้างคำสั่งซื้อซ้ำจากการยืนยันซ้ำ
4. ช่วยให้เจ้าของร้านติดตามภาพรวมการขายและความคืบหน้าการนำส่งได้สะดวกขึ้น

บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันเป็นรูปแบบระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายบทบาทใช้งานข้อมูลชุดเดียวกันได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะเครื่อง การออกแบบระบบค้าส่งจึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ความชัดเจนของสิทธิ์ และความต่อเนื่องของกระบวนการตั้งแต่การเลือกสินค้าไปจนถึงการส่งมอบ

2.2 การควบคุมสิทธิ์และการยืนยันตัวตน

ระบบกำหนดสิทธิ์ตามบทบาททั้งในระดับหน้าแดชบอร์ดและจุดให้บริการ API เพื่อให้ผู้ใช้เห็นและดำเนินการเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน
การเข้าสู่ระบบใช้รหัสผ่านที่ผ่านการแฮชร่วมกับ salt และสร้าง session ที่มีการลงลายมือชื่อ HMAC ใน cookie แบบ httpOnly
แนวทางดังกล่าวช่วยลดการเปิดเผยรหัสผ่านจริงและลดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.3 การจัดการธุรกรรมคำสั่งซื้อ

การยืนยันคำสั่งซื้อเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญหลายส่วน ได้แก่ ราคา สต็อก คำสั่งซื้อ รายการสินค้า และใบเสร็จรายวัน
ระบบจึงดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับสต็อกภายในกระบวนการธุรกรรมเดียวกัน
พร้อมใช้กลไกล็อกข้อมูลและ request id เพื่อป้องกันกรณีผู้ใช้กดยืนยันซ้ำ
ผลลัพธ์คือระบบไม่สร้างคำสั่งซื้อหรือหักสต็อกซ้ำจากคำขอเดิม

2.4 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีและบทบาทในการพัฒนา

เทคโนโลยี	บทบาทในระบบ
Next.js	จัดการโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน หน้าจอ และ route handlers ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
React	พัฒนาองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้และสถานะของหน้าแดชบอร์ด
TypeScript	ระบุชนิดข้อมูล ลดความคลาดเคลื่อนในการเชื่อมข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ

เทคโนโลยี	บทบาทในระบบ
Supabase PostgreSQL	จัดเก็บข้อมูลธุรกิจ รองรับ REST/RPC และข้อกำหนดความถูกต้องของฐานข้อมูล
Tailwind CSS	กำหนดรูปแบบหน้าจอให้ตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์และใช้สไตล์ร่วมกัน

2.5 เอกสารอ้างอิงและมาตรฐานที่ใช้ประกอบ

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบอ้างอิงแนวทางจากเอกสารทางการของ Next.js, React และ Supabase เพื่อให้โครงสร้างการพัฒนาและการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสอดคล้องกับการใช้งานของเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้ใช้แนวคิดเรื่องการควบคุมสิทธิ์ การตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้องของธุรกรรมเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนที่เกี่ยวข้องกับสต็อกและคำสั่งซื้อ


สำหรับข้อมูลธุรกิจ ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ สินค้า รายการคำสั่งซื้อ และใบเสร็จ โดยใช้ข้อกำหนด เช่น foreign key และ check constraint
เป็นส่วนช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล
ส่วนการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลใช้บทบาทในระบบร่วมกับนโยบายระดับฐานข้อมูล

การออกแบบดังกล่าวเน้นให้ข้อมูลจากรายการธุรกรรมสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
โดยเก็บชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย
และยอดของรายการไว้กับข้อมูลออเดอร์หรือใบเสร็จในเวลาที่เกิดรายการ
จึงยังอ้างอิงประวัติได้แม้สินค้าเดิมถูกนำออกจากรายการสินค้าปัจจุบัน

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การวิเคราะห์ระบบ


เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน จากนั้นกำหนดบทบาท แยกความสามารถของแต่ละบทบาท และออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบบให้ผู้ค้าปลีกทำรายการด้วยตนเอง ขณะที่พนักงานจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าของร้านตรวจสอบข้อมูลภาพรวม การออกแบบดังกล่าวช่วยลดการส่งต่อข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่เป็นระบบ



ภาพที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ผู้ใช้เข้าถึงส่วนติดต่อบนเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์ คำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญส่งผ่าน Next.js Route Handlers ซึ่งตรวจสอบ session และบทบาทก่อนเชื่อมต่อ Supabase PostgreSQL ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงเป็นจุดควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ service key ส่วนแผนที่ใช้ OpenStreetMap สำหรับแสดงผล และมีลิงก์สำหรับเปิดตำแหน่งต่อใน Google Maps

3.2 การออกแบบกระบวนการคำสั่งซื้อ




ภาพที่ 3.2 การไหลของคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

ผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าพร้อมจำนวนแบบกล่องหรือแบบแพ็คแล้วส่งคำขอยืนยัน ระบบตรวจสอบสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลือก่อนสร้างข้อมูลคำสั่งซื้อและรายการสินค้า หลังจากนั้นจะสร้างหรือรวมข้อมูลใบเสร็จรายวันของผู้ค้าปลีกตามวันในเขตเวลา Asia/Bangkok และหักสต็อกในกระบวนการเดียวกัน

พนักงานดำเนินงานตามสถานะที่กำหนดเพื่อทำให้การส่งต่อความรับผิดชอบตรวจสอบได้

3.3 การออกแบบข้อมูล




ภาพที่ 3.3 แบบจำลองข้อมูลหลักของระบบ

ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลหลัก

ตารางข้อมูล	หน้าที่
profiles	จัดเก็บบัญชี ชื่อร้าน ข้อมูลติดต่อ และบทบาทของผู้ใช้
product_categories	จัดเก็บหมวดหมู่สินค้าและสถานะการใช้งาน
products	จัดเก็บสินค้า ราคาแบบกล่อง/แพ็ค และจำนวนคงเหลือ
orders และ order_items	จัดเก็บคำสั่งซื้อ สถานะ ผู้รับผิดชอบ และรายการสินค้าของแต่ละออเดอร์
daily_receipts และ receipt_items	จัดเก็บใบเสร็จรวมรายวันและรายการสินค้า เพื่อให้ร้านหนึ่งมีใบเสร็จหนึ่งรายการต่อวัน
delivery_tracking	จัดเก็บพิกัดล่าสุดของพนักงานสำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

3.4 การออกแบบสิทธิ์การใช้งาน



ภาพที่ 3.4 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

ตารางที่ 3.2 เงื่อนไขการเข้าถึงตามบทบาท

การดำเนินการ	บทบาทที่อนุญาต
เพิ่ม/ลบสินค้า และจัดการประเภทสินค้า	OWNER
ปรับจำนวนสต็อก	OWNER, ADMIN
ยืนยันคำสั่งซื้อ	RETAILER
เปลี่ยนสถานะออเดอร์และส่งตำแหน่ง	EMPLOYEE
ดูคำสั่งซื้อและใบเสร็จของร้านตนเอง	RETAILER
ดูภาพรวมรายรับและการนำส่ง	OWNER

3.5 การพัฒนาและการทดสอบ

การพัฒนาทำเป็นส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนยืนยันตัวตน แดชบอร์ดตามบทบาท การจัดการสินค้า กระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อ การจัดการสถานะ และการติดตามพิกัด

จากนั้นทดสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ การเปลี่ยนสถานะ การตรวจสอบสต็อก และการป้องกันการส่งคำขอซ้ำ

การทดสอบใช้ข้อมูลตัวอย่างและตรวจสอบผลลัพธ์จากฐานข้อมูลร่วมกับพฤติกรรมของหน้าเว็บ

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ระบบที่พัฒนาสามารถแยกหน้าการทำงานตามบทบาทได้ เจ้าของร้านเข้าถึงข้อมูลภาพรวมสินค้า สต็อก ใบเสร็จ และสถานะการจัดส่ง ผู้ดูแลคลังปรับสต็อกตามสิทธิ์
พนักงานจัดการลำดับสถานะคำสั่งซื้อและพิกัดระหว่างนำส่ง
ส่วนผู้ค้าปลีกเลือกสินค้าและยืนยันคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง ระบบจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมเป็นประวัติ
เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้

4.2 การทำงานของใบเสร็จรายวันและสต็อก

เมื่อผู้ค้าปลีกยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะตรวจสอบสินค้าคงเหลือและข้อมูลราคาก่อนสร้าง order และ order items พร้อมกับสร้างหรือใช้ daily receipt เดิมของผู้ค้าปลีกรายนั้นในวันเดียวกัน
รายการสินค้าจะถูกเพิ่มลง receipt items และสต็อกลดลงทันทีในธุรกรรมเดียวกัน
กลไกดังกล่าวทำให้จำนวนคงเหลือสะท้อนสินค้าที่ถูกยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
และช่วยลดความเสี่ยงที่รายการหลายรายการจะแย่งข้อมูลสต็อกชุดเดียวกัน

4.3 ผลการทดสอบเชิงหน้าที่

ตารางที่ 4.1 กรณีทดสอบเชิงหน้าที่ของระบบ

กรณีทดสอบ	เงื่อนไข	ผลที่คาดหวัง
เข้าสู่ระบบ	ใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องและบทบาทต่างกัน	เข้าสู่แดชบอร์ดที่ตรงกับบทบาท และไม่เข้าถึงหน้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์
ยืนยันคำสั่งซื้อ	RETAILER เลือกสินค้าที่มีสต็อกเพียงพอ	สร้าง order/order_items สร้างหรือรวมใบเสร็จรายวัน และลดสต็อก
ยืนยันคำขอซ้ำ	ส่ง request id เดิมซ้ำ	ได้ผลลัพธ์ของคำขอเดิมโดยไม่สร้างออเดอร์และไม่หักสต็อกซ้ำ
สต็อกไม่เพียงพอ	เลือกจำนวนมากกว่าคงเหลือ	ระบบปฏิเสธรายการและคงข้อมูลสต็อกเดิม

กรณีทดสอบ	เงื่อนไข	ผลที่คาดหวัง
เปลี่ยนสถานะ	EMPLOYEE เปลี่ยนสถานะตามลำดับ	อนุญาตเฉพาะลำดับ PENDING ⟶ PACKED ⟶ DELIVERING ⟶ COMPLETED
ตำแหน่งนำส่ง	EMPLOYEE อยู่สถานะ DELIVERING และอนุญาต GPS	บันทึกตำแหน่งล่าสุดเพื่อให้เจ้าของและผู้ค้าปลีกที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4.4 การวิเคราะห์ผล

ผลการออกแบบทำให้ข้อมูลหลักของธุรกิจถูกจัดเก็บและใช้งานร่วมกันในระบบเดียว ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบตะกร้า ใบเสร็จ และออเดอร์ของร้านตนเอง ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรง การใช้ transaction, row lock และ idempotency key ที่จุดยืนยันคำสั่งซื้อช่วยให้กระบวนการสำคัญมีเงื่อนไขตรวจสอบชัดเจน ทั้งนี้การแสดงข้อมูลเป็นแบบใกล้เคียงเรียลไทม์จากการดึงข้อมูลเป็นระยะ จึงไม่ควรตีความว่าเป็นระบบ realtime เต็มรูปแบบ

4.5 ข้อจำกัดของระบบ

ระบบปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการออเดอร์และการประสานงานภายในร้าน จึงยังไม่รวมการรับชำระเงินออนไลน์ การวางแผนเส้นทางจัดส่งอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนแบบ push notification การแชร์ตำแหน่งขึ้นอยู่กับการอนุญาตตำแหน่งและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์พนักงาน

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

โครงงานนี้ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการค้าส่งสำหรับ 123พาณิชย์ปลีกส่ง
โดยครอบคลุมการจัดการสินค้า สต็อก คำสั่งซื้อ ใบเสร็จรายวัน และการนำส่ง
ระบบแบ่งสิทธิ์สำหรับเจ้าของร้าน ผู้ดูแลคลังสินค้า พนักงาน และผู้ค้าปลีก
เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

จุดสำคัญของระบบคือกระบวนการยืนยันคำสั่งซื้อที่ตรวจสอบสต็อกและข้อมูลราคา
สร้างข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และปรับสต็อกในขั้นตอนเดียวกันพร้อมการป้องกันคำขอซ้ำ
ขณะเดียวกันระบบสนับสนุนการติดตามสถานะของพนักงานตามลำดับงาน
และให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบตำแหน่งล่าสุดได้เมื่ออยู่ในช่วงนำส่ง

5.2 อภิปรายผล

การรวมข้อมูลหลักไว้ในระบบเดียวช่วยให้บทบาทต่าง ๆ อ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน
แทนการส่งข้อมูลผ่านหลายช่องทาง
การกำหนดขอบเขตข้อมูลตามบทบาทช่วยลดการเข้าถึงเกินความจำเป็น
ส่วนการเก็บข้อมูลรายการสินค้าและราคาขณะทำธุรกรรมช่วยรักษาประวัติ
แม้สินค้าบางรายการจะถูกนำออกจากรายการสินค้าปัจจุบัน

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่ เปลี่ยนสถานะ หรือสินค้าใกล้หมด
โดยพิจารณาช่องทางที่เหมาะกับผู้ใช้

2. ต่อยอดการแสดงรายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น สินค้าขายดี ยอดขายตามช่วงเวลา และแนวโน้มสต็อก

3. ศึกษาการวางแผนเส้นทางและการจัดกลุ่มออเดอร์สำหรับการนำส่งในอนาคต

4. เก็บข้อมูลการใช้งานและความพึงพอใจจากผู้ใช้จริง
เพื่อประเมินความเหมาะสมของส่วนติดต่อผู้ใช้ในรอบถัดไป

บรรณานุกรม

Next.js. (2026). Next.js Documentation. https://nextjs.org/docs

React. (2026). React Documentation. https://react.dev

Supabase. (2026). Supabase Documentation. https://supabase.com/docs

OWASP Foundation. (2026). OWASP Application Security Verification Standard. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

ซอร์สโค้ดระบบ 123พาณิชย์ปลีกส่ง. (2569). เอกสารและโครงสร้างโปรแกรมภายในโครงการ.

ภาคผนวก ก

คู่มือย่อการใช้งานตามบทบาท

OWNER

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าของร้าน

2. ตรวจสอบภาพรวมสินค้า สต็อก ใบเสร็จ และรายการนำส่ง

3. จัดการสินค้า หมวดหมู่ หรือสต็อกตามต้องการ

ADMIN

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลคลัง

2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

3. ปรับจำนวนคงเหลือและตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลง

EMPLOYEE

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีพนักงาน

2. เลือกคำสั่งซื้อที่รับผิดชอบและเปลี่ยนสถานะตามลำดับ

3. เมื่ออยู่สถานะ DELIVERING ให้อนุญาต GPS เพื่อแชร์ตำแหน่งระหว่างนำส่ง

RETAILER

1. สมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีร้านค้า

2. เลือกสินค้า ระบุจำนวนแบบกล่องหรือแพ็ค และตรวจสอบตะกร้า

3. ยืนยันคำสั่งซื้อ แล้วติดตามสถานะหรือดูใบเสร็จรายวันของร้านตนเอง

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกผลการทดสอบ

ตารางต่อไปนี้ใช้บันทึกผลเมื่อนำระบบไปทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง โดยผู้ทดสอบควรระบุวันทดสอบ ผู้ทดสอบ และผลการดำเนินการของแต่ละกรณี

ตาราง ข.1 แบบบันทึกผลการทดสอบ

กรณี	ผลที่คาดหวัง	ผลทดสอบ/หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบตามบทบาท	ไปยังแดชบอร์ดที่ถูกต้อง	
ยืนยันคำสั่งซื้อ	ข้อมูลออเดอร์ ใบเสร็จ และสต็อกเปลี่ยนแปลงถูกต้อง	
เปลี่ยนสถานะการนำส่ง	เปลี่ยนได้เฉพาะลำดับที่กำหนด	
แชร์ตำแหน่ง	บันทึกตำแหน่งล่าสุดได้เมื่ออนุญาต	