

KITCHEN



MỤC LỤC



- 01 THƯ NGỎ
- 01 BẾP ĐIỆN TỬ
- 02 MÁY HÚT MÙI
- 03 ĐỒ GIA DỤNG



Thư Ngỏ



Thân gửi Quý khách hàng !

*Chúng tôi đội ngũ **TAKAMI** xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất về sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách trong suốt những năm qua.*

*Với hơn 10 năm kinh nghiệm , **TAKAMI** tự hào là một thương hiệu lớn trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp - thiết bị vệ sinh cao cấp . Công ty cam kết mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao , thiết kế đẹp mắt , hiện đại và tiện dụng . Cùng với đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách hàng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm.*

*Các sản phẩm của **TAKAMI** được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất và được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức uy tín. Xuyên suốt quá trình hoạt động, **TAKAMI** với sứ mệnh “ Vì Cuộc Sống Xanh - Nâng tầm cuộc sống gia đình Việt ” đem đến sự hài lòng , tiện ích tối đa cho khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng.*

*Với mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Quý khách hàng trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp - thiết bị vệ sinh , **TAKAMI** hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng nhiều hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn !*

Trân trọng !







TK - 1889PLATINUM



11.990.000 VNĐ

GIÁ NIÊM YẾT

BẾP HAI TỪ

Thông số kỹ thuật


- Điện áp 100-260V/ 50-60 Hz
- Kích thước bếp (D x R x C): 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá (D x R): 695 x 395 mm
- Công suất 2000W- 2000W / Booster 2200W

Đặc tính sản phẩm

- 02 vùng nấu cảm ứng từ công suất: **2000W - Booster 2200W**
- Bụng bếp làm thép cao cấp, sơn tĩnh điện, chống lại sự ăn mòn khắc nghiệt của môi trường
- Mặt kính “CERAMIC ORIGINAL”, viên kính bằng hợp kim cao cấp
- Công nghệ “Dual core Inverter” siêu tiết kiệm năng lượng
- Hệ thống điều khiển “Slider Control” cảm ứng điện cực, nhanh và chính xác
- Chức năng Booster giúp nấu ăn nhanh **2200W**
- Công nghệ khử nhiễu từ bảo vệ các thiết bị điện xung quanh
- Tính năng độc lập công suất mỗi vùng nấu
- Tính năng tự nhận diện vùng nấu.
- Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

Chức năng an toàn

- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng tự động cảnh báo khi nhắc nồi khỏi vùng nấu
- Chức năng khóa trẻ em an toàn
- Chức năng hẹn giờ động lập cho từng vùng nấu





TK - 1888PLUS



14.680.000 VNĐ

GIÁ NIÊM YẾT

BẾP HAI TỪ

Thông số kỹ thuật


- Điện áp 100-260V/ 50-60 Hz
- Kích thước bếp (D x R x C): 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá (D x R): 695 x 395 mm
- Công suất 2400W- 2400W


Đặc tính sản phẩm

- 02 vùng nấu cảm ứng từ công suất: **2200W - Booster 2400W**
- Bụng bếp làm thép cao cấp, sơn tĩnh điện, chống lại sự ăn mòn khắc nghiệt của môi trường
- Mặt kính “K Ceramic”, viền kính bằng hợp kim cao cấp
- Công nghệ “Dual core Inverter” siêu tiết kiệm năng lượng
- Hệ thống điều khiển “Slider Control” cảm ứng điện cực, nhanh và chính xác với 10 mức công suất điều chỉnh
- Chức năng Booster giúp nấu ăn nhanh **2400W**
- Công nghệ khử nhiễu từ bảo vệ các thiết bị điện xung quanh
- Tính năng độc lập công suất mỗi vùng nấu
- Tính năng tự nhận diện vùng nấu.
- Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

Chức năng an toàn

- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng tự động cảnh báo khi nhắc nồi khỏi vùng nấu
- Chức năng khóa trẻ em an toàn
- Chức năng hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu





TK-1886Cooker



15.990.000 VNĐ

GIẢ NIÊM YẾT

BẾP HAI TỪ

Thông số kỹ thuật


- Điện áp 100-260V/ 50-60 Hz
- Kích thước bếp (D x R x C): 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá (D x R): 695 x 395 mm
- Công suất 2400W- 2400W / Booster 2800W

Đặc tính sản phẩm


- 02 vùng nấu cảm ứng từ công suất: **2400W - Booster 2800W**
- Bụng bếp làm thép cao cấp, sơn tĩnh điện, chống lại sự ăn mòn khắc nghiệt của môi trường
- Mặt kính “EURO K PLATIUM GERMANY”, viền kính bằng hợp kim cao cấp
- Công nghệ “Dual core Inverter” siêu tiết kiệm năng lượng
- Hệ thống điều khiển “Slider Control” cảm ứng điện cực, nhanh và chính xác
- Chức năng Booster giúp nấu ăn nhanh **2800W**
- Công nghệ khử nhiễu từ bảo vệ các thiết bị điện xung quanh
- Tính năng độc lập công suất mỗi vùng nấu
- Tính năng tự nhận diện vùng nấu.

Chức năng an toàn

- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng tự động cảnh báo khi nhắc nồi khỏi vùng nấu
- Chức năng khóa trẻ em an toàn
- Chức năng hẹn giờ động lập cho từng vùng nấu







Đặc tính sản phẩm

- Kiểu dáng : Toa kính gắn tường, kính cong
- 01 tum
- Lỗ thoát khí : Ø15 cm
- Loại Mô tơ : 180W
- Độ ồn khi hoạt động tối đa: 65 dB
- Hiệu suất hút không khí tối đa: 1000 m³/h
- Hệ thống chiếu sáng: 02 Đèn LED x 1,5W, chuyển đổi riêng biệt.
- Thiết kế bảng điều khiển phím cơ 5 nút siêu bền
- Hệ thống lọc: Màng lọc lưới inox

TK - 208HC





7.890.000 VNĐ

GIẢ NIỀM YẾT

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220 -240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất: 180W
- Chiều cao ống hút : 50 cm
- Chiều rộng: 70 cm
- Độ sâu: 47 cm
- Trọng lượng : 12 kg
- Tổng trọng lượng : ~13 kg



Đặc tính sản phẩm

- Kiểu dáng : Chữ T
- Thiết kế siêu mỏng,
- Lỗ thoát khí : Ø15cm
- Loại mô tơ : 180 W
- Độ ồn khi hoạt động tối đa: 55 dB
- Hiệu suất hút không khí tối đa : 1100 m³/h
- Hệ thống điều khiển phím cơ 5 nút siêu bền
- Hệ thống lọc: Màng lọc Inox

TK- 202HT




9.990.000 VNĐ

GIẢ NIỀM YẾT

MÁY HÚT MÙI CHỮ T

Thông số kỹ thuật


- Điện áp: 220 -240 V
- Công suất: 180W
- Chiều cao ống hút : 50cm
- Chiều rộng: 70 cm
- Độ sâu: 43cm
- Trọng lượng : ~ 12 kg
- Tổng trọng lượng : ~13kg





Đặc tính sản phẩm

- Kiểu dáng : Toa kính gắn tường
- 01 tum
- Chức năng lọc than hoạt tính
- Lỗ thoát khí : Ø15 cm
- Loại Mô tơ : 200W
- Độ ồn khi hoạt động tối đa: 55 dB
- Hiệu suất hút không khí tối đa: 1200 m³/h
- Hệ thống chiếu sáng: 02 Đèn LED x 1,5W, chuyển đổi riêng biệt.
- Thiết kế bảng điều khiển cảm ứng
- Hệ thống lọc: Màng lọc inox sang trọng



TK - 206HC




11.280.000 VNĐ

GIẢ NIỀM YẾT

MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG


Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220 -240 V / 50 - 60 Hz
- Công suất: 200W
- Chiều cao ống hút : 50cm
- Chiều rộng: 70 cm
- Độ sâu: 47 cm
- Trọng lượng : ~12 kg
- Tổng trọng lượng : ~13 kg



Đặc tính sản phẩm

- Kiểu dáng : Chữ T
- Thiết kế siêu mỏng, ấn tượng chỉ 5 cm
- Chức năng lọc than hoạt tính
- Lỗ thoát khí : Ø15cm
- Loại motor : 200W
- Điều khiển cảm ứng vẩy tay, siêu tiết kiệm điện
- Độ ồn khi hoạt động tối đa: <46 dB
- Hiệu suất hút không khí tối đa : 1200 m³/h
- Hệ thống lọc: Màng lọc inox sang trọng



TK - 200HT



12.680.000 VNĐ

GIẢ NIỀM YẾT

MÁY HÚT MÙI CHỮ T

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220 -240 V
- Công suất: 200W
- Chiều cao ống hút : 50cm
- Chiều rộng: 70 cm
- Độ sâu: 43cm
- Trọng lượng : ~12kg
- Tổng trọng lượng : 13kg

BỘ NỒI TK - LD605

Giá bán lẻ đề xuất : 5.600,000

- 01 nồi có đường kính 24 cm (dung tích 6L)
- 01 nồi có đường kính 20 cm (dung tích 2,6L)
- 01 nồi có đường kính 18 cm (dung tích 2,0 L)
- 01 chảo rán có đường kính 26 cm
- 01 xung hấp có đường kính 24 cm
- Thân nồi bằng Inox 304 cao cấp, sáng bóng
- Đáy nồi có kết cấu truyền nhiệt nhanh:
+ Lớp ngoài cùng là inox 430 - dày 0,5mm có đặc tính hút từ để tương thích, sử dụng được cho các loại bếp từ.
+ Lớp giữa là nhôm Aluminum có khả năng truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt khắp đáy nồi làm thức ăn chín đều và nhanh hơn giúp tiết kiệm năng lượng.



Đặc tính sản phẩm

- Bộ nồi chất chống dính (lựa chọn) và chảo xào kèm theo có lớp chống dính ILAG
- Nắp kính cường lực trong suốt với vành thép không gỉ và không đọng nước, chịu lực chống va đập tốt.
- Sử dụng hoàn hảo cho các loại thức ăn giàu vitamin.
- Sử dụng an toàn trong máy rửa chén và lò nướng.
- Sử dụng được tất cả các loại bếp như: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas,.



BỘ NỒI TK - LD405

Giá bán lẻ đề xuất : 3.990.000

- 01 nồi có đường kính 24 cm (dung tích 6L)
- 01 nồi có đường kính 20 cm (dung tích 2,6L)
- 01 nồi có đường kính 18 cm (dung tích 2,0 L)
- 01 chảo rán có đường kính 24 cm
- Thân nồi bằng Inox 304 cao cấp, sáng bóng
- Đáy nồi có kết cấu truyền nhiệt nhanh:
+ Lớp ngoài cùng là inox 430 - dày 0,5mm có đặc tính hút từ để tương thích, sử dụng được cho các loại bếp từ.
+ Lớp giữa là nhôm Aluminum có khả năng truyền nhiệt nhanh và tỏa nhiệt khắp đáy nồi làm thức ăn chín đều và nhanh hơn giúp tiết kiệm năng lượng.



Đặc tính sản phẩm

- Bộ nồi chất chống dính (lựa chọn) và chảo xào kèm theo có lớp chống dính ILAG
- Nắp kính cường lực trong suốt với vành thép không gỉ và không đọng nước, chịu lực chống va đập tốt.
- Sử dụng hoàn hảo cho các loại thức ăn giàu vitamin.
- Sử dụng an toàn trong máy rửa chén và lò nướng.
- Sử dụng được tất cả các loại bếp như: bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas,.





KITCHEN

