Dựng prototype bằng Claude Design

Bài tập tuần 6 · Nhập môn Công nghệ phần mềm · Nhóm 04

Hai bài thử: ứng dụng sức khoẻ (đồng hồ + điện thoại) và sàn đấu giá (web) · chạy ngày 18/10/2026

Claude Design của Anthropic, dùng bằng gói Pro

Nhà phát hành
Anthropic (Anthropic Labs), công bố 17/04/2026

Theo tài liệu

Dạng sử dụng
Trong ứng dụng Claude trên máy tính, đầu ra là prototype nhiều màn hình

Đã chạy

Gói và mô hình
Claude Pro; mô hình Opus 5.5

Đã chạy

Điều kiện truy cập
Phải chờ cấp quyền trước khi dùng

Đã chạy

Trạng thái sản phẩm
Sản phẩm chính thức (commercial)


Theo tài liệu

Hạn mức phiên
30% trước bài 1 · 16% sau bài 1 (phiên đã reset) · 50% sau bài 2

Đã chạy

Ngày kiểm tra
18/10/2026

Đã chạy



CC_05: hạn mức sau bài 2 (phiên 50%, tuần 86%)

10 prompt cho hai bài, bài 2 thêm một lượt sửa

Phần 2 · Quy trình

1 lượt thành phần
Bài 1 (24/24 ngay lượt 1)

2 lượt thành phần
Bài 2 (19/22 → 22/22)

7 lượt chỉnh sửa CS
(Bài 1: 4, Bài 2: 3)

Bài 1

Lượt 1 · 17:06	CS-1 · 17:48	CS-2 · 18:03	CS-3.1 · 18:29	CS-3.2 · 18:57
24/24	đạt	ghi 13/24	thiếu hoạt động	đạt

Bài 2

Lượt 1 · 19:56	Lượt 2 · 21:16	CS-1 · 21:22	CS-2	CS-3
19/22	22/22 (+3)	đạt	đạt	đạt


Lượt đổi kết quả nhiều nhất: Bài 2 lượt 2 (+3 thành phần), vì nhóm chỉ ra ba quy tắc bị bỏ sót: gia hạn khi đang đấu giá, báo lỗi ra giá, giao dịch bị huỷ. Bài 1 CS-3.2 sửa lỗi đồng bộ đồng hồ và điện thoại.


Đã chạy


Bài 1: đủ 24/24 từ lượt đầu đến lượt cuối


Phần 3 · Kết quả


Lượt 1
24/24
Đồng hồ 8/8
Điện thoại 16/16















W1 W2 P1 P2 P3


Lượt cuối
24/24
Đồng hồ 8/8
Điện thoại 16/16











W1 W2 P1 P2 P3


W1, W2: đồng hồ · P1 danh sách, P2 chi tiết, P3 lịch biểu và mục tiêu · Thành phần sai (S): 0

Đã chạy


Bài 2: 19/22 ở lượt đầu, đủ 22/22 sau lượt 2

Phần 3 · Kết quả


Lượt 1
19/22
thiếu DG-06, DG-18, DG-21




D1




D2




D3



D4




D5




D6


Lượt cuối
22/22
sau lượt 2




D1




D2




D3



D4



D5




D6


D1 đăng ký · D2 đăng nhập · D3 đăng sản phẩm · D4 tìm kiếm · D5 chi tiết và ra giá · D6 kết quả đấu giá · S: 0

Đã chạy


Bài 2 thiếu ba quy tắc nghiệp vụ ở lượt đầu




B2_L1_D5: Lượt 1: ô ra giá chỉ ghi quy tắc, không báo lỗi



B2_LC_D5: Lượt 2: báo lỗi giá thấp và không là bội số 5.000



B2_L1_D6: Lượt 1: chỉ có giao dịch thành công



B2_LC_D6: Lượt 2: có giao dịch bị huỷ, cả hai bên 0 đồng

Thiếu ở lượt 1, đủ ở lượt 2

- DG-06: chỉ gia hạn được lúc đăng, không gia hạn khi đang đấu giá (D3)
- DG-18: không báo lỗi khi ra giá sai quy tắc (D5)
- DG-21: không thể hiện giao dịch bị huỷ khi giá kết thúc thấp hơn giá tối thiểu (D6)


Thừa và sai

Cả hai bài không có thành phần đánh dấu S. Nhóm không ghi nhận thành phần thừa.

Ca thử tiền đã chụp: R-3 (ra giá 252.000) và K-1 (dưới giá tối thiểu), ảnh B2_TIEN_R3, B2_TIEN_K1.

Đã chạy

Minh hoạ: bấm thử luồng trên prototype



Chạy trực tiếp (1,5 phút)

- Bài 1: kết thúc hoạt động trên đồng hồ, đồng bộ, mở danh sách và chi tiết trên điện thoại
- Bài 2: đăng nhập, tìm kiếm, mở chi tiết, ra giá sai để xem thông báo lỗi, xem kết quả đấu giá

Video dự phòng (≤ 90 giây)

Phát tệp video của nhóm nếu mạng hoặc công cụ gặp sự cố.

Ảnh B1_CS3_luong: Bài 1 sau CS-3

Ba giới hạn nhóm quan sát được

1 Bỏ sót quy tắc, không hỏi lại

Prompt dài nhiều quy tắc: lượt đầu dựng đủ màn hình nhưng bỏ sót quy tắc và tự chọn một cách hiểu.

Bằng chứng: Bài 2 lượt 1 chỉ 19/22, thiếu DG-06, DG-18, DG-21 (B2_L1_D3, D5, D6). "Công cụ hỏi lại: không". Lượt 2 (21:16) mới đủ 22/22.

Đã chạy

2 Dữ liệu giữa phân hệ không khớp

Màn hình nối được nhưng dữ liệu giữa đồng hồ và điện thoại không tự khớp.

Bằng chứng: Bài 1 CS-3.1 (18:29): điện thoại báo "đã đồng bộ 1 hoạt động" nhưng danh sách không có. Sửa ở CS-3.2 (18:57). Ảnh B1_CS3_luong.

Đã chạy

3 Tốn hạn mức, khó đo riêng

Hai bài trong một buổi tiêu tốn đáng kể hạn mức gói Pro; trang Usage không tách riêng Claude Design.

Bằng chứng: Phiên 30% → 16% (đã reset) → 50%; tuần 86% kèm cảnh báo sắp hết (CC_03, CC_04, CC_05).

Đã chạy

Khuyến nghị của nhóm cho dự án nhỏ

Nên dùng khi

Cần nhanh một prototype để chốt danh sách màn hình và luồng với khách hàng, khi yêu cầu chủ yếu là màn hình cần hiện gì.

Bằng chứng: Bài 1 đủ 24/24 ngay lượt 1 trên hai khổ màn hình. Bài 2 đủ 22/22 sau 2 lượt. CS-1 đạt sau 1 lượt ở cả hai bài.

Không nên dùng khi

Cần kiểm chứng quy tắc tính tiền, quy tắc đấu giá hay đồng bộ dữ liệu, hoặc coi prototype là bằng chứng phần mềm chạy đúng.

Bằng chứng: Ba quy tắc DG-06, DG-18, DG-21 chỉ có sau khi nhóm tự phát hiện và nhắc. Lỗi đồng bộ chỉ lộ ra khi bấm thử ở CS-3.

Đây là ý kiến của nhóm sau hai bài thử, không phải kết luận chung cho công cụ.

Hỏi đáp

Nhật ký đầy đủ: Phụ lục A · Bảng SK và DG: Phụ lục B · Ảnh chụp: thư mục anh/