เปรียบเทียบ Utility Classes ของ TailwindCSS กับ CSS

1. ส่วน Header

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|---------------|--|----------------------------------|
| bg-white | background-color: #ffffff; | กำหนดพื้นหลังสีขาว |
| shadow-lg | box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0,0,0,0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,0.05); | เพิ่มเงา |
| fixed | position: fixed; | กำหนดตำแหน่งเป็นแบบ fixed |
| w-full | width: 100%; | กำหนดความกว้างเต็ม 100% |
| top-0 | top: 0; | จัดให้อยู่ที่ตำแหน่งบนสุดของหน้า |

2. ส่วน Navigation

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|-----------------|--|---|
| container | width: 100%; max-width: [breakpoint]; margin-left: auto; margin-right: auto; | กำหนดความกว้างสูงสุดและจัด กึ่งกลาง |
| mx-auto | <pre>margin-left: auto; margin- right: auto;</pre> | จัดให้อยู่กึ่งกลางในแนวนอน |
| px-4 | <pre>padding-left: 1rem; padding- right: 1rem;</pre> | กำหนด padding ซ้าย-ขวา |
| py-4 | <pre>padding-top: 1rem; padding- bottom: 1rem;</pre> | กำหนด padding บน-ล่าง |
| flex | display: flex; | กำหนด layout แบบ Flexbox |
| justify-between | <pre>justify-content: space- between;</pre> | จัดวางองค์ประกอบให้มีช่องว่างระ หว่างกัน |
| items-center | align-items: center; | จัดให้องค์ประกอบจัดกึ่งกลางในแนวตั้ ง |
| space-x-8 | margin-right: 2rem; | เพิ่มช่องว่างระหว่างองค์ประกอบ |

3. ส่วน Typography

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|---------------|---|-------------------------|
| text-2xl | font-size: 1.5rem; line- height: 2rem; | ขนาดตัวอักษรใหญ่ (2XL) |
| text-xl | font-size: 1.25rem; line- height: 1.75rem; | ขนาดตัวอักษรใหญ่ (XL) |
| font-bold | font-weight: 700; | กำหนดความหนาของตัวอักษร |
| text-gray-600 | color: #4B5563; | สีเทาระดับ 600 |

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|----------------------|-----------------|----------------|
| text-blue-600 | color: #2563EB; | สีฟ้าระดับ 600 |

4. ส่วน Hero Section

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|------------------|--|-----------------------------------|
| bg-gradient-to-r | background: linear-gradient(to right,); | กำหนดพื้นหลังแบบไล่สี |
| from-blue-500 | background-color: #3B82F6; | สีเริ่มต้นของ gradient |
| to-blue-700 | background-color: #1D4ED8; | สีปลายทางของ gradient |
| text-white | color: #ffffff; | กำหนดสีตัวอักษรสีขาว |
| py-20 | padding-top: 5rem; padding-bottom: 5rem; | กำหนด padding ด้านบน-ล่าง 5rem |

5. ส่วน Features

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|----------------|--|--|
| grid | display: grid; | กำหนด layout แบบ Grid |
| grid-cols-1 | grid-template-columns: repeat(1, 1fr); | กำหนดจำนวนคอลัมน์ 1 คอลัมน์ |
| md:grid-cols-3 | @media (min-width: 768px) { grid- template-columns: repeat(3, 1fr); } | กำหนด 3 คอลัมน์เมื่อหน้าจอกว้างถึง breakpoint |
| gap-8 | gap: 2rem; | กำหนดช่องว่างระหว่าง Grid Item |
| rounded-lg | border-radius: 0.5rem; | กำหนดมุมโค้งใหญ่ |

6. ส่วน Responsive Design

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|---------------|---|---------------------------------------|
| md:flex | @media (min-width: 768px) { display: flex; } | ใช้ Flexbox บนหน้าจอขนาดกลางขึ้นไป |
| hidden | display: none; | ซ่อนองค์ประกอบ |
| md:block | @media (min-width: 768px) { display: block; } | แสดง block บนหน้าจอขนาดกลางขึ้นไป |

7. ส่วน Interactive Elements

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| hover:bg-blue-50 | :hover { background-color: #EFF6FF; } | เปลี่ยนสีพื้นหลังเมื่อ hover |
| hover:text-blue-600 | :hover { color: #2563EB; } | เปลี่ยนสีข้อความเมื่อ hover |

| Utility Class | CSS ปกติ | คำอธิบาย |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| transition-colors | transition: color 0.2s, background- | เพิ่มเอฟเฟกต์การเปลี่ยนสีแบบ |
| | color 0.2s; | smooth |