

เอกสารประกอบการสอน พระคัมภีร์สรรพคุณยา รายวิชา เวชกรรมไทยประยุกต์ 3 (ATTM3)

อ.พท.ป.นรากร เล็งเล็ก (B.ATTM, M.Sc.)

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

วัตถุประสงค์ เพื่อให้...

1. รู้จักรส ส่วน และสรรพคุณของสมุนไพรที่อยู่ในพระคัมภีร์สรรพคุณยา
2. สามารถจำแนกสรรพคุณของสมุนไพรต่อการออกฤทธิ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
3. สามารถเลือกสมุนไพรที่มีรส และสรรพคุณที่เด่นในการรักษาโรคแต่ละระบบไปตั้งตำรับยาปรุงเฉพาะราย

รสสรรพยา อันใดมีรสเผ็ดร้อนนั้นชอบแต่แก้ลม มีชอบก้าเดา ถ้า รสเผ็ดเปรี้ยวชอบแก้ลมจุกเสียดแต่ชอบพรตัก ถ้ารสฝาดเผื่อนชอบแต่ปิดธาตุ แก้ตัวพารี้แลฟกบวม ถ้ารสหวานเย็นชอบแต่แก้ระหาย

อนึ่งเปลือกใบไม้ใดๆ กัตติ มีรสอันเปรี้ยว ให้ผายธาตุมีรสฝาดให้ปิดธาตุ มีรสหวานแก้ระหายให้มีกำลังเจริญกายแลโลหิตใช้ได้ แก่ปัจจุบันครั้งหนึ่งคราวเดียว ถ้าใช้เป็นนิจเกิดโทษมากแล ผลตาลสุกมีคุณดุจกัน

ปุ่น จปร ในลำดับนี้จะกล่าวด้วยพฤษชาติแล ว่านยาอันมีคุณแก้สัตว์ทั้งหลายต่างๆ ตามลำดับกันโดยสังเขปไว้ดังนี้ จะกล่าวคุณแห่งสมอ 7 ประการ นั้นก่อนเป็นปฐม สมอหนึ่งชื่อ...

- ๑ วิทยา ผล 2 เหลี่ยม รสเย็นดังฟัก แก้สรรพพิษทั้งปวง
- ๑ โรหิณี ผลกลม รสอันเปรี้ยวและหวานระคนกันแก้เสมหะอันข้นแค้น
- ๑ บุตรนา ผล 3 เหลี่ยม รสอันฝาด แก้บิดมูกเลือด
- ๑ อนุตา ผล 3 เหลี่ยมแต่เมล็ดนั้นเล็ก รสอันหวานเย็น แก้ไข้ให้คลั่งแลบ้าตีเดื้อด
- ๑ มุตตะกั ผล 5 เหลี่ยม รสอันเปรี้ยวและร้อน แก้ลมอันแน่นอยู่ในนาภี แลทรวงอก
- ๑ อัพยา ผล 6 เหลี่ยม รสอันขมและร้อน แก้โลหิตโดยรอบคอบในอุทร
- ๑ วิลันดา ผล 7 เหลี่ยม สีเหลืองดังสีทอง รสอันหวานขมฝาดร้อน แก้จตุธาตุ แลตรีสมุฏฐาน



ปุ่น จปร ลำดับนี้จะกล่าว สรรพคุณแห่งยาเบญจกูล อันอาจารย์ท่านกล่าวไว้สืบกันมา ว่ามีพระดาบส 6 พระองค์ ยาเบญจกูลนี้ถ้าผู้ใดได้บริโภคแล้ว อวัยวะบโรคอันบังเกิดแต่ท่วตึงชากการ มีผมเป็นต้นแลสมอเป็นที่สุด แลบำรุงธาตุทั้ง 4 ให้บริบูรณ์

- ๑ ชื่อ **ฤๅษีปัพพะตัง** บริโภค **ผลติป्ली** ระงับอินโรค **มีรสอันเผ็ดขม**

ราก รสเผ็ด แก้พิษอัมพฤษซ์ อัมพาตแลพิษปัสคาค แก้ตัวร้อนแก้พิษคชราช ให้ปิดธาตุ

ผล รสเผ็ดร้อนขม แก้ลมเจริญไฟธาตุแก้หืดไอแก้เสมหะ (เสมอกันกับราก)

ต้น บำรุงสมะ

ใบ แก้เส้นสุมนา เส้นอัษฎากาศ

เถา แก้อันทพฤษซ์แลมุตคาค

ดอก แก้ปถวิธาตุ 20 ประการ จะกล่าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Piper retrofractum* Vahl

คำอธิบาย : ผลแห้งสีน้ำตาลแดง ผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก โคนโต ปลายเล็กมน

ขนาดยาวประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร



๑ ชื่อ **ฤๅษีอุธา** บริโภค **รากข้าวพุล** ระบุแบบย่อย

ราก แก้วคุมเสมหะ

ต้น แก้วคุมเสมหะ

ผล แก้วคุมเสมหะ

ใบ กระทำเสมหะให้หวด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Piper sarmentosum* Roxb.

คำอธิบาย : รากทรงกระบอก สีเทาดำ ขนาดความยาว 3-7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 ซม.



๑ ชื่อ **ฤๅษีบุพเพวา** บริโภค **เถาสะค้าน** ระบุแบบละเอียด

เถา แก้วคุมอันบังเกิดในกองธาตุแลกองสมุฏฐาน

ใบ แก้วคุมในกองเสมหะโลหิต

ผล แก้วคุมอันบังเกิดในทรวงอก

ราก แก้วคุมอันประกอบไปด้วยหิด

ดอก ทำลายลมอันมีพิษ คือ พิษอัมพฤกษ์และปิตตะอันเกิดแต่กองพรตติก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : 1. *Piper interruptum* Opiz ,

2. *Piper ribesoides* Wall.

3. *Piper wallichii* (Miq.) Hand.-Mazz.

คำอธิบาย : เถาแห้งสีน้ำตาล ทรงกระบอก ผิวขรุขระ มีข้อปล้อง หน้าตัดตามขวางมีลายเส้นเป็นแนวรัศมี เปลือกค่อนข้างอ่อน



๑ ชื่อ **ฤๅษีบุพพรด** บริโภค **เจตมูลเพลิง** ระบุซึ่งโรคอันบังเกิดแต่ดี อันทำให้หนาวแลเย็นได้

เจตมูลเพลิงแดง เสมอกันกับ ดีปลี

ราก รสร้อน แก้วคุมการเดโชให้บริบูรณ์ แก้วคุมสิดวงทวารหนัก แก้วคุมร้อนแก้วคุมแก้วคุมชรา

ดอก แก้วคุมพิษปิตตะ สมุฏฐาน

ใบ แก้วคุมพิษปิตตะ สมุฏฐาน

ต้น แก้วคุมโลหิตอันบังเกิดแต่กองกำเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Plumbago indica* L.

คำอธิบาย : รากเป็นแท่งค่อนข้างกลม โค้งงอ คดไปมา สีน้ำตาลดำ ขนาดความยาว 4-10 เซนติเมตร



๑ **เจตมูลเพลิงขาว**

ราก กระจายกองวาโยแลโลหิตอันมีพิษ

ใบ แก้วคุมในกองเสมหะ

ดอก แก้วคุมพิษโรค

ต้น ชำระโลหิตอันเป็นมลทินให้ตกเสีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Plumbago zeylanica* Linn.

16 ()

๑ ชื่อ **ฤๅษีมหัทธินทร** บริโภค **ขิงแห้ง** ระบุบริโษได้ มีรสอันหวาน ย่อมแก้พรตติก แก้วคุมจับ แก้วคุมนอนไม่

หลับ แก้วคุมพานไส้ แก้วคุมแน่นในทรวง ลมเสียดแทงคลื่นเหียน แก้วคุมเสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้วคุมลิกในทรวงอก

ขิงแห้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Zingiber ligulatum* Roxb.

คำอธิบาย : เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบ

ด้วยแฉ่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร

ขิง ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Zingiber officinale* Roscoe

คำอธิบาย : เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแฉ่งเล็กๆ เปรียบเสมือนนิ้ว



๑ ชื่อ **ฤๅษีมูรธา** เธอองค์นี้เป็นผู้ประมวลสรรพยาเข้าด้วยกันจึงชื่อว่า **เบญจกูลเสมหะภาค**



ปูน จปร ในลำดับนี้จะกล่าว สรรพคุณแห่งโงฐทั้งหลาย อันมีคุณต่างๆ ดังนี้

๑ **โงฐสอ** นั้นแก้ไข้จับแลหืดไอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Angelica dahurica* (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.

คำอธิบาย : เครื่องยาชนิดนี้มีลักษณะกลมยาวคล้ายหัวผักกาด แต่มีขนาดเล็กกว่า และแข็งกว่ามาก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2 ซม.



๑ **โงฐเขมา** นั้นแก้โรคในปากในคอ แลแก้หอบให้เสียดแทงซี่ข้างทั้งสอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC.

คำอธิบาย : เหง้าแห้งค่อนข้างกลมหรือยาว หรือรูปทรงกระบอก อาจมีแง่งยาวแยกออกไป ยาว 3-10 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม.



๑ **โงฐบัว** นั้นแก้ลมในกองริดสีดวงแลกระจาย ซึ่งสรรพผลมั่งปวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ligusticum sinense* Oliv.

คำอธิบาย : เหง้าหนา ค่อนข้างกลม ขอบป่อง ปล้องสั้น ตัดเอารากแขนงออกหมด จะได้เหง้ารูปคล้ายกำปั้น
ผิวตะปุ่มตะป่ำไม่สม่ำเสมอ



๑ **โงฐเชียง** นั้นแก้ไข้ให้สะอึกแลให้ไอให้เสียดแทงสองราวข้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุก รากสอวบหนา รูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก รากแห้งรูปแฉก
ทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแขนง 3-5 แขนง หรือมากกว่า ยาว 15-25 ซม.



๑ **โงฐจุฬาลำพา** นั้นแก้ไข้เจสียง แลแก้ผื่นพริ้ง ขึ้นทั้งตัว เป็นเพื่อเสมหะแลหืดไอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Artemisia annua* L.

คำอธิบาย : ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ เนื้อใบบาง กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-7 ซม.
ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 3 ชั้น



๑ **โงฐกระดูก** นั้นแก้ลมในเสมหะสมุฏฐาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aucklandia lappa* DC.

คำอธิบาย : รากสีเทาถึงสีน้ำตาล ลักษณะแข็ง รูปทรงกระสวย หรือรูปทรงกระบอก คล้ายกระดูก
ขนาดความยาว 5-10 ซม.



๑ **โงฐก้านพร้าว** นั้นแก้ไข้จับอันประกอบให้สะอึก แลแก้เสมหะแก้หอบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Neopicrorhiza scrophulariiflora* (Pennell) D.Y.Hong

คำอธิบาย : เหง้าแห้ง ลักษณะกลมยาว ยาวประมาณ 3-6 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซม.



๑ โกรฐพุงปลา นั้นแก้ใช้ในกองอติสารแลอุจจาระธาตุแลแก้พิษอันทำให้ร้อนเป็นกำลัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Terminalia chebula Retz. var chebula*

คำอธิบาย : โกรฐพุงปลามีลักษณะคล้ายกระเพาะปลาขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายถั่วแบน กลวง ปากแคบคือมีคอคอดคล้ายมีขี้ ก้นป่อง แบน



๑ โกรฐน้ำเต้า นั้นแก้พิษอันกระทำให้ธาตุมันแลแก้อุจจาระปัสสาวะให้บริบูรณ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rheum palmatum L. / R. tanguticum Maxim. EX Balf. / R. officinale Baill.*



๑ โกรฐกักร้า นั้นแก้ลมอันทำให้คลื่นเหียนแล แก้ตีพิการ แก้วริดสีดวงอันงอกในทวารทั้ง 9

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pistacia integerrima (Zebra wood)*

คำอธิบาย : มีลักษณะกลมกลวง เรียวโค้งหลายรูป บิดเบี้ยวไปมา ปลายและโคนเรียวแหลมคล้ายเขาสัตว์ ผิวสีน้ำตาลแกมเทา



๑ โกรฐกะลั้ง นั้นแก้โรคในปากในคออันประกอบไปด้วยกิมิชาติ อันเย็นบ่อน แก้ใช้ในทางปัสสาวะให้สะดวก แลแก้พิษงูตะขาบแลแมลงป่อง แก้ลมอันกระทำให้กระพือในอุทร แลคลื่นเหียน สมมุติว่าลมพานไส้ แก้วริดสีดวงทวารแลแก้โลหิตอันกระทำให้เย็นแลกระเจาเสียซึ่งลมผูกมัดทวาร แลลมตั้งมั่นอยู่ในอุทร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Strychnos nux-blanda A.W. Hill*

คำอธิบาย : เมล็ดกลมแบนคล้ายกระดุม มี 4-15 เมล็ด ยาว 1.5-2.2 เซนติเมตร หนา 5-15 มม. มักพบด้านหนึ่งนูน อีกด้านหนึ่งเว้า หรือเว้าทั้ง 2 ด้าน



๑ โกรฐฆามังสี (โกรฐจุฬารศ) นั้นกระจายบุพโพ อันเป็นก้อน ข่าเสียซึ่งแม่พยาธิอันบังเกิดแต่ไส้เดือนไส้ลามอุปถม ขับโลหิตอันเนาให้ตกแลแก้รัตตะปิตตะโรค สंहารเสียซึ่งโลหิตอันบังเกิดแต่กองปิตตะสมุฏฐาน กระจายเสียซึ่งสรรพพิษทั้งปวง กล่าวสังเขปคุณแห่งโกรฐ 12 ประการสั้นเพียงนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Nardostachys grandiflora DC.*

คำอธิบาย : เป็นไม้ล้มลุก เหง้าเป็นไม้เนื้อแข็ง มีรากย่อยปกคลุมเป็นเส้นยาว โดยรอบหนาแน่น รากมีรส สุขุม ขม กลิ่นหอม มีกลิ่นแรงเฉพาะตัว



๑ โศก้านพริ้ว มีรสขม แก้สะอึก แก้วราก แก้เสมหะ แก้ลม แก้ใช้สำหรับชวร แลแก้กำเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Neopicrorhiza scrophulariiflora (Pennell) D.Y.Hong*

คำอธิบาย : เหง้าแห้ง ลักษณะกลมยาว ประมาณ 3-6 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 - 1 ซม.



๑ **เทียนดำ** แก้ม อันบังเกิดแต่กองสมุฏฐาน **ทำลายเสมหะอันผูกเป็นก้อนอยู่ในท้อง** แลแก้โลหิตให้บริสุทธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Nigella sativa* L.

คำอธิบาย : เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห้าเหลี่ยม สีดำ เนื้อในสีขาว ขนาดกว้าง 1.4-1.8 มม. ยาว 2.5-3.0 มม.



๑ **เทียนแดง** แก้มซึ่งเสมหะลมตีระคนกันซึ่งเรียกว่าสันนิบาต **แก้ลมอันเสียดแทงในลำไส้แลลมคลื่นเหียน**
ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lepidium sativum* L.

คำอธิบาย : เมล็ดแก้มแดง สีน้ำตาลแดง หรือแดงน้ำตาลขนาดเล็กกว้าง 1-1.4 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. รูปไข่



๑ **เทียนขาว** รู้แก้มทั้งปวง **ทำลายเสียซึ่งเสมหะอันผูก แก้นิวแลมฤตกิด**
ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cuminum cyminum* L.

คำอธิบาย : ผลแห้ง รูปยาวรี สีน้ำตาล กว้าง 1.3-2.0 มม. ยาว 4.5-6.7 มม. เมื่อแก่แตก แบ่งเป็น 2 ซีก แต่
ละซีกมี 1 เมล็ด



๑ **เทียนตาตุ๊กแดง** แก้อาตุแล **ทำลายเสียซึ่งเสมหะโลหิตกำเดาอันพิการให้บริสุทธิ์**
ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Anethum graveolens* L.


คำอธิบาย : ผลแห้ง รูปไข่ คล้ายตาตุ๊กแดง ด้านข้างแบน ไม่มีขน ขนาดกว้างประมาณ 2-3 มม. ยาว
ประมาณ 3-4 มม. ผิวเรียบ ผลแห้งแยกเป็น 2 ส่วน



๑ **เทียนยาวพาด** แก้มเสมหะอันกระจาย **ทำลายเสียซึ่งลมอันล้นอยู่ในท้อง แลลมอันให้คลื่นเหียนแลให้จุก**
เสียด **แก้ลมอันปวดป่วนอยู่รอบขอบสะดือ**

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Trachyspermum ammi* (L.) Sprague


คำอธิบาย : ผลเป็นผลแห้ง รูปไข่ ตรงกลางป่องมาก มีสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 0.7-1.4 มม. ยาว 2.0-2.8 มม.



๑ **เทียนข้าวเปลือก** ทำลายซึ่งลมอันระคนกันกับเสมหะ, **แก้ลมในกองอัมพฤษ์แลสุมนา** **แก้ลมสัถกาวาต**
ให้ระส่ำระสาย **แก้ลมอันบังเกิดแต่กองปิตตะสมุฏฐานกระทำให้คลั่ง**

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Foeniculum vulgare* Miller subsp. var. *vulgare*


คำอธิบาย : ผลแห้ง รูปขอบขนาน ด้านข้างค่อนข้างแบน ไม่มีขน ผิวเรียบ เมล็ดหรือซีกผลมีลักษณะด้าน
นอกนูน ด้านในที่ประกบกันของเมล็ดหรือด้านแนวเชื่อมค่อนข้างแบนหรือเว้าเล็กน้อย



๑ **เทียนตากบ** แก้อสุริยทนต์ธาต **ทำลายเสียซึ่งสมุฏฐานอันกำเริบหย่อนพิการตามในมหาพิภค** ท่านกล่าว
ไว้ในคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยไน้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Carum carvi*

คำอธิบาย : ใบบนต้นมีก้านใบพองออกเป็นกาบใหญ่สีน้ำตาล ดอกช่อแบบซี่ร่ม ดอกย่อยมีกลีบดอกรูปไข่ สี
ขาว ผลแห้งสีน้ำตาล



๑ **เทียนลาวด** แก้ปิตตะสมุฏฐานกำเริบแลแก้กำเริบให้บริบูรณ์ บำรุงผิวพรรณให้สดชื่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : 1. *Foeniculum vulgare* Mill subsp. *piperatum* (Ucr.) Beguinot

2. *Centraterum anthelminticum* (Willd.) Kuntze

คำอธิบาย : เมล็ดรูปกรวย รูปร่างเรียวๆ ปลายตัด มีเส้นสีดำตามยาวรอบเมล็ด รสขม



๑ **เทียนสัตตบุษย์** แก้ลมในครรภ์รักษา แก้พิษอันระส่ำระสาย แก้ไข้จับให้หอบแลสะอึก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Pimpinella anisum* L.

คำอธิบาย : ผลรูปไข่ มีร่องยาวตลอดเมล็ด ผิวมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลอมเขียวปนเทา ขนาดกว้าง 1.3-1.8 มม. ยาว 3.4-5.0 มม.



๑ **เทียนขม** แก้พทระปิตตะ คือดีลันชิมร้วแลพลุ่ง แลแก้ลมในกองบาดทะจิต บำรุงหทัยวาทแลสดถกวาท กล่าวสังเขปคุณแห่งเทียน 11 ประการสิ้นแต่เพียงนี้

ปุม จปร ในลำดับนี้ จะกล่าวด้วยสรรพคุณนัยหนึ่งใหม่สืบต่อไป ว่าด้วยคุณแห่ง

เกลือทั้ง 5 คือ **เกลือสินเธาว์** **เกลือวิก** **เกลือพิก** **เกลือฝ่อ** **เกลือสมุทร** มีคุณต่าง ๆ กัน วิธีจะทำเกลือนั้น ให้เอาเกลือธาระ คือ เกลือทะเล มาทำให้ละเอียดแล้วเทน้ำท่าลงพอสมควร ต้มด้วยหม้อใหญ่ให้แห้งแล้วสุญไฟเกลบจนหม้อแดงเอาไว้ให้เย็น จึงเอาเกลือนั้นมาแบ่งไว้เป็น 5 ส่วน โดยถ้าจะทำให้เป็น

๑ **เกลือสินเธาว์** ให้เอาส่วน 1 มาทำเป็น 2 ส่วน **เอาน้ำนมโคเท่าส่วนเกลือส่วน 1** ลงกวนกันให้ได้ 3 วันให้แห้ง จึงได้ชื่อว่า **เกลือสินเธาว์** มีคุณทำลายเสียซึ่งพรรตัก แก้ระส่ำระสายแลสมุฏฐานตรีโทษ

๑ **เกลือวิก** ให้เอาเกลือส่วน 1 มาทำเป็น 2 ส่วน **เอาเหล้าเท่าส่วนเกลือส่วน 1** ลงกวนกันให้ได้ 3 วันให้แห้ง จึงได้ชื่อว่า **เกลือวิก** มีคุณแก้ภัยภูณธาตุ ทำลายเสียซึ่งโรคในท้องคือท้องมาน แก้ไส้พองท้องใหญ่ กระทำให้กายชุ่มชื้น

๑ **เกลือพิก** ให้เอาเกลือส่วน 1 นั้นมาทำเป็น 2 ส่วน **เอาน้ำผึ้งเท่าเกลือ 1 ส่วน** ลงกวนกันให้ได้ 3 วันให้แห้ง จึงได้ชื่อว่า **เกลือพิก** มีคุณกระทำให้เสียงเพราะให้ชุ่มในลำคอ

๑ **เกลือฝ่อ** ให้เอาเกลือส่วน 1 นั้นมาทำเป็น 2 ส่วน **เอาน้ำมันงา น้ำมันเปรี๊ยะเท่าเกลือสิ่งละ 1 ส่วน** ลงกวนกันให้ได้ 3 วัน ให้แห้งจึงชื่อว่า **เกลือฝ่อ** มีคุณแก้โดยอุโลม แล ปฏิโลม แห่งโรค แก้โรคอันเสียดแทงบำรุงไพเราะ แก้กุมารโรคแลแก้พรรตัก แก้มูกเลือดให้อันตรธาน

๑ **เกลือสมุทร** ให้เอาเกลือส่วน 1 นั้น มาทำเป็น 2 ส่วน **เอาน้ำมูตรโคเท่าเกลือ 1 ส่วน** ลงกวนกัน ให้ได้ 3 วันให้แห้ง จึงได้ชื่อว่า **เกลือสมุทร** มีคุณกระทำให้อาหารงวด แก้ระส่ำระสายเจริญธาตุทั้ง 4 แก้พรรตัก แลแก้ดีเดือด แก้โรคอันบังเกิดแต่ตา

ปุม จปร ในลำดับนี้จะกล่าวด้วยวิเศษสรรพคุณน้ำมัน

๑ **น้ำมันโค** มี รสเย็น กินปิตธาตุ ชอบแก้โรคในอก ให้มีกำลังเจริญไพเราะ

๑ **น้ำมันกระบือ** มี รสหวาน กินแก้พรรตัก ให้เจริญรสอาหาร

๑ **น้ำมันพะเม** มี รสหวานฝาดเย็น กินแก้ลงท้อง แก้โลหิต แก้ไอ แก้หืด

๑ **น้ำมันมูฐ** มี รสเปรี้ยวหวานและจืดเค็ม กินกระทำให้จุกเสียด ชอบแต่แก้บวมในท้อง แก้พยาธิท้องมาน

- ๑ น้ำนมม้า มี รสฝาดหวานเค็มเปรี้ยว กินเจริญธาตุมากนัก แต่มักจุกเสียด
 - ๑ น้ำนมช้าง มี รสฝาดเย็นดี กินมีกำลังขอบริดสีดวง
 - ๑ น้ำนมเปรี้ยวเกิดด้วยนมกระบือ มี รสหวานมัน กินให้มีกำลัง
 - ๑ น้ำนมแกะ แก่หืดไอแลจุกเสียด เจริญไฟธาตุ
 - ๑ น้ำนมคน แก่ลมพรรตัก
- น้ำนมทั้งปวง มี รสหวานยิ่ง กินมีกำลัง แก่นอนมิหลับ แก่ลม เจริญไฟธาตุ

ปุน จปร ในลำดับนี้จะกล่าวด้วยสรรพคุณยาหนึ่งใหม่ อันมีคุณต่าง ๆ กันดังนี้ จะกล่าวคุณแห่ง

- ๑ **กรงขมา และ ชะมดเชียง** แก่ลมแลโลหิต แก่กำเดา แก่จักษุโรค
- ๑ **กานพลู** กระจายเสียซึ่งเสมหะอันข้น แก่เสมหะอันบังเกิดในกองโลหิตแลดี แก่ริดสีดวงปิดตะโรคแก่หืด แลกระทำให้อาหารงวด
- ๑ **การบูร** กระทำให้อาหารงวด แก่ลมคุดทวารให้เปิด ทำลายเสมหะ - / +
- ๑ **ขมิ้นชัน** แก่ไขอันบังเกิดแต่ดี ขำระโรคอันบังเกิดตามผิวหนัง ระวังเตโชธาตุให้ดับ แก่เสมหะทำให้ฟกบวม แลแก้บาดแผล
- ๑ **ชะมด** แก่อกัญญาณโรค แก่โลหิตอันกระทำให้อันร้อนและแก่โลหิตอันตั้งอยู่รอบคอบในอุทร แก่โลหิตอันตีขึ้นเบื้องบน ระวังธาตุอันกำเริบ ทำลายลม แก่แผลปวดแสบและหืดไอ
- ๑ **ชะมดสด และ โคโรค** แก่จักษุโรคแก่เสมหะแห้ง แก่ร่าเพราพัด เพื่อภูตปิศาจ เจริญบุพไฟให้บริบูรณ์แล
- ๑ **ชิงชีทั้ง 2** แก่ท้องมาน ให้ผายธาตุ แก่ฟกบวม แก่ลม
- ๑ **ชุมเห็ดไทย** แก่ไข้เพื่อวายุแลเสมหะ แก่หืดแลคชราช ผล, แก่ฟกบวม
- ๑ **เชือกเขาไฟ** กินแก้ร้อนแลผายธาตุ แก่ระส่ำระสาย แก่จุกเสียด แก่เสมหะ แก่ลม
- ๑ **ดอกคำ** แก่โรคตามผิวหนัง แลแก้อกัญญาณโรค กระทำให้โลหิตบริบูรณ์งาม
- ๑ **ดองดึง** นั้นแก่โรคเรื้อน มะเร็ง แลคชราช แลบาดแผล แลสังหารลมอันผูก
- ๑ **ถั่วแปบ** แก่ไข้สั่มประจวบแลแก่จักษุโรค แก่เสมหะแก่ลมมิพิษ ให้ผายธาตุ
- ๑ **ทนต์** แก่โรคอันบังเกิดแต่ลมแลเสมหะ แก่โรคในกองปรมะ 20 ประการ ให้อยดับเตโชธาตุแลกระทำอุจจาระมิให้ผูกเข้าได้
- ๑ **น้ำประสานทองจีน** แก่ริดสีดวงอันบังเกิดแต่น้ำสีก แก่เสมหะอันผูกในอุทร
- ๑ **น้ำประสานทองเทศ** แก่โรคอันบังเกิดแต่ลำคอ แก่ไขอันพอมเหลืออง แก่ริดสีดวง 2 จำพวก คือ บังเกิดในจักษุและทวารหนัก แก่ฟกบวมแลแก่ลม อันชพทุกแก่หืดไอแลมองคร่อ
- ๑ **บวบขม** แก่ริดสีดวงนอกแลหืด ขำระเสมหะ
- ๑ **ผลจันทน์** แก่ลมอันบังเกิดในกองเสมหะอันผูก ทำลายเสียซึ่งลมอันผูกทวารไว้ให้นั้นกระทำอาหารเก่าใหม่ให้แน่นเข้า
- ๑ **ผลมะตูมแก่** แต่ยังไม่สุก ให้ปิดธาตุบำบัดเสลดแลลม เจริญไฟธาตุ
- ๑ **ผลมะตูมสุก** แก่เสมหะ แก่จุกเสียดเจริญไฟธาตุ มีรสอันหวานยิ่งให้มีกำลัง

- ๑ ผลมะตูมสุกแช่น้ำส้มพวมน เจริญไฟธาตุ มีรสอันหวานยังมีกำลังแก้ลมทั้งปวงแล
- ๑ ผลมะตูมอ่อน แก้วาโยโลหิต แลเสมหะ แลบุพโพอันเน่าในท้องให้ตกเสีย แลแก้สมุฏฐานแห่งตรีโทษ
- ๑ ผลมะตูมอ่อนเกือบจะแก่ แก้เสมหะ แก้ลมทั้งปวง
- ๑ ผลมะตูมอ่อนยังเล็ก บำบัดตรีโทษ แก้ลม
- ๑ ฟางเสน แก้ลมแลแก้เสมหะแลดี แลทำลายโลหิตอันมิได้บริสุทธิ์นั้นให้บริบูรณ์
- ๑ พิมเสน แก้วโรอันบังเกิดแต่น้ำลึก แลกระจายลมทั้งปวง มีหทัยวาตเป็นต้น มีสมุนาวาตเป็นที่สุด
- ๑ เพชรสังฆาต แก้วจุกเสียด แก้วบิต แก้วปวดในข้อในกระดูก ชอบแก้ลมทั้งปวงแล
- ๑ มหาหิงค์ แก้วพรรตีก แลแก้ลมเสียดแทงแก้วชินโรคทั้ง 4 ประการ กระทำให้อาหารงวดเจริญธาตุอันเป็นมลทินให้ผ่องแผ้ว ขำระเสมหะแลลม ให้ย่อยอาหารแลเจริญไฟธาตุ แก้เสมหะ แก้ลมจุกเสียด แก้วพรรตีก แก้วบวมแล
- ๑ มะตูมแก่ แก้เสมหะลมบำรุงสุคติธาตุให้บังเกิด แลกระทำให้อัคนีผลเจริญขึ้น กระทำอาหารในท้องให้งวด
- ๑ มะตูมสุก แก้ลมอันเสียดในท้อง แก้วมูกเลือด แลบำรุงซึ่งจตุรการเตโชกระทำให้อาหารงวด แก้วระหายน้ำเพื่ออนุโลมตามวาโยธาตุ
- ๑ ไม้เท้ายายม่อม แก้วพิษเสมหะโดยรอบคอบ แลแก้สรรพพิษทั้งปวง
- ๑ รากกระวาน ใบกระวาน ผลกระวาน ชอบร่ามะนาต แก้ลมแลเสมหะให้ปิดธาตุแล
- ๑ รากคัตรีน สีสร้อนอันยิ่งนัก มิได้ชอบโรอันบังเกิดแต่ดีเดือด ชอบแต่แก้เส้น
- ๑ รากจิงจ้อ แก้เสมหะลมแลดี กระทำให้อาหารงวด ประหารเตโชอันกล้าให้ถอยลง
- ๑ รากเพกา บำรุงไฟธาตุมิให้ดับ แลแก้ไข้สันนิบาต
- ๑ รากมะตูม แก้วหืดหอบไอ บำบัดเสมหะแลดี แก้วไข้ให้ร้อนแก้วชินโรค แก้ลมอันแน่นอยู่ในทรวงและยอกเสียดเกลียวข้างทั้งสอง แก้วมูกิตมุตคาค
- ๑ หล้าขัฒมอน 3 ประการ แต่ต้นตัมกีนมีกำลัง ราก แก้วอาเจียนคลื่นเหียน
- ๑ หล้าตินนก แก้วไขอันกระทำให้ร้อนระหายน้ำเป็นเพื่อดีแห่ง
- ๑ หล้าแพรก แก้วสรรพพิษอันกระทำให้คันแลร้อน แก้วรัตตะปิตตะโรคแลแก้วฝีดาษ แก้ลมแลโลหิต บดเป็นยารมแก้ตัวพยาธิซึ่ง กระทำให้คันตัวทั่วสรรพางค์
- ๑ หัวกระเทียม ให้ย่อยอาหารบำบัดโรคในอก กระทำให้ผวม แก้วพรรตีกแก้ลมจุกเสียด ใบกระเทียมแลก้านแก้วฟกบวม
- ๑ อบเชย นั้น แก้ลมอัมพฤษ์ ปลุกธาตุอันดับให้เจริญขึ้น แก้เสมหะอันบังเกิดในกองสันนิบาต

บุษ จปรี ในลำดับนี้จะกล่าวด้วยวิเศษสรรพคุณนัยหนึ่งใหม่สืบต่อไป

- ๑ ขัฒมอนทั้ง 2 และ อ้อยแดง อันว่ายาหมู่นี้ แก้วใช้ครรรักษา
- ๑ จันทน์เทศ ขัณทสกร หัวหัวหมู โกฎกระดูก ว่านน้ำ ขมิ้นชัน เจตมูลเพลิง ตำแยเครือ และ ชิงสด ยาหมู่นี้ กระทำให้ฟกบวมยุบลง

- ๑ รักขาว ละหุ่ง แดงกวา เจตมูลเพลิง สังข์ รงทอง จุกโรหิณี และ พรมมิ ยาหมื่นนี้ ทำให้อุจจาระบริสุทธิ์
- ๑ น้ำผึ้ง ของแมงใหญ่ โลดทะนง ประยงค์ ผักชี ยางมะขวิด ยาหมื่นนี้แก้โรคอันบังเกิดแต่กระดูก
- ๑ มหาหิงค์ พริกไทย ผักมะขามแก่ เทียนยาวพาดิ ผลรักเทศ เบญจมูล ยาหมื่นนี้เจริญไฟธาตุ
- ๑ จันทน์หอม บุนนาค ชะเอม แฝกหอม บัวหลวง มะกล่ำต้น อบเชย แก้ววรรณโรคแลบาดแผลทั้งปวง
- ๑ โมกหลวง กระเบียน มะตูม เจตมูลเพลิง ชิงแห้ง หัวหัวหมู สะค้าน ตำแยเครือ สัมปอเยียนสัตตบุษย์ ขมิ้นอ้อย ยาหมื่นนี้แก้มูลวาท คือ ลมจุกเสียดแลแก้ริดสีดวงอกในทวารหนัก
- ๑ แก่นตะเคียน สีเสียด มะขามป้อม ผลรักเทศ ขมิ้นอ้อย สมอ สัตตบรรณ ถันทม ราชพฤกษ์ พิลังกาสา มะลิลา ยาหมื่นนี้แก้โรคกฐัญ
- ๑ แฝกหอม ราชพฤกษ์ จันทน์เทศ เมล็ดผักกาด หัวหัวหมู สะเดา โมกหลวง ชะเอม สะตือ เทียนสัตตบุษย์ ขมิ้นอ้อย ยาหมื่นนี้แก้หืดแลฝีทั้งปวง
- ๑ รากแคแตร์ รากลำไย รากเพกา รากคัตรีน รากมะตูม ชื่อว่า เบญจมูลใหญ่ แก้ในกองธาตุแลสมุฏฐาน แก้อติสารวรรค 11 ประการ แก้บุพรูปอดิสาร อันบังเกิดเพื่อเสลด ดี ลม แก้อชินโรคอดิสารและอุจจาระวิปริตในสมุฏฐานโทษ แก้โรคอันทำให้เสียอีก แก้โรคผอมเหลือง แก้ริดสีดวง แก้โรคนิว 20 ประการ ทุราสา 12 ประการ แก้ในกองกาฬ สันนิบาต 5 ประการ แก้ไขอันมีพิษ 30 ประการ แก้ลมอันมีพิษ 3 ประการ
- ๑ ตรีผลา คือ สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ระคนกันเข้าจึงชื่อว่า ตรีผลา ถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจ ระวังโรคอันบังเกิดแต่ดี แก้เสมหะแลลมในกองธาตุ ฤดูและ อายุสมุฏฐานนั้นแล
- ๑ ตรีกฎก คือ พริกไทย ชิงแห้ง ดีปลี ทั้ง 3 นี้ชื่อว่า ตรีกฎก แปลว่าของเผ็ด 3 สิ่ง ถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจ ระวังโรคอันบังเกิดแต่ลม แก้ดีแลเสมหะในกองสมุฏฐาน ตาม ธาตุ ฤดูและ อายุสมุฏฐานนั้นแล บำบัดโรคในอกแก้ลมทั้งปวง เจริญไฟธาตุแลแก้เสมหะแก้หืดไอ
- ๑ ตรีสาร นั้น กล่าวคือเจตมูลเพลิง สะค้าน ช้าพลู ระคนกันเข้าจึงได้ชื่อว่าตรีสาร แก่น 3 ถ้าผู้ใดได้บริโภคอาจ ระวังโรคอันบังเกิดแต่เสมหะ แก้ลมแลดีอันบังเกิดแต่ธาตุ ฤดูและ อายุสมุฏฐาน
- ๑ อุโลก (ส้มกบ) 1 แก้วพิช รากแดงอุลิต 1 แก้วร้อนกระหาย รากพุดดอ 1 แก้วบวม แก้ลม รากคันทรดดอกเหลือง 1 แก้วริดสีดวงพลวก โศกกระสุน 1 ตับเต่า 1 อ้ายเหนียว 1 แลสรรพยา 7 สิ่งนี้แก้กระหาย แก้ไข้ สะบัดร้อนสะบัดเย็น แก้ลมมีพิษ แก้มูตรพิการ
- ๑ ผู้ใดเกิดลมเป็นกำลังแล้ว ซึ่งจะแก้ลมนั้นตามตำราที่หึงดรอไว้อย่าเพื่อให้กิน จงประกอบยาเข้า เปลือกกลุ่ม เปลือกมะรุ้ม (มีรสเผ็ดหวานขม แก้วบวม เจริญไฟธาตุ) เปลือกทองหลางใบมน (แก้เสมหะ แก้วตัวร้อน) ให้กินเสียก่อนจึงชอบแล

ปูน จปรี ลำดับนี้จะกล่าวด้วยลักษณะ เบญจกุล ซึ่งกล่าวมาแล้วแต่หนหลังนั้น เบญจกุลนั้นจัดเป็น 4 ประการ

- ๑ อภิญาณเบญจกุล
- ๑ มหาพิภตเบญจกุล
- ๑ โสฬศเบญจกุล
- ๑ ทศเบญจกุล

- ๑ สมอพิเภก มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ มะขามป้อม แต่ว่ามีน้อยกว่าคุณสมบัติของสมอหนึ่ง
- ๑ เกลือสินเธาว์ มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ สมอ แก้มลูกเสียดผายธาตุ
- ๑ สมอพิเภก มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ เกลือสินเธาว์ แก้มเลือดแก้วกำเดา
- ๑ มะขามป้อม มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ เกลือสินเธาว์ แก้มเลือดแก้วเสมหะ
- ๑ กะเพรา มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ กะมิ่ง มี รสเผ็ดร้อน เสมอเหมือนกัน ผักคราด
- ๑ ดอกตี่ง มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ ทนตี แก้มลมพรวตีก แก้มตานเสมหะ ชำระเสมหะแห้งแล
- ๑ ใบคนทีสอ มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ ใบคนทีเขมา มี รสเผ็ดร้อน แก้มตัวพยาธิ แก้มฟกบวม แก้มเสมหะ แก้มลม แก้มริดสีดวงในคอแล
- ๑ ผักโหมแดง มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ ผักโหมขาว มี รสอันร้อน ทำให้รู้จักรสอาหาร แก้มใช้สำหรับประจรรณ
- ๑ สลัดได มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ ส้มเช้า มี รสอันร้อนและเปรี้ยว แก้มฟกบวม แก้มจุกเสียด แก้มแม่พยาธิอันกระทำให้ลงท้อง เจริญไฟธาตุย่อยอาหารให้พลันแหลกแล
- ๑ ยางสลัดได ยางเทพทวาร ยางตาตุ่ม ยางรักขาว ยางเข้าค่า ทั้ง 5 นี้ มีคุณสมบัติเหมือนกันมี รสอันร้อน แก้มตัวพยาธิ แก้มฟกบวมแลคชราช ผายธาตุแล
- ๑ สหศุคน พาดไฉน โลดทะนง เมล็ดสลอด ทั้ง 4 นี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีรสเผ็ดร้อน แก้มหืดไอแก้มพยาธิเสมหะ แลลมทั้งปวง ผายธาตุแล
- ๑ เปล้าใหญ่ มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ เปล้าน้อย มี รสอันร้อนมีกลิ่นอันหอมเผ็ดร้อน รู้กระจายสรรพผลทั้งปวง
- ๑ จิงจ้อเหลือง มีคุณสมบัติเหมือนกันกับ จิงจ้อขาว มี รสอันร้อน แก้มฟกบวม แก้มลมพรวตีก แลย่อยอาหาร แก้มเสมหะ แก้มโลหิต แก้มกำเดาแล
- ๑ นมพิจิตร โคกระออม โคกระสุน มีคุณสมบัติเหมือนกัน แก้มใช้เพื่อทราวดา แก้มปัสสาวะให้บริบูรณ์
- ๑ แก่นประดู่ แก่นมะขาง แลแก่นตะเคียน มีคุณสมบัติเหมือนกัน
- ๑ รากไคร้เครือ เสมอเหมือนกันกับ มูลกาทั้ง 2 มี รสเผ็ดขม แก้มกำเดาแก้มใช้เพื่อลม
- ๑ กะทือป่า เสมอเหมือนกันกับ ข่า เจริญไฟธาตุ แก้มจุกเสียด
- ๑ ขมิ้นเครือ เสมอเหมือนกันกับ ขมิ้นอ้อย แก้มเสมหะแลลม แก้มระหายน้ำ
- ๑ เกลือสมุท เกลือสินเธาว์ เกลือต่าง เกลือหุง เกลือทั้งหลายเหล่านี้ มีคุณสมบัติเหมือนกัน รู้ชำระโทษน้ำเหลือง
- ๑ กระสารส้ม ต่างสลัดได ต่าง โคกระสุน ต่างมะกล่ำตาช้าง ต่างประยงค์ มีคุณสมบัติเหมือนกัน แก้มฟกบวมทั้งปวง แก้มลมจุกเสียด แก้มผอมเหลือง แก้มริดสีดวงในท้อง แก้มลมอัมพาต แก้มหืดไอ เจริญไฟธาตุ แก้มพรวตีก
- ๑ ต่างต้นงา ต่างหญ้าพันธุ์ ต่างผักโหมหิน ต่างผลส้มป่อย ทั้งนี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน แก้มตานเสมหะ
- ๑ เปล้าทั้งสอง แลใบกระวาน, น้ำประสารทอง ผายธาตุ แก้มลมจุกเสียดเจริญไฟธาตุ มีกำลัง แก้มระหาย แก้มเสมหะ แก้มลม
- ๑ ไม้เท้ายายม่อม และรากมะกล่ำตาช้างแดง ตาขาว แก้มร้อน กระจายน้ำ แก้มอาเจียน แก้มหืดไอ แก้มพิษฝี

- ๑ กระชาย มี รสอันเผ็ดร้อนขม แก่โรคอันเกิดในปาก แลแก้มูกติด แลลมอันบังเกิดแต่กองหทัยวาท
- ๑ กระลำพัก นั้นมี รสขมหวานเย็นมัน แก้ลมอัมภิมงคานุสาารี แก่ตรีสมุฐาน แก้โลหิตโทษ
- ๑ กานพลู มี รสเผ็ดร้อนหวาน แก้มวกในลำไส้ แก้เสมหะ แก้ลมจุกเสียด เจริญไพเราะ
- ๑ การบูร มี รสเผ็ดร้อน ให้อย่อยอาหารพลันเหล็ก แก้จักษุโรค แก่ริดสีดวง กระทำให้รู้จักรสอาหาร แก้ลมจุกเสียดแก้หืดไอ
- ๑ เกลือประสะ มี รสหวาน ย่อยอาหารให้พลันเหล็กแก้ร้อนผายธาตุ แก้พิษ แก้กำเดา แก้ลมจุกเสียด
- ๑ เกลือสินเธาว์ มี รสเค็ม แก้กำเดาแลลมจุกเสียด แก้พรรตักแลใช้ตรีโทษ
- ๑ แก่นระกำป่า แก่นฝาง มี รสอันขมหวาน แก้ฝัดชราช แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้กำเดา แก้ใช้สำประชวร
- ๑ ขมิ้นชัน และ ขมิ้นอ้อย มี รสเผ็ดร้อน แก้พิษโลหิตแลลม แก้บวม แก้เสมหะ แก้ใช้ทั้งปวง แก่ตัวพยาธิ กระทำให้ค้นทั่วสรรพางค์ แก้ผิ
- ๑ ขอนดอก นั้นมี รสเผ็ดจืด แก้เสมหะแก้เหงื่อแลใช้ร้อนเพื่อตรีโทษ
- ๑ ขันทสกร มี รสหวานเย็น กินเจริญเสมหะดี แก้อาเจียร แก่ระหายน้ำ
- ๑ ข่า มี รสเผ็ดร้อน แก้พิษฝี แก้ฟกบวม กินแก้คุณวิยาคม อันบุคคลกระทำ
- ๑ ขี้เหล็กทั้ง 2 นั้นมี รสอันขมหวาน แก้โลหิต, กำเดาเสมหะ, เจริญไพเราะ
- ๑ เขม่าเหล็ก มี รสเผ็ดเย็น แก้ฝัดชราช
- ๑ จันทน์แดง จันทน์ขาว มี รสอันขมหวานเย็น มีคุณอันยิ่งแก้เหงื่อแก้ลมทินแก้ตัวพยาธิ แก้ใช้ร้อนด้วยพิษ เจริญไพเราะให้สมบุรณ์
- ๑ จันทน์แดง มี รสอันขมเย็น แก้ใช้อันบังเกิดแต่ทรวงแลติกระทำให้ชื่นใจ แก้ใช้รัตตะบิตตะแลแก้บาดแผล
- ๑ จันทน์ขาว มี รสอันขมหวาน กระทำให้เกิดปัญญาและราศี แก้ใช้อันเกิดแต่ตับแลติ แก้ระหายน้ำ
- ๑ ชะเอมป่า มี รสอันหวาน แก่ระหายน้ำ ชะเอมเทศ มีรสอันขมแลหวานยิ่ง แก่ระหายน้ำ แก้คอแห้ง แก้ใช้ทั้งปวง แก้จักษุโรค
- ๑ ดอกบัว รากบัว มี รสอันร้อนและฝาด แก้ลงท้อง แก่คลื่นเหียนแก้ไข้แล
- ๑ ต้นมะลิ แก้ฝัดชราชแก้เสมหะแก้โลหิต ดอกมะลิ นั้น เย็น แก่ร้อนในอก กระทำให้ใจชุ่มชื่น แก้โรคในจักษุ แก้ใช้ตัวร้อนทุกประการ
- ๑ ทองแตง มี รสจืด แก้โรคอันบังเกิดแต่แม่พยาธิ แก้เสมหะแลฟกบวม ทำลายอุจจาระอันกล้าให้ตก
- ๑ ตะไคร้หอม มี รสเผ็ดร้อน หลงกินให้ลูกตกแก้ริดสีดวงในปาก
- ๑ ทองกวาวต้น ทองกวาวเครือ มี รสฝาดและหวาน แก้ลมอัมพาต แก้โลหิต
- ๑ น้ำผึ้งเก่า มี รสหวานร้อนฝาด กินผายธาตุให้ตัวหอมแห้ง น้ำผึ้งใหม่ รสยิ่งกว่าน้ำผึ้งเก่า กินมิได้ลงท้อง แก้ใช้ตรีโทษ

- ๑ น้ำมะพร้าว เยื่อมะพร้าว มี รสหวาน กระทำให้ชุ่มมอก เจริญไพเราะให้มีกำลัง แก้กาเดา แต่ถ้าใช้เป็นนึ่งให้เกิดโทษมาก
- ๑ น้ำอ้อยต้ม และ อ้อยเผา มี รสหวานยิ่งกินแก้เสมหะหืดไอ แก้ไข้สำหรับชวร
- ๑ น้ำอ้อยสด รสหวานเย็น กินปัสสาวะออกมาก เจริญอายุให้มีกำลัง แก้กาเดาแลม กระจายเสมหะผายธาตุ
- ๑ บวบขม และ พักขม แก้เสมหะ แก้ลม แก้พิษฝี แก้ริดสีดวงทวาร แก้หืด
- ๑ บอระเพ็ดทั้ง 2 มี รสอันขมเย็น แก้เสมหะแลเลือดลม แก้ท้องอืด แก้ไข้ทั้งปวง เจริญไพเราะ
- ๑ เปราะหอมทั้ง 2 มี รสเผ็ดร้อน แก้พิษฝีพิษงู แก้พิษลมจุกเสียด
- ๑ เปลือกแค มี รสฝาดและเค็ม รู้ปิตธาตุ ใบนั้นมีรสจืด เจริญใจให้ผ่องแผ้ว เปลือกแลใบทั้งสองสิ่งนี้คุณเสมอกัน
- ๑ เปลือกโมกษัน มี รสฝาดแลขม แก้โลหิตแลเสมหะ แก้ผื่นคันเปื่อยพัง แก้ท้องอืดจุกเสียด แก้กาเดาแล
- ๑ ผลผักชี มี รสอันขม ฝาด แลหวาน แก้ไข้อันบังเกิดแต่ทรวงเจริญอภิญญาธาตุ แก้สะอึกและระหายน้ำ แก้กลิ้นเหียนแลแก้โรคอันบังเกิดแต่ตา
- ๑ ผลมูกมัน นั้น แก้หืด แก้กมูกแลท้องอืด แก้ลมสำหรับชวรแล
- ๑ ผลมะขามป้อมแก่ มี รสอันขมเผ็ดฝาดเปรี้ยว ระคนกัน ห้ามเสียซึ่งลมแลไข้อันพิเศษ
- ๑ ผลมะขามป้อมอ่อน มี รสอันเปรี้ยวหวาน ระคนกัน แก้มั่งสะ ให้บริบูรณ์แลทำให้เสียงเพราะ แก้พรรดิก แลพยาธิให้กองเสมหะ
- ๑ ผลสมอพิเภกอ่อน มี รสอันเปรี้ยว สंहารเสียซึ่งลมแลไข้อันพิเศษ
- ๑ เปลือกราชพฤกษ์ มี รสขมฝาดเผื่อน แก้พยาธิ แก้ไข้ แก้ฝีคชราช แก้โรคในทรวงอก แก้ฟกบวมในท้อง แก้ปวดมวนดังบิด ฝัก มี รสหวานแลเย็น แก้ระหายน้ำให้มีกำลัง แก้เสมหะในอก แก้จุกเสียด แก้กาเดาให้กายชุ่มผอมให้สมบูรณ์
- ๑ ผลกระวาน ดอกกระวานเทศ มี รสร้อน และเผ็ดมีกลิ่นหอม แก้เสมหะแก้ลมในอกให้ปิตธาตุ
- ๑ ผลผักชี มี รสร้อนหวานบำบัดโรคในอก เจริญไพเราะ แก้อาเจียน แก้ไข้ แก้ริดสีดวงในตา
- ๑ ผักคราด และ ขอบชะนางทั้ง 2 มี รสเผ็ดร้อน แก้ผอมเหลือง แก้ริดสีดวง ให้เจริญปัญญา
- ๑ ผักคราดทั้ง 2 มี รสเผ็ดร้อน แก้จุกเสียด เจริญไพเราะ แก่ร่ามะนาด แก้ลมพิษ แก้หืดไอ แก้สะอึก
- ๑ ผักหวานตัวผู้ มี รสหวาน แก้กาเดา แก่จักษุโรค
- ๑ ผักโหมเทศทั้ง 2 มี รสรสหวาน แก้เสมหะ เจริญไพเราะ แก้ฟกบวมในท้อง แลดอกนั้น แก้เสมหะ แก้พิษ
- ๑ พรหมมี มี รสหวาน แก้ไข้สวางไสว แก้หืดไอ กินแก้ริดสีดวง กินเจริญปัญญาด้วย
- ๑ พลิ้งกาสา มี รสเผ็ดร้อนขมฝาด แก้ไข้กาเดา -/+ +/ -
- ๑ มูตร มี รสอันเผ็ดร้อนเค็ม แก้ลมโลหิต เสมหะเจริญไพเราะแก้จุกเสียดแก้ฟกบวม แก้หืดไอแก้ผอมเหลือง
- ๑ เมล็ดพรรณผักกาด มี รสเผ็ดร้อน แก้เสมหะ แก้ลม แก้จุกเสียด ผายธาตุแล
- ๑ รากหนดี มี รสอันร้อน แก่ตัวพยาธิ แก้ลมพรรดิก ลมจุกเสียด แก้ฝี ภูมู้ง แก้ลมอันให้เย็น แก้ไข้ตรีโทษ

๑ รากมะพร้าว ดอกมะพร้าว งวงตาลอันอ่อน มี รสหวาน แก่ลงท้อง แก่โลหิต แก้ไข้ริดสีดวงปากเปื่อย
ตริกฏกเสมอภาค ทำผงละลาย แก้ตรีโทษ ละลายน้ำมันมะพร้าว แก้กำเดา แก้ดี แก้โลหิตละลายน้ำมันมะ
แก้เสมหะ

๑ รากเสนียด ใบ และดอก รสอันขม แก้หืดไอแก้ไข้สำหรับขวร แก่โลหิต แก้บิด แก้พิษฝี แก้ริดตตะ ปิตตะ

๑ ลำพันทั้ง 2 มี รสอันเผ็ดร้อน แก้ไข้เพื่อฤดูปีศาจ แก้ลมจุกเสียด แก้พิษฝี แก้ไข้กำเดา

๑ สมุลแว้ง มี รสเผ็ดร้อน แก้ริดสีดวงในปากในคอ แก้หืดไอ แก้ลมสำหรับขวร

๑ สะเดา มี รสอันขมหวาน แก้กำเดา แก่ราก แก่สะอึก แก้พิษฝี แก้ไข้เพื่อตีพิการ

๑ สะไ้ มี รสอันขมฝาดเพี้ยนเย็น แก้บิดแลพยาธิ

๑ สุพรรณทลิกา มี รสหวาน กินแก้ผอมแห้ง ให้กายสมบูรณ์รู้จักรสอาหาร แลแก้ลมเลือดพิการให้ปิดธาตุ

๑ หนุ้าหวดปลาตุก มี รสขม แก้ผอมเหลือง แก้โลหิต แก้ไข้ทั้งปวง แก้หืดไอ ให้รู้จักรสอาหาร

๑ หนุ้าพันงูทั้ง 2 มะไฟเดือนห้า ผักเสี้ยนผีทั้ง 2 รากหนุ้าปากควาย ยานี้ มี รสเผ็ดร้อน เจริญไฟธาตุ แก้
พิษฝี แก้ไข้ตรีโทษ

๑ หัวหอม มี รสหวาน แก้ลมพริกแกงเจริญไฟธาตุเจริญอาหาร แก้กำเดา ใบนั้นเหมือนกัน

๑ อังกาบเหลือง และขาว ทั้ง 2 มี รสหวาน แก้เสมหะ แก้ลมเจริญไฟธาตุ

สิทธิการิยะ จะสำแดงด้วยลักษณะสรรพคุณสมุนไพรตามส่วนสืบต่อไป

๑ ในคัมภีร์สรรพคุณบำรุงธาตุทั้ง 5 อาจารย์ท่านแสดงไว้ ดังนี้ พริกอ่อน ขิง ดีปลี เสมอกันทำผงละลายน้ำ
ขิงกิน แก้ลมอุทงคมาวตา เผาผลาญลมและโลหิตให้เสื่อมฤทธิ์

๑ คนที่เขมา และ ผลพิลังกาสา แก่ลม 12 จำพวก คือ ลมอัมพาต, ลมอุทงคมาวต, ลมบาทยักษ์, ลม
อัสวมุขี, ลมปัสสาคต, ลมสันตาคต, ลมชีวหาสมมภ์, ลมกระดานพัด, ลมอัมพฤกษ์, ลมอันทพฤก, ลมไชย
พฤกษ์, ลมกัมมชวต ประสมด้วย หัวแห้วหมู ใบสะเดา ตริกฏก, ว่านน้ำ, กระเทียม, สิ่งละเสมอภาค ผล
พิลังกาสาเท้ายาทั้งหลายทำผงละลายน้ำขิง น้ำข่า น้ำส้มซ่า น้ำกระเทียม ก็ได้ กินแก้ลม 12 จำพวกหาย

๑ ผลพิลังกาสา แก้ไข้จับ หาเวลามีได้ ประสม ตรีผลา ผลมูลกาทั้ง 2 หนุ้าตีนนก หนุ้าแพรก รากเสนียด
ต้มกิน แก้ปถวีธาตุกำเริบ แก้ลมจับหัวใจให้คลุ้มคลั่ง ประสมด้วยตรีผลาจันทร์ทั้ง 2 รากทนดี ดอกบุนนาค
เสมอภาค ทำผงละลายน้ำขิงกิน

๑ แห้วหมู แก่ลม 12 จำพวก เจริญธาตุ แก้ดี อันมิได้ปรกติให้คลั่งมะเมอเพื่อมิได้รู้รสอาหาร เอา โกรฐทั้ง
5 จันทน์ทั้ง 2 กฤษณา ขอนดอก พริกไทยเสมอภาค แห้วหมูเท้ายา ทำผงละลาย น้ำดอกไม้น้ำร้อน,
น้ำส้มซ่า กิน

๑ คนที่สอ แก้อาโปธาตุกำเริบเพื่อโลหิต แลน้ำมันในข้อ ในกระดูก ประสมด้วย โกรฐทั้ง 5 ตริกฏก ผลจันทร์
หัวหนุ้าชันกาด เอาเท้ายาทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำส้มซ่าก็ได้ กินแก้อาโปธาตุกำเริบ

- ๑ **ชิง** แก้อากาศธาตุกำเรียบแล้ใช้ต่าง ๆ ให้วิ่งเวียนให้ท้องขึ้นแลหาวเธอเป็นเพื่อลมอัมพาต เอาเปลือกดินเบ็ด
พริกกล่อน เทียนดำ ชิงเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำฝั้นน้ำอ้อยน้ำส้มพุ่มกิน
- ๑ **ขมิ้นอ้อย** แก่ลมอุทซังคมาวาท ลมปัตตคาคด แก่โลหิตและเสมหะ แก่เจ็บทุกข้อทุกกระดูก ประสมด้วย **ตรี
ภฏุก** หอม กระเทียมสด,รากอบเชย **ว่านน้ำ** ข่า เสมอภาค, ขมิ้นอ้อยเท่ายาทำผงละลายน้ำทา น้ำเปลือก
มะรุมน น้ำกระเทียม กิน
- ๑ **พริกไทย** กระทำธาตุทั้ง 4 ให้ตั้งมัน **แก้ลมปัตตคาคด ลมชีวหาสดมภ์** เอา **จิงจ้อหลวง** ผลบัวหลวง
ประสมกับ**พริกไทย** เท่ากัน ทำผงละลาย **น้ำจันทน์ขาว** น้ำมะเดื่อ เกลือสินเธาว์ กินแก้ท้องขึ้นและปวด
มวนหาย
- ๑ **พริกไทย** แก่ลม **แก้เสมหะอันบังเกิดขึ้นแต่ท้องน้อย** **ชื่อว่า ลมอุทรวาท** เอามหาหิงค์ **ว่านน้ำ** กระเทียม
ตรีผลา เสมอภาค**พริกไทย**เท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำข่า น้ำกะทือ **น้ำจันทน์ขาว** กิน
- ๑ **ใบสะเดา** แก่โลหิตพิการ ซึ่งทำพิษให้ร้อนให้แสบอกกลุ่มใจ เอาเทียนแดง โกรฐหัวบัว ประสมกับใบสะเดา
เท่ากัน ยา 3 สิ่งนี้ทำผงละลาย**น้ำจันทน์ทั้ง 2** น้ำดอกไม้ น้ำขิงสด กิน
- ๑ **หญ้าเท้านก** แก่ลม แก่โลหิต เสมหะเป็นตรีโทษ กระทำให้ตัวร้อนสะท้านหนาว ให้เจ็บมีเวลา และหาเวลา
มิได้ ให้ครั้นตัวปวดศีรษะตาพร่างพราย เอา**โกรฐทั้ง 5** เทียนทั้ง 5 จันทน์ทั้ง 2 ชิงแห้ง เสมอภาค **หญ้าเท้า
นก**เท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลาย **น้ำร้อน** **น้ำส้มซ่า** **น้ำขิง** กิน
- ๑ **น้ำมันพะ** ให้มีกำลังและแก้ไข้ เพราะธาตุทั้ง 5 มิได้เสมอกัน จึงทำให้บังเกิดไข้หากำลังมิได้ ให้เอา**พริก
1** ชิง 2 ดีปลี 3 ผลเอ็น 4 กระวาน 5 ผลขุยไผ่ 6 รากอบเชย 7 ดอกบุนนาค 8 ยาทั้งนี้ทำผงละลาย**น้ำมัน
พะ** **น้ำมันโค** **น้ำดอกไม้**ก็ได้ กิน
- ๑ **น้ำมันโค** แก้ไข้เพื่อโลหิตและฝีพิษฝีกาฬ ให้หอมเหลืองแห้งไปให้หอบให้อาเจียร เอา**พริกไทย 1** น้ำตาล
ทรายแดง 1 ละลายน้ำเข้าต้มส่วนหนึ่ง **น้ำมันโค**ส่วนหนึ่งกิน
- ๑ **โมกหลวง** มีคุณมากกับชายหญิงอันเป็น **ไข้บานทะโรค** มีโลหิตออกมา บางทีกลับกลายเป็นน้ำหนอง บาง
ทีเป็นน้ำคาวปลา น้ำล้างเนื้อน้ำเหลือง บางทีเป็นหัวยื่นย้อยออกมา บางทีเป็นจุกฟาม มิได้สำแดงออกมา
บางทีเป็นอย่างดอกแคแต่รบกวนก็มี บางทีเปื่อยที่ทวารก็มี เอา**เปลือกไม้แดง** **ตรีภฏุก** **พรรณผักกาด** เทียน
ดำเสมอภาค โมกหลวงเท่ายาทั้งหลายทำผงละลาย**น้ำร้อน**กิน
- ๑ **น้ำตาลกรวด** **น้ำตาลทราย** **ชันทสกร** จันทน์ทั้ง 2 ตรีผลาเหล่านี้ มีคุณเสมอกัน แก่โรคหอบ เพราะโทษ
น้ำเหลืองและเสมหะ เอา**พริก 1** ชิง 2 ดีปลี 3 ผลเอ็น 4 กระวาน 5 อบเชย 6 ดอกบุนนาค 7 ทำผงแทรก
ตรีผลา จันทน์ทั้ง 2 **น้ำตาลกรวด** **น้ำตาลทราย** **ชันทสกร** ละลาย**น้ำมันโค** **น้ำมันพะ** **น้ำดอกไม้** กินแก้
โรคหอบเพื่อน้ำเหลืองและแก้เสมหะ
- ๑ **สะค้าน** แก่ธาตุทั้ง 4 อันยิ่งหย่อนมิได้เสมอกัน ถ้าไข้ลงท้องให้เบื้ออาหารกินมิได้มีรสอาหาร เอา **พริก, ชิง
, รากละหุ่งแดง** เทียนดำ กะทือ บอระเพ็ด เท่ากัน **สะค้าน**เท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลาย **น้ำตรีผลา**กินเป็น
ยารุธาตุ

๑ ผลมะตูมอ่อน แก้วไขเพื่อลม ให้ปวดท้องปวดศีรษะ ให้อาเจียรผอมเหลือง เอาตรีภฏก คนที่สอ คนที่เขมา เปลือกเพกาเท่ากัน ผลมะตูมอ่อนเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลาย น้ำนมทั้ง 5 กินหาย

๑ กรรณิกา แก้มทั้งปวง เอา ตรีภฏก ใบสะเดา หัวหมู ขมิ้นอ้อย ผลพิลังกาสา ประสมกับกรรณิกาทำ ผงดอง มูตรีโค 3 วัน แล้วบดทำแท่งเสกด้วยสักรักต์ว่า 100 จบ กินแก้พิษทั้งหลายละลายสุรา แก้หญิงโลหิต ตีขึ้น ละลายน้ำฝางแทรกเทียนดำแก้จุกอกปวดท้อง น้ำข่าแก้บิดปวดมวนตึ๊ง เอาสมอ ดีปลี เกลือ ต้ม ละลายยากินชำระอุจจาระโทษ

๑ รงทอง แก้มอุทังคมาวต เอา ตองแตก รากสลอด โกรฐทั้ง 5 เท่ากัน พริก ขิง เท่ายาทั้งหลาย ทำผง ละลายสุรากินแก้ลมเกลียวดำ หาย (.. 2559 472

๑ ยารักษา แก้มริดสีดวงทั้งปวง เอาผลจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ผลเบญจानी ดองดิง สหัตศคุณเทศ รากเจตมูลเพลิง รากไม้เท้ายายม่อม รากแคแตร เอาเท่ากันประสมกับยารักษาสุดแต่พอควร ทำผง ละลายน้ำขิงกินแก้ริดสีดวง 12 จำพวก

๑ รักดำ แก้โลหิตพิการเนื้อหนังเปื่อยพังพอง เอา ตรีภฏก รากกุ่มบก รากมะรุ้ม ยาข้าวเย็น ดอกบุนนาค เสมอภาคประสมด้วยยารักดำสุดแต่พอควร ยาทั้งนี้จะดองหรือต้มกินก็ได้หาย

๑ หล้าหนดแมว แก้มอันพาธ แก้โลหิตพิการ กระทำให้คันในเนื้อและหนังพองขึ้นมีพิษต่างๆ เอา ผล กระวาน ตรีภฏก ใบกระวาน เทียนดำ เสมอภาค หล้าหนดแมวเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำ ร้อนและสุรากินหาย

๑ หอมแดง แก้มอากาศธาตุ ให้ท้องขึ้นและคันทั่วกายให้ตาพร่า และไฟธาตุกำเริบกระทำให้กินอาหาร มากนัก เอาพริกไทย เกลือสินเธาว์ จันทน์ทั้ง 2 เมล็ดในมะขางเท่ากัน หัวหอมแดงเท่ายาทั้งหลาย ทำผง ละลายน้ำร้อนกินหาย

๑ เทียนทั้ง 5 กับสมอ 12 เหลี่ยม ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำส้มชำนํ้าร้อนก็ได้ แก้โลหิต แก้มอุทังคมาวตา แก่ดีเดือดดีพลุ่งหาย

๑ สมอเทศผลกลม เอาตรีภฏก สีเสียดทั้ง 2 จันทน์ทั้ง 2 ยา 8 สิ่งนี้ทำผงละลายน้ำผึ้ง กินแก้ปถวีธาตุพิการ กระทำให้ลงท้องหาย

๑ สมอพิเภก แก้อาโปธาตุกำเริบ แก้โลหิตเสมหะเอา ตรีสาร นี้ประสมรวมเป็นยา 4 สิ่ง ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำร้อน น้ำนมโค กินแก้อาโปธาตุกำเริบหาย

๑ เอามะขามป้อม จันทน์ทั้ง 2 ตรีภฏก ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำร้อน น้ำอ้อย น้ำตาล กินแก้อาโปธาตุกำเริบ ภายใน

๑ เปลือกมะรุ้ม แก้มอัมพาต ให้มือตายเท้าตายหูตึง ลิ่นกระต้างคางแข็ง เอา พริกหาง, ตรีภฏก ว่านน้ำ, เกล็ดนไ้คัฒมอนเสมอภาค เปลือกมะรุ้มเท่ายา ทำผงละลาย น้ำขิง น้ำผึ้ง น้ำไหล น้ำส้มพูน กิน

๑ รากมะรุ้ม แก้วาโยธาตุกำเรบให้ฟกบวม ให้คลื่นเหียนให้ตัวเย็น เอาตริกฏก ไพล ข่า โกรฐทั้ง 5 เสมอภาค รากมะรุ้มเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายสุรา น้ำส้มพูนม น้ำส้มซ่า น้ำขิง น้ำข่า กินหาย

๑ รากถั่วพู แก้วาโยธาตุกำเรบ แก้วาพลงพลง่าน กระทำให้ตาแดง ให้คลื่นเหียนให้ปวดมวนท้อง เอาพริกไทย, จันทน์ทั้ง 2 กฤษณาเสมอภาค รากถั่วพูเท่ายาทำผง เอาน้ำมะพร้าว น้ำกะทือ น้ำอ้อย คูลีการ ละลายกิน



๑ แดงนก แก้วาโยธาตุกำเรบ ให้มันตึงผื่นพริ้งขึ้นทั้งตัวให้หูตึงกระทำให้จิตใจกระวนกระวายไม่เป็นปกติ เอา โกรฐทั้ง 5 กฤษณา ดอกกระถินกา ดอกไม้แดง ดอกกระถินพิมาน เสมอภาค รากแดงนกว่ายาทั้งหลาย ทำ ผงละลายน้ำผึ้ง น้ำดอกไม้ น้ำส้มซ่ากิน

๑ พญาายา แก้วาโยธาตุกำเรบ ให้คันทั้งตัว ให้บวมท้องไส้พองล้นโครครากในท้อง เอาหญ้าพันงูแดง ไพล รากทองแตง เสมอภาค พญาายาเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำร้อน น้ำขิง น้ำส้มพูนม สุรา, กินหาย

๑ อังกาบ แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว เอาใบผักเป็ด ใบไผ่ป่า ไพล ข่า ขิง พริกไทย เสมอภาค รากอังกาบเท่า ยาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำสุรา น้ำขิง น้ำร้อน น้ำมะนาว กินหาย

๑ ยอ แก้วาโยธาตุกำเรบให้มวนท้อง ให้เท้าเย็นให้หนาวเรอและอาเจียร เอา เทียนดำ ว่านนํ้า ตริกฏก มหาหิงคุ์ กระเทียม เกลือสินเธาว์ เสมอภาค ทำผงละลายน้ำขิง น้ำมะนาว น้ำผลยอ ต้มกินหาย

๑ สมิ แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว เอาใบผักเป็ด ใบไผ่ป่า ไพล ข่า ขิง พริกไทย เสมอภาค รากอังกาบเท่า ยาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำสุรา น้ำขิง น้ำร้อน น้ำมะนาว กินหาย

๑ กระเช้าฝัด แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว เอาผลจันทน์ 1 ขิง 1 รากเสนียด 1 เปลือกปลิงกาสาเสมอภาค กระเช้าฝัดเท่ายาทำผงละลายมูตรหาย

๑ ทองเครือ แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว ให้บวมท้องไส้พองล้นโครครากในท้อง เอาจันทน์ทั้ง 2 รากถั่วพู เสมอ ภาค ดอกทองเครือเท่ายา ทำผงละลายน้ำร้อนกินและชโลมด้วยน้ำดอกไม้หาย

๑ โกรฐจุฬาลำพา แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว ให้หูตึงกระทำให้จิตใจกระวนกระวายไม่เป็นปกติ เอา ขอนดอก ขิงสด สิ่งละส่วน โทศจุฬาลำพา 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำดอกไม้ น้ำจันทน์ขาว น้ำร้อนกินหาย

๑ โกรฐก้านพร้าว แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว ให้หูตึงกระทำให้จิตใจกระวนกระวายไม่เป็นปกติ เอาหญ้าพันงูแดง ขิงแห้ง, รากชุมเห็ดสิ่งละส่วน โกรฐก้านพร้าว 3 ส่วน ต้มกินก็ได้ ทำผงก็ได้ละลายน้ำ จันทน์ขาว น้ำส้มซ่า น้ำร้อนกิน

๑ โกรฐพุงปลา แก้วาโยธาตุกำเรบให้ผื่นขึ้นทั้งตัว ให้หูตึงกระทำให้จิตใจกระวนกระวายไม่เป็นปกติ เอา ขอนดอก ขิงสด สิ่งละส่วน โทศจุฬาลำพา 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำดอกไม้ น้ำจันทน์ขาว น้ำร้อนกินหาย

๑ **โกฐสอ** แก้วใช้ให้จับและลมอัมพฤษ ให้ร้อนเท้าให้ร้อนหลังให้สบอกให้เจ็บหว่างสะบัก เอาเบญจมูลเหล็ก ตรีภฏก โคกกระสุนเสมอภาค โกฐสอเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำขิงน้ำร้อนกิน ถ้าจะให้ทุเลาละลายน้ำดีเกลือกินหาย

๑ **โกฐกระดูก** แก้วลมอัมพฤษ กระทำให้คลื่นเหียนให้จุกเสียดให้หูตึงให้ตามืด เอาว่านน้ำ ข่า เปลือกดินเบ็ด เปลือกมะรุ้ม ตรีภฏก เสมอภาค โกฐกระดูกเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า น้ำสุราก็ได้กินหาย

๑ **โกฐเชียงเทศ** แก้วใช้เพื่อกำเดา ให้หนาวให้ร้อนให้ระส่ำระสาย ให้ท้องขึ้นกินอาหารมิได้เหงื่อตกให้หอบ เอาว่านหางช้าง ตรีภฏก ข่า กานพลูเสมอภาค โกฐเชียงเทศเท่ายาทั้งหลายทำผง น้ำส้มซ่าทั้ง 3 ระคนกันละลายกิน

๑ **โกฐกะลั้ง** แก้วใช้เพื่อเสมหะพิการ ด้วยลมอุทอังคมาวาท และกำเดากำเรบ ให้ปวดศีรษะมีน้ำมูกมากให้ตาแดง ให้ผูกพรตัก เอา ว่านน้ำ ขิง ข่า ผลราชดัด ใบจิงจ้อ ใบสลอด ดีปลี ยาดำ มหาหิงคุ์ ประสมด้วยโกฐกะลั้งสิ่งละส่วนทำผง เอา รากสะท้อน รากข่อยหยอง รากหญ้าตีนนก ต้ม 3 เอา 1 ละลายกินหาย

๑ **โกฐเขมา** แก้วลมอุทอังคมาวาท เพื่อลมอันบังเกิดแต่กองอาโปธาตุ ให้มือให้เท้าสั่นให้เมื่อยขบทั่วตัว เอาเปลือกपर्คำไก่อ เปลือกกุ่มบก กระเทียม กระชายเสมอภาค โกฐเขมาเท่ายาทั้งหลาย ทำผงแช่มุตรโคดำไว้ 3 วัน แล้วผึ่งแดดไว้ให้แห้งละลายน้ำส้มซ่ากิน

๑ **เทียนดำ** แก้ววโยธาตุกำเรบ ให้คลื่นเหียนให้อาเจียรลมเปล่าให้ตัวร้อน เอา ขิง ข่าสิ่งละ 1 ส่วน เทียนดำ 2 ส่วน ละลายน้ำจันทน์ขาว กิน

๑ **เทียนยาวพาดิ** แก้วเสมหะพิการ ให้ปวดมวนท้องอาสมอไทย กระเทียมเสมอภาค เทียนยาวพาดิเท่ายาทั้งหลายทำผงเคล้าน้ำมะนาวเป็นกระสาย ผึ่งแดดให้แห้ง เอาเปลือกตะแบก หนามเล็บเหยี่ยว ต้มละลายกิน

๑ **เทียนตาตึกแตน** แก้ววโยธาตุกำเรบ ให้ปวดมวนให้ท้องขึ้นลงท้อง เอาเปลือกพริกไทย เปลือกมะเดื่อ เปลือกแคแดง เสมอภาค เทียนตาตึกแตนเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำขมิ้นชันแทรกเกลือกิน ถ้ามีฟงละลายน้ำผลเบญจกานี กิน

๑ **เทียนสัตตบุษย์** แก้ววโยธาตุ แก้วเตโชธาตุกำเรบ อาโปธาตุหย่อนให้เป็นบิตปวดมวน เอาใบเนระภูลี กระเทียมกรอบ ดีปลี เสมอภาค เทียนสัตตบุษย์เท่ายาทั้งหลาย ทำผงเอาเปลือกตะแบก หนามเล็บเหยี่ยว ต้มเอาน้ำละลายกิน ถ้าลงท้องเอาเทียนเข้าเปลือก จันทน์ทั้ง 2 ผลเบญจกานี กระเทียม เปลือกขี้เฒ่า หางกราย ต้มละลายกิน

๑ **เทียนเข้าเปลือก** แก้วภริธาตุกำเรบให้เป็นบิตตมูกเลือด เป็นหัวกุ้งเน่าให้เหม็นเน่า เป็นเพื่อเสมหะพิการ และลมกำเรบ เอาผลเบญจกานี ผลจันทน์ทั้ง 2 ปิ้งไฟให้เหลืองเสมอภาค เทียนเข้าเปลือกเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำมะนาว น้ำส้มซ่ากิน ถ้ามีฟงละลายน้ำเปลือกมะเดื่อ กิน

๑ เกสรสารภี แก้โลหิตพิการ ให้ตัวบวมให้ลงท้องสวิงสวาย ให้อยากอาหาร แต่บริโภคมิได้ เอาเจตมูลเพลิง สะค้าน ตรีกฎก บอระเพ็ด สารส้ม เสมอภาค เกสรสารภีเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำอ้อยแดง น้ำผึ้ง น้ำส้มสายชู กิน

๑ ดอกมะลิ ดอกพิกุล แก้ไข้มีรูจักสมปฤติ ให้อ่อนและ เย็นให้เพ้อบ่นไปเป็นไข้บาดทะยัก เอาดอกจำปา ขาว ดอกกรรณิกา ดอกทองกวาว ดอกอังกาบ พริกหอม พริกหาง เสมอภาค ดอกมะลิและดอกพิกุลเท่า ยา ทำผงละลายน้ำมะพร้าวทาไฟให้สุกละลายยา กิน

๑ ดอกบุนนาค แก้ไข้เพื่อลมอากาศธาตุกำเริบให้ตามืด หูตึงหาวเรอ เอากระเทียม สมอไทย ตรีกฎก จันทน์ ทั้ง 2 เทียนตาตึกแต่น เสมอภาค ดอกบุนนาคเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำจันทน์ขาว น้ำโพล กิน

๑ ดอกบัวหลวงแดง แก้ไข้ในคิมหันตฤดูเพื่อปลดวิธาตุ กำเริบให้ตัวร้อนบ้างตัวเย็นบ้าง หย้าพองลม ชิง หย้ารังกา เสมอภาค ดอกบัวหลวงแดงเท่ายา ทำผงละลายน้ำจันทน์ทั้ง 2 น้ำดอกไม้ น้ำขาวข้าว ต้มกิน

๑ ดอกบัวหลวงขาว แก้ไข้เพื่อลมเพื่อโลหิตเพื่อเสมหะ ทำให้ตัวเย็นให้คลื่นเหียน ให้เมื่อยขบทั่วสรรพางค์ ให้ตาพรายๆเป็นหึ่งห้อย ให้เอาติปสี จันทน์ทั้ง 2 ใบน้ำเต้า ช้องสามย่านเสมอภาค ดอกบัวหลวงขาวเท่า ยา ทำผงละลายน้ำดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกแคแดง น้ำตำลึง กิน

๑ ดอกสัตตบุขย์ แก้ไข้เพื่อธาตุทั้ง 4 กำเริบ ให้ปวดมวนให้ร้อนท้องไม่มีกำลัง ให้เชื่อมมึนให้คางลำมิได้ เจริจาหาสมปฤติมิได้ เอาโกฐทั้ง 5 ตรีผลา จันทน์ทั้ง 2 รากหญ้าตีนกา ชะเอมเทศ ชะลูด เสมอภาค ดอกสัตตบุขย์เท่ายาทำผงละลายน้ำ สุพรรณทลิกา น้ำหญ้าลูกเคล่า น้ำดอกไม้ น้ำส้มสุก กิน

๑ ดอกบัวเผื่อน แก้ไข้เป็นด้วยธาตุทั้ง 4 กำเริบ ให้ปวดหัวจุกอกเพื่อโลหิตพิการให้ท้องขึ้น เอาหัวหญ้า ชันกาด แห้วหมู โกฐทั้ง 5 เทียนดำจันทน์ทั้ง 2 เสมอภาค ดอกบัวเผื่อนเท่ายา ทำผงละลายน้ำดอกไม้ น้ำตาลทราย น้ำส้มซ่า กิน

๑ ดอกบัวขม แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุกำเริบ ให้ปวดศีรษะให้ตัวร้อนเมื่อยขบทั่วสรรพางค์ ให้คลื่นเหียนให้ วิงเวียน เอาใบกระวาน ผลกระวาน รากเสนียด รากตำลึงเสมอภาค ดอกบัวขมเท่ายา ทำผงละลายน้ำ จันทน์ทั้ง 2 น้ำดอกไม้ น้ำขาวข้าว กิน

๑ เปลือกบุนนาค แก้ไข้เพื่ออากาศธาตุกำเริบ ให้เวียนศีรษะหนักศีรษะมึนตึงไปและตัวเย็นตามืด เอาต้น ผักชีล้อม ตรีกฎก กระเทียม เสมอภาค เปลือกบุนนาคเท่ายา ทำผงละลายน้ำหน่อไม้ เกลือ น้ำอ้อย ระคน กันให้กิน

๑ ราก ผล ใบบุนนาค แก้ไข้เพื่อเตโชธาตุกำเริบ ให้เจ็บท้องให้คลื่นเหียนให้สะอึก เอาว่านน้ำ ใบคนที่หอ รากไผ่ป่า รากสะไถ ตรีกฎก เสมอภาค เอารากบุนนาค ใบบุนนาค ผลบุนนาค เอาแต่อย่างหนึ่งเท่ายา ทำผง เอาใบมะอึก ใบตำลึง ใบข่า ตำเอาน้ำละลายยา กิน

๑ ดาวเรืองใหญ่ แก้กิดไอและแก้ฝีต่างๆ แก้กกลากเกลื้อน และพยาธิทั้ง 12 จำพวก แก้ก้อนดอกหมากรุก เรื้อนดาวเรือง เรื้อนไฟ เรื้อนน้ำเต้า เรื้อนผิวนะครูด เรื้อนงูเห่าและมะเร็ง คุณมะเร็งซอน, กลาก, คชราชหุด, คชราชดอกบุก, มันชักให้เป็นโทษผอมแห้ง ให้ตัวแตกกระแหง เอาสารปากนก 1 บาท กำมะถันเหลือ 2 บาท พรอท ซาดก้อน 2 สิ่งเพื่อง กวนกับน้ำใบดาวเรืองใหญ่ 3 วัน กวนกับใบคนที่สอ 3 วัน แห้งแล้วปั้นแท่งเท่าผลฝ้าย ผึ่งแดดผึ่งน้ำค้างไว้ 3 วัน แล้วเสกด้วยสัจจ์ว่า 108 คาบ ทั้ง 7 วัน กินตามกำลังวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์กินเมล็ด 1 ขึ้นไปกว่าจะถึงวันเสาร์ 7 เมล็ดหาย

๑ ผลจันทร์เทศ แก้วโยธาตุกำเรียบ ให้ปวดท้องเป็นเสมหะมูกเลือด ให้ทุรนทุรายนอนมิหลับ เอา เปลือกคนทา รากมะตูม รากไม้เท้ายายม่อม รากชุมเห็ด รากกรรณิกาเสมอภาค ผลจันทร์เทศตำยาทั้งหลาย ทำผงละลาย น้ำผึ้ง น้ำขิง น้ำดอกไม้มัน กิน

๑ ไม้เท้ายายม่อม แก้วตัวร้อน ให้หนาวปวดศีรษะ ไม่มีกำลังให้สติฟันเฟือน หาสมปฤติมิได้ ให้เป็นเสมหะกำเรียบ เอารากเข็มขาว รากเข็มแดง สิ่งละส่วน ไม้เท้ายายม่อม 2 ส่วน ต้มกิน จะกินแซกน้ำอ้อยแต่พอสมควรกิน

๑ จันทน์ขาว แก้วไข้เพื่ออากาศธาตุกำเรียบ ให้ท้องล้นตาแดงให้ตัวร้อนเมื่อยต้นคอให้เหม็นคาวคอ เอาว่านน้ำ สหสคุณเทศ เจตพังคี หัวหญ้าชันกาด หญ้ารงกา เสมอภาค จันทน์ขาวตำยา ทำผงละลายน้ำเกลือ น้ำอ้อย ระคนกันกินหาย

๑ ว่านน้ำ แก้วอาโปธาตุกำเรียบให้ปวดศีรษะให้เคืองตาหูตึงอื้อๆ ให้เมื่อยต้นคอ เอาโกฐหัวบัว ตรีภูกกระเทียมเสมอภาค ว่านน้ำตำยาทั้งหลาย ทำผง เอาน้ำผึ้งเอาน้ำตาลระคนกันละลายยากิน

๑ มะยม แก้วไข้เพื่ออากาศธาตุกำเรียบ ให้เท้าเย็นตัวร้อนรุ่มไปมิได้เป็นเวลา ไปปัสสาวะบ่อยๆ เอาดอกราชพฤกษ์ รากคัตเค้า ตรีภูก สิ่งละ 1 ส่วน ใบมะยม 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำร้อน น้ำหอมแดง หยัด เหล้า สักหน่อยกิน

๑ อบเชยเทศ แก้วไข้เพื่อโลหิตกำเรียบ ให้อาเจียรให้จุกเสียดให้ตาแดง เอาโกฐทั้ง 5 ตรีภูกเสมอภาค อบเชยเทศ ตำยาทำผงละลายน้ำส้มซ่า น้ำมะจั่ว น้ำมะนาว กิน

๑ อบเชยญวน แก้วปฐวีธาตุกำเรียบ ให้เจ็บหลังและหลัง แข็งเส้นท้องตึงชักกระตุกให้ปวดมวนท้อง เอารากพริกไทย รากกุ่มน้ำ รากกุ่มบก รากไม้รวก ตรีภูก ไม้ฉำฉาเสมอภาค อบเชยญวนตำยาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า กิน

๑ สมุลแว้ง แก้วธาตุทั้ง 4 กำเรียบ กระทำให้โลหิตเสีย ให้บวมทั้งตัว เอารากข้าวพลุ ผลกระวาน ใบกระวาน ตรีภูก มหาหิงคุ์ เสมอภาค สมุลแว้งตำยา ทำผงละลายน้ำขิง น้ำซ่า กระเทียม ระคนกันกิน

๑ รากมะตาดเครือ แก้วหญิงขัดฤดูปีหนึ่งสองปีก็ดีเป็น ใช้ผอมแห้งจนถึงตาย เอาตรีภูก ไพล ผลคัตเค้า สิ่งละ 1 ส่วน รากมะตาดเครือ 2 ส่วน ตำเอาน้ำแชกเกลือสินเธาว์ต้มกิน

๑ รากกระดังงา แก้วหญิงใช้เพื่อโลหิต และลมระคนกัน และเสมหะพิการ ด้วยวาโยธาตุกำเริบให้จุกเสียด ผอมเหลืองให้ไอ และตัวเป็นเกล็ดดังเกล็ดงูเห่า เอาสหัสคุณไทย เปล้าใหญ่ เปล้าน้อย พริกไทย เกลือ สิ่งละ 1 ส่วน รากกระดังงา 2 ส่วน แขนงไตรโคผิวดัดให้แห้งแล้วทำผงเอาน้ำบอระเพ็ด น้ำผึ้ง ระคนกัน ละลายยาให้กินเป็นลูกกลอน

๑ รากปล้องป่า แก้วชายหญิงเพื่อโลหิต และลมระคนกันด้วยเสมหะกำเริบ ให้ปวดท้องจุกเสียดผอมเหลือง ให้หิว เอารากกุ่มบก เปล้าใหญ่ เปล้าน้อย บุกคางคก ส้มซ่า สิ่งละส่วน รากปล้องป่า 2 ส่วน ทำผงละลาย น้ำส้มซ่า น้ำส้มพยอม กิน

๑ กันเกรา แก้วหญิงอายุ 14, 15, 16, ปี ฤดูมิได้ปรกติจึงเป็นไข้ให้จุกเสียด เพราะโลหิตเป็นก้อนอยู่ในท้อง และให้ผอมเหลืองจนถึงตายก็มี ให้เอาหัตถ์คุณเทศ แก่นมูลเหล็ก หญ้าพันแดง ดอกคำฝอย รากกุ่มบก พริกไทย สารส้ม เสมอภาค กันเกราเท่ายา ทำผงละลายน้ำมะนาว น้ำส้มซ่า ไพล กินแก้อุจมีไม่สะดวกให้ปรกติ

๑ เอื้องเพ็ดม้า แก้วอันหาสมปฤติมิได้ ให้จับเพื่อโลหิตพิการแล่นไปทั่วกาย เพราะวาโยธาตุยังบ้างหย่อน บ้าง มิได้เสมอกัน เอาทองหลางใบมน วานน้ำ ตรีกฏก เปลือกมะรุม เอาสิ่งละ 1 ส่วน เอื้องเพ็ดม้า 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำร้อน น้ำส้มซ่า กิน

๑ รากกระทุ้งหมาบ้า ขับโลหิตอันเสียเหลวจางไปด้วยธาตุทั้ง 4 มิได้เสมอกัน เอารากมะนาว รากมะตูม รากผักเข้ รากเสนียด รากจ้าว รากจ้าว ตรีกฏก สิ่งละ 1 ส่วน รากกระทุ้งหมาบ้า 2 ส่วน ใบคนที่สอเท่า ยาทั้งหลาย ต้มกิน

๑ ไพล แก้วโลหิตมิสะดวกจึงกลายเป็นตกลมก้ำเกาะกรังอยู่ ตามสันหลัง จึงบังเกิดเป็นโรคสันทาคาด ให้เอา เมล็ดพรรณผักกาด หญ้าของไฟ ผักเป็ดแดง กระเทียม ตรีกฏก เสมอภาค ไพลเท่ายา ทำผงละลายสุรา และน้ำส้มสายชู น้ำส้มซ่า กิน

๑ ใบคนทา แก้วให้เจ็บท้องลงท้องให้อาเจียร เอาผิวมะกรูด ขิง ดีปลี วานน้ำ ผลผักชี เอาเสมอภาค ใบคนทาเท่ายาทั้งนั้น ทำผงละลายน้ำเทียนดำ กานพลู ต้มกินหาย

๑ คัดมอน แก้วเพื่อโลหิตพิการ ให้เหม็นเน่าเหม็นคาว เป็นก้อนขัดอยู่เดินมิสะดวกกระทำให้อาเจียร เอาหญ้า พันงูขาว ตรีกฏก ไพล เทียนดำสารส้ม เสมอภาค รากคัดมอนเท่ายาละลายสุรา และน้ำมะขามเปียกกิน

๑ ผักกะชะ แก้วหญิงขัดฤดูมิได้สะดวก เอาเทียนดำ ใบจำปา ตรีกฏก กระเทียม เสมอภาค ผักกะชะเท่ายา ทำผงละลายน้ำใบกะเม็งกับสุราระคนกันกิน

๑ ทองหลางใบมน แก้วไข้ปากหวานปากขมปากเปรี้ยว เพื่อธาตุทั้ง 3 ไม่ปรกติ คือวาโยธาตุ ปรกติธาตุ อาโปธาตุ กำเริบให้ปวดมวนท้องขึ้น จึงให้ปากหวานปากเปรี้ยวปากขม เอารวงทองประสะให้บริสุทธิ์ ผักคราด มะเขือฝรั่ง ใบกระวาน พริกไทย เสมอภาค ทองหลางใบมนเท่ายา ทำผงแล้วเอารากแคแตร สังกะณี เกลือ ตำเอาน้ำละลายยากิน

๑ ผลกระวาน แก้วใช้เพื่ออากาศธาตุกำเริบ ให้ปวดศีรษะและร้อนกระบอกตาให้ท้องขึ้นและเจ็บกระดูกทุกข้อ เอาจันทน์ทั้ง 2 ผลพิลังกาสา พริกหอม พริกหาง การบูรเสมอภาค ผลกระวานเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำมะขี้ น้ำร้อน,ดอกพิกุล กิน

๑ ใบกระวาน แก้วใช้เพื่อวาโย, โลหิตและอาโปธาตุ กำเริบให้จุกเสียดเป็นก้อนในท้อง ให้นอนมิหลับให้มักโกรธ เอาตรีภูก ขอนดอก โกฐหัวบัว จันทน์ทั้ง 2 กฤษณาเสมอภาค ใบกระวานเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำตาลกรวด น้ำตาลทรายกินหาย

๑ จันทน์ แก้วใช้พิษและไข้เพื่ออาโปธาตุกำเริบ วาโยธาตุจึงเป็นจะละนะ มิได้ปรกติทำให้ลงท้องปวดมวน เอาเขากระบือ เฝือกเผา ตรีภูก ผลเบญจानी เนรฐีสี่ สิ่งละ 1 ส่วน จันทน์แดง 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำเปลือกมะเดื่อกินหาย

๑ กัญชา แก้วใช้ผอมเหลืองหากำลังมิได้ ให้ตัวสั่นเสียงสั่น เป็นด้วยวาโยธาตุกำเริบ แก่นอนมิหลับ เอาตรีภูก จันทน์ทั้ง 2 ใบสะเดา ใบคนทีเขมา พริกอ่อนเสมอภาค ใบกัญชาเท่ายาทั้งหลายทำผง เอาน้ำมะพร้าว น้ำผึ้ง น้ำส้มซ่า น้ำตาลทราย กระเทียมสด น้ำเบญจทับทิม ต้มละลายยากินหาย

๑ แก่นขนุน แก้วอาโปธาตุกำเริบ และโลหิตพิการเมื่อยขบทั่วสรรพางค์ เวลาเช้าให้ท้องขึ้นไม่รู้รสอาหารให้เหม็นผักปลา เอารากเจตมูลเพลิงพริกไทยล่อน พริกหอม พริกหาง รากข้าวพุลเสมอภาค แก่นขนุนเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำผึ้งกิน

๑ ผลเอ็น แก้ววาโยธาตุกำเริบเพื่อลมอากาศธาตุ ให้คันทั้งตัวดังไรไต่ให้ตามีตุหึ่ง เอารากจิงจ้อ เปล้าน้อย แฝกหอม รากกรรมนิกา สิ่งละ 1 ส่วน ผลเอ็น 2 ส่วน ทำผงละลายน้ำผึ้งกินหาย

๑ ขะเอมเทศ แก้วใช้เพื่อเสมหะพิการให้เจ็บอกเจ็บหลัง ให้ร้อนและไอแห้งไม่มีเสมหะ เอาชิงสด ผลกระวาน ดีปลี เกลือสินเธาว์เสมอภาค ขะเอมเทศเท่ายาทั้งหลาย ทำผงละลายน้ำมะนาว น้ำข่า น้ำตาลกรวด น้ำตาลทราย ชันทสกร กิน

๑ เนย นั้นเมื่อต้นไข้แพทย์จะประกอบกับยาให้กินมิควร ถ้าไข้ยังไม่ลดตกไปถึงโรคสันนิบาตแล้ว แพทย์จะแสกยาให้กินก็ควร แพทย์มิได้พิจารณาให้แจ้ง ให้กินเข้าไปเมื่อต้นไข้ถึงมรณะ เพราะว่าแพทย์มิรู้คัมภีร์อโภยสันตา และคัมภีร์สรรพคุณ จึงได้ทำผิดไป เมื่อแพทย์รู้ว่าตัวทำผิดแล้วจงเร่งให้ประกอบยาแก้พิษเลยเสียเถิดโรคจึงจะ คลาย

๑ กระวาน

ใบ กระทำให้วโยเดินลงเบื่องต่ำ แลแก้ไ้ฮั่นเหงา่งว่ง แก้เสมหะ
ผล นั้นกระจ่ายซึ่งเสมหะแลววโยแลโลหิต
ดอก แก้โรคั่นบังเกิดในจักษุอันเปื่อยเน่า
เปลือก แก้ไ้ฮั่นเป็นอชินโรคแลอชินธาตุ
กะพี ตั้งซึ่งโรคแต่ผิวหนัง
แก่น กระจ่ายเสียซึ่งพิษทั้งปวง
ราก สัหารเสียซึ่งโลหิตอันเน่าเป็นก้อนอยู่ในอุทรนั้นให้ตก



๑ กะทือ

ต้น แก้ไ้ฮั่นกระทำให้เปื้ออาหาร
ใบ แก้โลหิตอยู่ไฟให้ตก
ดอก แก้ไ้ฮั่นผมเหลือง
ราก แก้ไ้ฮั่นร้อนกระทำให้เย็น
หัว ตั้งน้ำมันแห่งสตรีให้บริบูรณ์ขึ้น แก้ปวดมวนในอุทร



๑ กระเทียม

หัว แก้เสมหะแลลม แก้เกลื้อนกลาก
ใบ กระทำให้เสมหะแห้ง แลกระจ่ายโลหิต แลแก้ลมอันปวดมวน



๑ กุ่มบก

ใบ แก้ลมแลฆ่าแม่พยาธิ กล่าวคือ ตะมอย แก้เกลื้อนอันบังเกิดขึ้นที่
หน้า
เปลือก แก้นิวแลลมอันกระทำให้เย็นในท้อง
แก่น แก้วริดสีดวงผอมเหลือง
ราก แก้มานกษัย อันบังเกิดแต่กองลม



๑ กุ่มน้ำ

ใบ กระทำให้เหงื่อซ่านออกมา

ดอก แก่เจ็บในลำคอ

ผล แก่ไขอันกระทำให้หนาวแลร้อน

เปลือก แก่สออีก แลแก่ลมให้เร็วขึ้นเบื่องบน

แก่น แก่ปะระเมหะ คือนัวเป็นต้น

ราก ทำลายบุพโพอันผูกเป็นก้อน



๑ กะเม็ง

ต้น ขับลมให้กระจาย แก่โลหิตอันกระทำให้ร้อน

ดอก แก่ค้อนฟุ้งซ่านให้บริบูรณ์

ผล แก่ลมอันเป็นพิษให้ถอย

ราก แก่ลมวิงเวียนแก่ปวดในท้อง



๑ กกลังกา

ต้น ทำลายค้อนผูกไว้ซึ่งพิษ

ใบ ชำแม่พยาริทั้งปวง

ดอก แก่โรคในปาก

ราก กระทำให้โลหิตในท้องตกเสีย

หัว เจริญอภิญญาธาตุแลอสุรินทญาณธาตุ สมุฏฐานพิภตกระทำให้

อาหารงวด กระทำเสมหะอันเฟื่องให้สงบลง



๑ กระเบียน กระเบา

ใบ แก่บาดแผลอันถูกหอกดาบ

ดอก ชำแม่พยาริอันเกิดแต่เกลื่อนแลกกลาก

ผล แก่มะเร็งแลคชราชโรคเรื้อนแลกุ่มงู

เปลือก แก่ริดสีดวง

แก่น แก่เสมหะให้ตก

ราก แก่เสมหะอันมีพิษเนาให้ไหลออกมา



๑ ขิงสด นั้น มีรสอันหวานร้อนเผ็ด แก้มในกองไฟธาตุให้กระจายเสีย แก้มพรรตักแก้มจุกเสียด แก้มโรคในอกเจริญอาหาร แก้มใช้ 10 ประการให้สมบูรณ์

เหง้า จำเริญอากาศธาตุ
หทัย

ดอก แก้มโรคอันบังเกิดแต่ดวง

ใบ แก้มกำเคาให้บริบูรณ์
ทวาร

ต้น สกตลมให้ลงไปทางคุณ

ราก แก้มให้เสียเพราะแลเจริญอาหาร



๑ ขมิ้นเครือ

ใบ แก้มโลหิตเน่าให้ตก

ดอก แก้มบิดแลมูกเลือด

ต้น กระจายลมอันบังเกิดแต่ดี แก้มเสมหะแลใช้ตรีโทษ

ราก ขับลมอัมพฤษให้ตก



๑ ข่าใหญ่

หัว ขับลมให้กระจาย แก้มฟกบวมแลแก้มพิษ แก้มบิตอันตกโลหิต

ใบ แก้มตัวพยาธิคือกลาง

ดอก แก้มเกลื่อนใหญ่แลน้อย



๑ ข่าลิง

ต้น แก้มพิษฝีดาษ

ใบ แก้มพยาธิคือเกลื่อนใหญ่แลน้อย

ดอก แก้มพยาธิในอุทรให้ตก

ราก แก้มฝี

หัว แก้มโรคสำหรับบุรุษ



๑ ขี้เหล็ก

ใบ แก้มมูกิด

ดอก แก้มโลหิต แก้มอนไม่หลับ แก้มร้างแค

เปลือก แก้มริดสีดวง

กะพี้ แก้มโลหิตอันกระทำให้ระส่ำระสาย

แก่น แก้มอันกระทำให้เย็นทั่วทั้งกาย แลแก้มพยาธิในท้องให้ตก

ไส้ แก้มโลหิตอันขึ้นเบื้องบน แลแก้มโลหิตอันกระทำให้ระส่ำระสายใน

ท้อง แก้มโลหิตอันกระทำให้สบในจักขุทวาร

ราก แก้มไขอันกระทำให้นาวแลแก้มโรคอันเป็นชินธาตุ



๑ ข่าเย็นโคกแดง

ต้น แก้มชินโรค 4 ประการ

ใบ แก้มไข้เหนือแลสันนิบาต

ดอก แก้มพิษงูเห่า

ผล แก้มแลริดสีดวง

หัว และราก แก้มพยาธิในท้อง

๑ ข้าวเย็นโคกขาว

ต้น แก้วพิษงูดิน มีรูปดั่งเถา

ใบ แก้วฟกบวม

ดอก แก้วมะเร็งแลคชราช

ผล แก้วอัมพะอุ้ง

ราก และหัว แก้วคุณผี

๑ โดกกระออม

เถา แก้วใช้จับ

ใบ แก้วหัดแลไอ

ดอก แก้วโลหิตในท้องให้ตก

ผล แก้วจตุรการเตโชให้บริบูรณ์

ราก แก้วตาอันเป็นต่อ แลแก้วพิษงูเห่า



๑ คัดเค้า

ใบ แก้วโลหิตชาน

ดอก แก้วโลหิตในกองกำเดา

ผล แก้วโลหิตอันเน่าให้ตก

ต้น แก้วโลหิตอันร้อนให้บริบูรณ์

ราก แก้วรัตตะปิตตะโรคนมพิจิตรนั้น



๑ คนทีสอขาว

ใบ ตั้งตรีสมุฐานให้เป็นปรกติแก้ลมแลแม่พยาธิแลแก้สาบสาในกาย

ดอก แก้วไขอันบังเกิดแต่ทรวง

ผล แก้วพยาธิแลหิดไอ แลใช้ในครรรักษา

เปลือก แก้วไขอันกระทำให้เย็นแลแก้คลื่นเหียน แก้วหญิงระดูพิการแลตั้งโลหิต

ราก แก้วไขอันกระทำให้ร้อน



๑ คนทีสอดำ

เปลือก แก้วใช้ฟกบวมแลแก้ริดสีดวง แก้วลมเสียดแทงแลแก้พยาธิ

ใบ แก้วเสมหะแลโลหิต ขับลมให้กระจาย ข่าแม่พยาธิคชราชแลบำรุงธาตุให้ปกติ

ราก กระจายลมที่เกิดแต่กองเสมหะ แก้วเหงื่อแห้งให้ตกออกมา

ใบ แก้วริดสีดวงทวารแลคชราช

ยาง แก้วริดสีดวงในลำไส้

ดอก แก้วแม่พยาธิคือกลากเกลื้อน

ผล แก้วรังแค



๑ **ครอบครัวสาม (ครอบครัวจากราว ครอบครัวพันธุ์ ครอบครัวตลับ) มีคุณดุษฎีกัน**

ต้น ตั้งไว้ซึ่งโลหิตแลลล

ดอก ชำระในลำไส้ให้บริสุทธิ์

ใบ กระทำให้บุพโพตอกออกมา

ราก แก่ลมและดีกระทำให้เป็นปรกติแห่งธาตุ เจริญสุคติธาตุแก้มูกติด

แก้ไอ แก้ไข้ผอมเหลือง เจริญอายุ



๑ **ชะเอมไทย**

ใบ แก้โลหิตให้ตก

ผล ทำให้เสมหะงวด

ดอก แก้ดีแลโลหิต

เครือ แก้โรคในคอแลแก้รัตตะปิตตะ



๑ **ชะเอมเทศ**

ใบ กระทำให้เสมหะแห้งแลแก้ดี

ดอก แก่สรรพพิษฝืนทั้งปวง

ต้น กระจ่ายลมอันพัดขึ้นเบื้องบน

ราก แก้โลหิตอันเน่าในอุทร แลเจริญซึ่งหทัยวาตให้สดชื่น แก่กำเฒ่าให้เป็นปรกติ



๑ **ชะลูดแดง**

ใบ กระจ่ายโลหิต

ราก สंहารเสียซึ่งอภิญญาโรค แก่รัตตะปิตตะอันบังเกิด แต่เหตุด้วยดีเป็นต้น

www.thaicrudedrug.com
by Sudarat Homhual



๑ **ชะลูดขาว**

ใบ แก้ไข้จับ

ผล แก้ไข้อันกำเริบ

ดอก แก้ไข้อันหาสติมิได้ แลแก้ลมอุทงคมาวาต

ราก แก่ลมหทัยวาต แก่เสมหะแลไข้พิษ



๑ ชุมเห็ดเทศ

ใบ ฆ่าพยาธิอันเดินตามผิวหนัง
ดอก กระทบทำให้ผิวหนังบริบูรณ์งามดีมีสีมีย
ผล แก่พยาธิในท้องให้ทำลาย
ต้น แก่ชราชแลเกลื่อนกลากทั้งปวง
ราก แก่หิดแลสิวอันบังเกิดในผิวหนัง



๑ ชิงชี

ต้น แก่บวม
ดอก แก่โรคมะเร็ง
ผล แก่โรคอันบังเกิดในลำคอ
ราก แก่โรคในท้องแลแก้ลมภายในให้ช่านออกมา



๑ ต้นตีนเป็ดน้ำ

ใบ ฆ่าพยาธิคือซึกลาก
ดอก แก่ริดสีดวงทางทวาร
ผล แก่ผมหงอก
เปลือก แก่นิ้ว
แก่น กระจายลมอันทพฤก ราก, แก่เสมหะให้ตก



๑ ตีนเป็ดต้น

ใบ แก่ไข้หวัด
ดอก แก่ไข้เพื่อโลหิต
ผล แก่ไข้เพื่อเสมหะ
เปลือก แก่ไข้เพื่อดี
ต้น แก่อภิญญาณธาตุแลแก้โลหิตพิการให้ตก
ราก ขับลมให้กระจาย



๑ แดงหนู

ต้น แก่เสมหะให้ตก
ใบ แก่ไข้จับอันกระทำให้สะท้านหนาว
ดอก แก่พิษโลหิตอันเน่าให้ตก
ผล แก่ไข้จับให้สะท้านร้อน
ราก แก่ขัดปัสสาวะแลแก้ลมแก่เสมหะแลชราช



๑ ทองหลางใบมน

ใบ แก้มแก้มรีดสีดวง แก้ไล่เลื่อนในท้อง
ดอก แก้โลหิตให้ตก
ผล บำรุงซึ่งดี
เปลือก แก้ววโยโลหิตแลเสมหะให้ตก
แก่น แก้พิษฝี
ราก แก้สรรพพิษทั้งปวง



๑ บอระเพ็ด และชิงช้าชาลี มีคุณดุษเดียวกัน

ต้น แก้พิษฝีดาษ แลแก้ไข้เหือดอันบังเกิดเพื่อโลหิต แก้ฝีกาฬอัน
บังเกิดเพื่อฝีดาษ แก้ไข้ตรีโทษแลกระทำให้เกิดกำลังเจริญ เพลิงธาตุให้
บริบูรณ์ แก้กระหายน้ำอันเป็นเพื่อโลหิตแลลม แก้สะอึกแลสมุฏฐาน
กำเริบ
ใบ ชำแม่พยาธิในท้องแลในฟันแลหูให้ตก
ผล แก้เสมหะอันเป็นพิษ
ราก แก้โลหิตอันเป็นพิษไข้เหือดแลไข้สันนิบาต



๑ บอระเพ็ดพุงช้าง (สบูเลือด)

ต้น แก้มแน่นในทรวงให้กระจาย
ใบ บำรุงซึ่งไฟธาตุ
ดอก ชำแม่พยาธิอันบังเกิดแต่โรคเรื้อนแลกุฎฐัง
ผล กระทำให้อาหารงวด
หนาม แก้โลหิตอันเน่าในท้องให้ตก
หัว แก้เสมหะในคอแลทรวงอกให้เป็นปกติ



๑ เปราะหอมแดง

ใบ แก้เกลื่อนช้าง
ดอก แก้โรคอันบังเกิดแต่จักขุ
ต้น แก้มในอุทรซึ่งกระทำให้ท้องขึ้น
หัว แก้บุพโพโลหิตให้ตก แก้มอังคาศพพ แก้โรคซึ่งทำให้ตัวเป็นผื่น
พริ้งแลแก้อ แก้พิษในทรวงแลแก้บาดแผล



๑ เปราะหอมขาว

ใบ แก่ฝืดให้ตก

ต้น แก่โลหิตเน่าให้ตก

หัว กระจายโลหิตอันประกอบไปด้วยลมอันมีพิษ

ดอก แก่กุมารโรคสะดุ้งร้องไห้แลเหลือกตาแลดูหลังคา



๑ เปล้าใหญ่

ใบ แก่ธาตุให้บริบูรณ์

ดอก ข่าแม่พวย้าทั้งปวง

ผล แก่ไข้สตรีอันอยู่ในเรือนไฟ

เปลือก แก่เสมหะให้ตก

แก่น กระทำให้อาหารงวด แก่ลมอันผูกเป็นก้อนให้กระจาย

ราก แก่โลหิตในท้องให้ตก



๑ เปล้าน้อย

ใบ กระทำธาตุให้ตั้งมั่น

ดอก ข่าแม่พวย้า

ผล แก่บุพโพให้กระจาย

เปลือก กระทำให้อาหารงวด

แก่น แก่โลหิตให้ตก

ราก แก่ลมเบื้องบนให้เป็นปกติ



๑ ผักปลัง เถาแก่พิษฝีดาษ

ใบ แก่กลาก

ดอก แก่เกลื้อน

ราก แก่มือต่างเท้าต่างแลรังแค

ผล แก่พิษทั้งปวงมีพิษฝีเป็นต้น



๑ ผักโหมหิน และผักโหมหัด

ต้น แก่ลมอันผูกเป็นก้อนแลลมให้เรอ

ใบ แก่เสมหะแลดี

ดอก แก่โลหิตตอภิญญาณให้ตั้งอยู่เป็นปกติ

ราก แก่ลมอัมพฤษให้ตกแก่ริดสีดวงงอกทวารแลแก่เสมหะ



๑ ผักปอดตัวเมีย

ต้น แก่ไข้สตรีอันอยู่ในเรือนไฟ

ใบ แก่เหงื่ออันบุคคลเป็นท้องมานให้ตก

ดอก แก่ริดสีดวงอันเป็นเพื่อโลหิต

ราก แก่ไข้จับอันกระทำให้ร้อน



๑ ผักปอดตัวผู้

ต้น แก้วโลหิตพิการ

ใบ แก้วลมให้ตก

ดอก แก้วอันกระทำให้หนาว

ราก แก้วลมแลโลหิตให้กระจาย



๑ ผักเสี้ยนผี

ต้น กระจายบุพโพอันผูกเป็นก้อนให้ตก

ใบ แก้วทราวสา 12 ประการ

ดอก ทำลายเสียซึ่งกิมชาติ

ผล ฆ่าพยาธิให้ตาย

ราก แก้ววรรณโรคแห่งสตรีอันอยู่ไฟมิได้



๑ ผักเสี้ยนไทย

ต้น แก้วโลหิตอันเน่ากระทำให้ จับสะท้าน

ดอก แก้วโลหิตแห่งสตรีอันอยู่ในเรือนไฟ

ผล ฆ่าไส้เดือนในท้องให้ตาย

ใบ บำรุงเสมหะให้เป็นปกติ

ราก แก้วลมอันเป็นพิษ



๑ พลุแก

ต้น ฆ่าแม่พยาธิภายในอันเกิดแต่ริดสีดวง

ใบ ฆ่าแม่พยาธิภายนอกอันบังเกิดแต่ผิวหนัง

ดอก แก้วโรคอันเกิดแต่จักขุ

ราก แก้วโลหิตอันระคนด้วยลมให้ตก

ต้น ใบ, ดอก, ราก ต้มให้กินแก้โรคเรื้อนใหญ่แลน้อย แก้กษราช มะเร็ง
กลาก เกลื้อน หิด สี



๑ พลิ้งกาสา มี รสอันขมร้อน

ใบ แก้วโรคอันบังเกิดแต่ตับ

ดอก แก้วโรคอันประกอบไปด้วยพยาธิเป็นต้น

ผล แก้วไขก่องอดิสารโรค

ต้น แก้วโรคภูฏั้ง

ราก แก้วโรคสำหรับบุรุษกล่าวคือปรเมหะ



๑ ไพล

ต้น แก้อุจจาระอันประกอบไปด้วยอุปัทวะ
 ใบ แก้อันเมื่อยขบ
 ดอก กระจายโลหิตอันบังเกิดแต่อภิญญานธาตุ
 หัว ขับโลหิตร้ายให้ตกเสีย
 ราก แก้อันบังเกิดแต่โลหิตออกจากปากแลงมูก



๑ พริกไทย มี รสอันเผ็ดร้อน ให้เกิดกำเดาให้กำเดาแห่งชอบ แต่แก้ลมในอก
 เจริญไฟธาตุแลลมอันเย็นทั่วสรรพางค์ แก้อันเมื่อย

ใบ แก้ลม 6 จำพวกแลตั้งจตุธาตุให้มัน
 ดอก แก้อันเมื่อยขบโลหิต
 เครือ แก้อันเมื่อยขบโลหิต
 เมล็ด แก้ลมอันทพฤกแลมุตคาค รุ้ดับเสมหะอันฟุ้งซ่านในทรวง
 บำรุงธาตุให้เป็นปกติ แก้อันเมื่อยขบทั่วทั้งปวงอันเกิดในทรวง



๑ มะไฟเดือน 5

ต้น บำรุงธาตุแลกระทำอาหารในทรวง
 ใบ แก้อันเมื่อยขบคือเกลื่อน
 กลาก ขับร้อนในทรวง แลไล่เดือนในท้อง
 ผล กระทำให้โลหิตที่เสียในท้องให้ตก
 ราก ทำลายโลหิตเบื้องบนให้ตก



๑ โมกหลวง

ใบ แก้ไล่เดือนในท้องให้ตก
 ผล แก้อันเมื่อยขบแห่งสตรีอันอยู่ในเรือนไฟ
 เมล็ดใน แก้อันเมื่อยขบเพื่อขับโลหิตแลวาโยโลหิต
 เปลือก แก้อันเมื่อยขบเป็นเพื่อบลม เลือด เสลด
 กระพี้ แก้อันเมื่อยขบให้เป็นปกติ
 แก่น ขำแม่พยายอันบังเกิดแต่กลาก
 ราก แก้อันเมื่อยขบร้ายให้ตก



๑ โมกมัน

ใบ แก้อันเมื่อยขบแห่งบุคคลเป็นท้องมานให้ตก ดอก ทำลายพริก
 ผล ขำแม่พยายอันเกิดแต่พิษให้ตาย เปลือก ขำแม่พยายอัน
 เกิดแต่คชราช
 กระพี้ แก้อันเมื่อยขบให้เป็นปกติ
 แก่น แก้อันเมื่อยขบร้ายอันอยู่ในท้องให้ตก
 ราก แก้ลมสันดาน แคลตรแลลายนัน มีคุณดุจเดียวกันแก้อันเมื่อยขบ
 แก้ลม



๑ ราชพฤกษ์

ใบ ข่าแม่พวยรี้ทั้งปวง
 ดอก แก้วบาดแผลอันเรื้อรังมิได้หาย
 ฝัก แก้วเสมหะให้ตกแลแก้วพรตัก
 เปลือก แก้วเนื้อแลหนังให้ตั้งมั่นบริบูรณ์
 กะพี้ ข่าแม่ร่ามะนา
 แก่น แก้วไล่เดือนในท้องให้ตก
 ราก ข่าแม่พวยรี้คือคชราชนั้นให้ตาย แก้วใช้จับ



๑ เรวน้อย และเรวใหญ่

ต้น แก้วอันบังเกิดแต่ดี แก้วคลื่นเหียน
 ใบ แก้วปัสสาวะให้เดินสะดวก แก้วทุลภาวะสา 12 ประการ
 ดอก แก้วอันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัว แก้วพิษอันเป็นเม็ดพริ้งไปทั้งตัว
 ผล แก้วริดสีดวงไอหืด แลเสมหะ แลแก้วพิษอันบังเกิดในกองมุกตัก แล
 มุกตาคา แก้วเสมหะอันบังเกิดแต่ดี แก้วริดสีดวงงอกในทวารทั้ง 9
 ราก แก้วหืด แก้วมอญคร่อ แลหืดไอ



๑ ว่านหางช้าง

ต้น แก้วคุณอันบุคคลกระทำด้วยหนัง
 ใบ แก้วคุณ อันบุคคลกระทำด้วยเนื้อ
 ดอก แก้วคุณอันบุคคลกระทำด้วยผม
 ราก แก้วคุณอันบุคคลกระทำด้วยกระดูก



๑ สน มี รสอันขมเผ็ด

แก่น ชุ่มไปด้วยน้ำมัน แก้วอันบังเกิดแต่เสมหะแลกระจายเสียซึ่งลม
 กะพี้ นั้นแก้วสันนิบาต



๑ สมี

ใบ แก้วสัวขึ้นหน้า แก้วอันบังเกิดแต่ตับ
 ผล ขับเสมหะให้สำรอกเสีย
 ดอก แก้วโลหิตสตรีอันมีครรภ์
 เปลือก แก้วแม่พวยรี้ เคลื่อนใหญ่ น้อย
 ไล่ แก้วพวยรี้ให้ออกจากอุทร
 ราก แก้วสันนิบาตลงโลหิตออกมา



๑ สมอป่าผลใหญ่ นั้นแก้วกระสายโรคในอุทรแลแก้บิด

ดอก แก้มอันล้นอยู่ในโศตร กะพี้, แก้วอันฟกบวม
แก่น แก้วโลหิตแลแก้วขึ้นเม็ดดุจหนามบัว
ราก แก้วเสมหะ

๑ สมอพิเภกแก้ว มีรสอันฝาด แก้วโรคอันบังเกิดแก้วจักขุ แก้วโรคอันบังเกิดแต่ธาตุกำเริบแลไข้จับ บำรุงธาตุแลแก้วริดสีดวงเมล็ดใน, แก้วบิตทั้งปวง

ใบ แก้วบาดแผลทั้งปวงอันประกอบไปด้วยพยาธิ
ดอก แก้วโรคอันบังเกิดแต่จักขุ
เปลือก แก้วในทางปัสสาวะพิการ
แก่น แก้วริดสีดวงพลวก
ราก แก้วโลหิตอันทำให้ร้อน



๑ สะเดา มี รสอันขมฝาดเย็น

ใบ กระทำให้ระมัดในท้อง บำรุงเพลิงธาตุกระทำให้อาหารงวด
ดอก แก้วพิษโลหิตอันบังเกิดแต่กำเริบ แก้วริดสีดวงในลำคอให้คันดุจตัวพยาธิไต่อยู่
ผล แก้วลมหทัยวาทแล ลมสัถถกวาทแลลมอันบังเกิดแต่กองปิตตสมุฏฐาน
เปลือก แก้วบิตแลมูกเลือด
กะพี้ แก้วดีแก้วบ้ำอันเพ้อคลั่ง
แก่น แก้วลมอันกระทำให้คลื่นเหียนอาเจียนแลลมอันผูกกัลดทวาร
ราก แก้วเสมหะอันเป็นสนับ อยู่ภายในท้อง แลแก้วเสมหะอันติดอยู่ในลำคอให้ตก



๑ สัมป่อย

ต้น แก้วน้ำตาพิการ
ใบ แก้วโรคอันบังเกิดแต่ตาช้ำระโรคในลำไส้น้อยแลไส้ใหญ่
ดอก นั้นแก้วเอ็นอันวิปริตต่างๆให้บริบูรณ์
ผล แก้วปากกุมารอันเป็นเพื่อไข้ ชำระเสมหะอันเหนียว
ราก แก้วไขอันกระทำให้ร้อนแลเย็น



๑ เสนียด

ใบ แก้วแผลในลำคอแลแก้วเป็นโรคดุจหนามกำนบัว แก้วแม่พยาธิในไรฟัน ห้ามเสียซึ่งรัตตะบิตตะโรคแลไข้จับ แก้วคชราชแลฟกบวม กระทำผิวหนังให้ผ่องใส



๑ สหสคุณไทย

ต้น แก้มลายในให้กระจาย
ผล แก้มคุณอันกระทำให้ตกละเอียด
ดอก แก้มเสมหะให้ตก
ราก แก้มโลหิตอันขึ้นด้วยบุพโพ
ใบ แก้มอันเสียดแทงยอกในข้อ แก้มใช้อันพอมเหลืองแลหืดไอ



๑ สหสคุณเทศ

ใบ แก้มอันผูกเป็นก้อนให้กระจาย
ดอก แก้มแม่พยาธิทั้งปวง
ผล ข่าเสียดซึ่งพยาธิอันบังเกิดแต่ไส้ด้วนไส้ลาม
เปลือก แก้มโลหิตในลำคอแลลำไส้ให้กระจาย
กะพี้ และแก่น แก้มโลหิตในลำไส้
ราก แก้มริดสีดวง



๑ สลอด

ใบ แก้มตะมอยแลแก้มไส้ด้วนไส้ลาม
ดอก ข่าแม่พยาธิอันบังเกิด แต่กลากแลคชธาร
ผล แก้มอัมพฤษ์ ดับเตโชมิให้เจริญ
เปลือก แก้มเสมหะอันคั่งอยู่ในลำคอแลทรวงอก
ราก และไส้ แก้มโรคเรื้อนแลกระดูกงู และแก้มริดสีดวงอันพอมเหลือง



๑ สลอดน้ำ

ใบ บำรุงเนื้อแลหนังให้ตั้งมั่นเป็นปกติ
ดอก แก้มริดสีดวงในจมูก แก้มปวดหัวแลโรคอันเกิดแต่ตา
ผล แก้มสันดาน



๑ หอม รสหวานเค็ม แก้วใช้หัวดใช้อันผูกเป็นเจ้าเรือนแก้วใช้ อันบังเกิดแต่่อชิน
ธาตุ 4 ประการ

หัว มี รสอันหวานเผ็ด แก้วใช้อันเกิดแต่ทรวง กระทำให้ผมดก กระทำ
ให้อาหารรวด แก้วใช้สันนิบาตแลใช้อันบังเกิดแต่จักขุกระทำให้เสมหะ
ตก แก้วโรคในปากแลบำรุงธาตุ



๑ หญ้าพันงู

ต้น แก้วทางปัสสาวะอันขัดขัง

ใบ แก้วโรคในลำคอจุนามก้านบัว

ดอก แก้วเสมหะในท้อง

ผล ทำลายเม็ดนิ้วให้ตก

ราก แก้วนิ้ว 20 ประการ

