Taqvigrafía Figverola

Por
Martí Figverola Giner

Versión 0.1.0



Publicado en aun no

Prefacio

L'autor de *Taqvigrafía Figverola*, Martí Figuerola Giner Sicart Sobrepera Esquius Garcia Corberó Bosch [mɐr't̪i fi.ɣe̞'ɾo̞.ɬä ʒi'ne s̻i'kärt̪ s̻o̞.βɾe̞'pe̞.ɾä ɐs̻'kiws̻ gɐr's̻i.ɐ ko̞r.βe̞'ɾo̞ 'bɔs̻k] va nèixer el 10 d'agost de 2005 a Barcelona (España), aproximadament a les 15:00, i és el principal i únic autor del text complet. Qualsevol error en el text es falta i total responsabilitat del autor, quan sigui possible, s'hauria de notificar.

La técnica de la taquigrafía ha sido realmente útil en el pasado, pero ahora, la mecanografía es una forma sencilla de expresar conocimientos realmente rápido, hasta 150 palabras por minuto con mucha práctica. Aun así, usamos y seguiremos usando la antigua técnica de escribir a mano, la taquigrafía es un método estupendo para agilizar dicha tediosa tarea.

El deseo de construir un estupendo método para transmitir información de forma realmente rápida, eficaz, i en cualquier idioma, ha sido suficiente para la motivación de este proyecto. Siempre pensé que muchas cosas estaban mal diseñadas, por causa de su pasada historia, pero veía casi imposible reestructurar todo un sistema de comunicación debido a la gran cantidad de factores a tener en cuenta. Estos últimos meses, he estado pensando en que quizás sí se podría perfeccionar nuestro sistema de comunicación, al menos el escrito, agilizando la duradera tarea de escribir a mano con una taquigrafía que no se limite a un idioma, sino que se limite a todos los posibles sonidos que podemos producir i que forman cualquier idioma.

Este proyecto ha tardado bastante debido que desde la idea y durante el proceso he ido aprendiendo desde cero sobre AFI y los sistemas de escritura. Además este proyecto se ha podido ver influenciado por otro posible proyecto muy lejano sobre un nuevo idioma, donde los tipos de sonidos son afin a APIFS.

Contenidos

Prefacio 1

Introducción 4
- Objetivos . . . 4
- Sistemas . . . 4
- Glifos . . . 5
- Versiones . . . 5
- Problemas en Taquigrafías . . . 6

1 Fundamentos 8
- 1.1 Vocales Base/Basicas/Fundamentales . . . 8
- 1.2 Consonantes Fundamentales . . . 9
- 1.3 Selección de los Trazos . . . 9
- 1.4 Selección de los Fonemas . . . 10
- 1.5 Definición de los Fonemas ?? o glifos o letras . . . 10

2 Sistema APIFS 11
- 2.1 Fonemas Fundamentales . . . 12
- 2.2 Agrupaciones . . . 12
- 2.3 Ligaturas . . . 12
- 2.4 Conectores . . . 13
- 2.5 Palabras comunes . . . 13
- 2.6 Escriure de dreta a esquerra i al reves . . . 13
- 2.7 SECT TEMPORAL, cosas de la mea llengua . . . 13
- 2.8 Ejemplo . . . 13

3 Sistema APIF 14
- 3.1 Variaciones . . . 15
  - 3.1.1 Consonantes . . . 15
  - 3.1.2 Vocales . . . 15
- 3.2 Diacriticos . . . 15
  - 3.2.1 Vocalicos . . . 15
  - 3.2.2 Consonanticos . . . 15
- 3.3 Suprasegmentales . . . 15
- 3.4 Tonos . . . 15
- 3.5 Prosidico . . . 15

4 Sistema APIFM 16

5 Sistema FIPACS i FIPAC 17

6 Palabras Comunes 18

7 Speedwriting **19**

8 Exemples **20**

9 Glifos todos los sitemas a modo resumen **21**

Glosari **22**

Referencias **24**

Introducción

Tachygraphia Figuerōla, en español, la taquigrafía Figuerola, se compone de sistemas de escritura que reemplazan los carácteres de AFI por otros más simplificados y fáciles de escribir. También se contempla reemplazar los carácteres del AFI por letras latinas y así facilitar la escritura.

Estos sistemas se inspiran en la taquigrafía Gregg [1], con la esperanza de hacer una taquigrafía fonéticamente completa, internacional y que siga siendo fácil de escribir y leer.

La taquigrafía Figuerola se fundamenta en la amplia estructura de sonidos que forman las palabras, para así poder comunicar cualquier tipo de palabra ordinaria o novedosa, y evitando confusiones en la pronunciación. Esto convierte la taquigrafía Figuerola en una herramienta multilingual y que además pretende ser de las más veloces en cuanto de escribir se trata.

Objetivos

Los sistemas de taquigrafía Figuerola, se han medido para ser fáciles y rápidos de escribir, pero para ello se necesitan cumplir los siguientes objetivos que han sido una guía vigente durante el desarrollo del sistema:

I. Internacional y fonético.

II. Trazos dentro de renglones.

III. Trazos lo más fluidos posible.

IV. Trazos senzillos.

V. Trazos lógicos e intuitivos entre sí.

VI. Trazos más senzillos relativos al uso del fonema.

VII. Indiferencia ante un trazo ligero y un trazo pesado.

Además, no sólo se pretende que se utilize como herramienta de transcripción, sinó como una nueva forma comunicación, implementando nuevas palabras funcionales derivadas del lenguaje matemático, conocidas como funciones lógicas $\{\wedge, \vee, \oplus, \overline{\wedge}, \underline{\vee}, \odot\}$ REFERENCIAR AQUI 2.X CONECTORES.

Sistemas

Estos sistemas de escritura no son más que distintos alfabetos taquigraficos con distintas finalidades. Con la combinación de todos los sistemas el taquígrafo es libre de

adaptar simultaneamente los sistemas y conseguir una escritura efectiva.

Son 5 los sistemas taquigraficos, estos parten de una selección de glifos basica donde se añaden modificadores.

I. **APIF**: Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla. El más general, contiene todos los sonidos.

II. **APIFS**: Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Simplificātum. Carece de todos los sonidos, simplificación de APIF.

III. **APIFC**: Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Compāctum. Muy compacto, dedicado para minimizar espacio, contiene todos los sonidos.

IV. **APIFCS**: Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Compāctum Simplificātum. Muy compacto, dedicado para pequeñas notaciones, carece de todos los sonidos, simplificación de APIFC.

V. **APIFM**: Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Modificātum. Personalizable dependiendo del idioma, dialecto o preferencia personal.

Glifos

foto plantilla glifos (elipse con rayas)

los glifos se han medido para no inferir entre si por altura o hiendo pa tras

Versiones

La taquigrafía Figuerola puede ir evolucionando y por ende es necesario enlistar todas las versiones con sus respectivos cambios.

Las versiones solo seran validas si son publicadas por el autor en un documento como este. Además, la versión oficial sera siempre la última establecida.

Para anotar la versión se hará con el formato $1.\alpha.\beta$, donde β marcarà una o varias correciones, y α marcarà uno o varios cambios significativos reestableciendo β a 0, más formalmente:

$$\text{Versión } 1.\alpha_\gamma.\beta_\delta$$

$$\forall\gamma,\delta\in\mathbb{Z}_{\geq 0},\exists\alpha_\gamma,\beta_\delta\in\mathbb{Z}_{\geq 0}:\begin{cases}\alpha_{\gamma+1}=\alpha_\gamma+1 & \alpha_0=0\\ \beta_{\delta+1}=\beta_\delta+1 & \beta_0=0\\ \exists\alpha_{\gamma+1},\beta_{\delta+1}\Rightarrow\exists\alpha_\gamma,\beta_\delta\end{cases}$$

De momento no existe más versión que esta, aunque se contempla que en algun futuro se implementen diferentes conectores, ligaduras y palabras nuevas.

Versiones de los Sistemas

Cada sistema tiene su propia versión, donde se puede marcar como SISTEMA 1.2 o SIS-2. Por ejemplo FS-3 (APIFS 1.3). REDACTAR UN POCO MAS NO? QUIZAS HACER QUE LOS SISTEMAS TENGAN VERSION 1.0.0?

POTSER DONAR CAMBIAR APIFS A TFS (TACHYGRAPHIA FIGUEROLA SIMPLIFICATUR), on TF-E (extra?) i TF-S usen el APIF, y TFC TFCS usen APIFC, TFM usa APIF Y APIFC

Problemas en Taquigrafías

Gregg

Esta es la más famosa por excelencia y muy eficiente. El gran problema son los trazos, se pueden desviar mucho verticalmente. La solución que se aplica es abreviar ciertas combinaciones silábicas para reducir algunos trazos problemáticos. Aún así muchas palabras relativamente cortas suponen problemas de altitud, por ejemplo [2][3]:



espejismo unjustifiable beverage

Además existe mucha ambigüedad al mezclar consonantes como t y d con n y m, de hecho estos pares són indistingibles:



tn, dn tm, dm

Finalmente la taquigrafía Gregg abrevia una cantidad ingente de palabras de una manera particular en cada idioma y no te permite escribir palabras muy largas y novedosas sin comprometer el espacio que ocupan.

Pitman

Muy recta, trazos fuertes malisima, lenta, se levantas el lapiz muchas veces para las vocales

Los distintos tipos de dureza en el trazo hace esta taquigrafía muy poco flexible si no se dispone de instrumentos que lo permitan, restringiendo mucho su uso e incluso en algunos casos dificultando la lectura por la leve distinción de trazos fuertes y flojos. Todo depende del instrumento y añade una capa de dificultad enorme, muy inconsistente.

Figuerola

Así es, esta misma taquigrafía tiene pequeñíssimas problematicas que no aparentan tener solución. El principal problema se ha procurado minimizar al máximo, se trata de los trazos que acaban en una altitud vertical. Esto resulta un problema si se pretende conseguir una taquigrafía internacional y fonetica que permita escribir palabras extremadamente largas e incluso novedosas o inexistentes.

ejemplo foto: esgogasoc | didaztizu

Aún así, esto es una problematica menor, ya que las desviaciones son leves y es muy poco probable que se utilizen palabras muy largas con las letras que se desvian hacia la misma dirección.

Se podria solucionar este problema sacrificando muchíssimos glifos (6), y por lo tanto acabando en la casilla cero, utilizando un alfabeto estándar levemente optimizado. Afortunadament para estos casos existe la alternativa APIFC y APIFCS si se quiere conseguir una taquigrafía extremadamente compacta.

Otro problema menor es la velocidad, al tener ciertas restricciones para tener una consistencia excelente se sacrifica un poco la velocidad, aunque se consigue solventar con abreviaciones de palabras muy comunes de uso general en todas las lenguas, además de abreviaciones de combinaciones consonánticas.

Finalmente la combinación entre glifos está muy optimizada, pero sin embargo la asignación de glifos se basa más en la coherencia de estos que en una buena combinación entre los más comunes. Esto también se debe a que al ser multilingual no se pueden hacer buenas combinaciones para todas las lenguas.

Fundamentos

1

Los sistemas taquigraficos Figuerola utilizan como base de todos los sonidos, los siguientes fonemas fundamentales considerados por el autor. Estos fonemas buscan ser suficientemente distintivos entre sí y que agrupen otros que suenen igual o varien ligeramente.

Hay que tener en cuenta que la representación de estos fonemas son letras del alfabeto latino, pero a ciertos fonemas se les ha otorgado una letra que puede resultar contradictoria para lo que se está acostumbrado por motivos de descarte y coherencia interpretados por el autor.


Esto resulta útil si se quiere transcibir los glifos para mostrar que sonidos son a modo didáctico. Además se simplifican las referencias a los fonemas y se pueden escribir desde cualquier teclado convencional.

1.1 Vocales Base/Basicas/Fundamentales

En cuanto a las vocales, se consideran fundamentales 5, las más comunes en todas las lenguas del mundo. Además también se considerarán las 2 semivocales más comunes.

Fonema	[ä]	[e]	[o]	[i]	[u]	[j]	[w]
Letra	a	e	o	i	u	y	w
Glifo	∪	⍜	⍥	⍦	⍤	⍜	⍥

Como se puede observar en los glifos estos siguen un patrón simétrico que tiene en cuenta la obertura bocal i la posición lingual, tal y como se puede observar en la siguiente imagen, siendo el eje horizontal la posición y el eje vertical la obertura.



1.2 Consonantes Fundamentales

En cuanto a las consonantes, se consideran fundamentales 19, sin tener en cuenta las consonantes africadas, ya que estas se pueden considerar como dos consonantes más simples por separado.

Fonema	Letra	Glifo	Fonema	Letra	Glifo
[n]	n		[m]	m	
[t]	t		[d]	d	
[k]	k		[g]	g	
[s]	s		[z]	z	
[ɾ]	r		[r]	q	
[l]	l		[f]	f	
[p]	p		[b]	b	
[h]	h		[ɲ]	v	
[ʃ]	x		[ʒ]	j	
[ʔ]	I		[ʘ]	O	

Fonema	Letra	Glifo
[θ]	c	

Como se puede observar las consonantes han sido agrupadas en parejas, excepto la *c*. La mayoria de estas parejas comparten trazos muy similares y su única diferencia es la sonoridad.

Otras parejas han sido seleccionadas por similaridad de artuclacion o modo, por similaridad tipográfica o simplemente por descarte.

1.3 Selección de los Trazos

Se ha procurado mantener el trazo más corto en una pareja al fonema sordo. En las parejas donde la orientación vertical varia, el fonema sordo es el que va siempre arriba, excepto algunos casos como la *p* y la *l* para mantener coherencia con sus formas latinas.

porque estos trazos, taqui gregg. ligaturas?

1.4 Selección de los Fonemas

Para seleccionar los fonemas se ha tenido en cuenta principalmente que tengan una representación alta en todos los idiomas basandose en el porcentaje de aparición según Phoible [34]. También se ha hecho inclusión a estos sonidos muy distintivos; [θ], [ʔ] y [ʘ].

Además se han contemplado los fonemas más comunes en 5 lenguas, 3 latinas (catalán, español, francés) y 2 germánicas (ingés, alemán). Esta selección de lenguas se debe que són estas bastante influyentes en las lenguas de occidente que son las más extendidas en el mundo[1]. Aplicar más lenguas de diferentes familias hubiera sido problematico ya que aportaria una diversidad que puede sabotear la influencia de las lenguas seleccionadas.

calculaosddddddddddddd

Selección de las Letras

Se ha preferido usar la *y* para [j] y la *j* para [ʒ], ya que la letra *y* suele hacer el sonido [j] o [j] en español e inglés, y la *j* suele hacer el sonido [ʒ] en catalán y francés.

Las otras letras más polémicas són la *q*, la *v* y la *x*. La *x* es principalmente porque en catalán puede producir el sonido [ʃ], la *q* es por proximidad en el alfabeto con la *r* (que es el sonido que produce) y finalmente la *v* es puramente por descarte.

Finalmente las letras *I* y *O* han sido asignadas a sonidos muy peculiares fuera del uso común, pero necesarios en un sistema fonetico internacional simplificado por ser muy distinitvos. Evidentemente estas letras sólo se usan en majúscula y así distingirlas de las vocales.

1.5 Definición de los Fonemas ?? o glifos o letras

$$\Gamma = \text{Glifos}, \Gamma_\mu \in \Gamma, \Delta := \{\text{direcions}\}, \forall \Delta_\mu \subset \Delta, \forall \sigma \in \Delta_\mu$$

$$\mu := \{\Gamma_\mu, \Delta_\mu\}$$

$\boldsymbol{\Gamma_\mu} \in$

[1] Excepto el catalán que sirve para dar una influencia más hispànica y latina, además es la primera lengua nativa del autor.


Sistema APIFS

2


Versión 1.0

Este es el sistema más rápido de la taquigrafía Figuerola, además de ser el más sencillo. Si resulta ser demasiado reduccionista en ciertos idiomas, se soluciona con el sistema APIFM § 4, puediendo actuar como una leve variación es este sistema.

Cada glifo se representa con una letra latina por motivos didácticos. Estos son todos los glifos vocálicos estándares además de *c*, que como se puede observar conservan gran simetria para el fácil uso y memorización.



A continuación están los glifos de todas las consonantes, que de nuevo, contienen simetria respecto su sonoridad.



Además de estos glifos, se pueden llegar a usar opcionalmente para más precisión los siguientes glifos.



2.1 Fonemas Fundamentales

2.2 Agrupaciones

Esta es la parte clave del sistema APIFS, todos los sonidos seran reagrupados con los fonemas fundamentales § 1 que les corresponden. De esta forma se puede escribir mejo'

un poco ekisde, a veces a libre interpretacion del escritor como en “better’’, tt puede ser q o t

prefijos/sufijos con un pequeño espacio y simbolo, de pasado, condicional, tipo de caso (para ciertos idiomas necesario, para otros opcional, todo esto se basa en mi idioma personal)

FER TAULA MES SIMPLIFICADA, ARA NO IMPORTEN ELS DIACRITICS

Modo	$\mathcal{B}$	$\mathcal{LD}$	$\mathcal{D}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{PA}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{G}$
Nasal	m m	m m	n n	n n	n n	n n	v v	ng ng	ng ng		
Oclusiva	p b	p b	t d	t d	t d	t d	ty dy	k g	k g	k g	O
Fricativa	f b	f b	c d	s z	x j	x j	x j				
Aproximante											
Vibrante Simple											
Vibrante Múltiple											
Lateral Fricativa											
Lateral Aproximante											

TAULA TOCHA

Modo	$\mathcal{B}$	$\mathcal{LD}$	$\mathcal{LB}$	$\mathcal{D}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{PA}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{E}$	$\mathcal{G}$
Nasal Aproximante		m m	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b
Nasal Simple	m m	m m	n n	n n	n n	n n	n n	v v	n n	n n			
Oclusiva	p b	p b	t d	t d	t d	t d	t d	? ?	k g	k g	k g	? ?	O
Fricativa Sibilante													
Fricativa No Sibilante													
Aproximante													
Vibrante Simple													
Vibrante Múltiple													
Lateral Fricativa													
Lateral Aproximante													
Lateral Vibrante													

2.3 Ligaturas

Lista ligaturas POTSER POSARLES A FUNDAMENTSO

2.4 Conectores

Las relaciones logicas de la taquigrafía Figuerola

funciones logicas

2.5 Palabras comunes

Trazos com los gregg para atras o largos para arriba

2.6 Escriure de dreta a esquerra i al reves

com els grecs antics que canviaven la direccio

2.7 SECT TEMPORAL, cosas de la mea llengua

I. funcions logiques

II. parentesis optims (tambe mitgos parentesis)

III. puntuacio nova? sarcasme, ironia...

IV. paralelitzacio

V. paraules per espai 3d y direccions

VI. paraules faimlia com el llati

VII. pronoms

VIII. numeracio abreviaturas (see taqui marti) + 20 y pico, aproximacio

IX. parauels de relleno

X. compatibilitat amb casos posar a sobre de la paraula un simbol per indicar el cas, pot servir per llengues sense casos per enfatitzar el nominatiu, acusatiu... (potser a APIFM)

2.8 Ejemplo

Sistema APIF

3

Este es el sistema más general, donde es posible anotar cualquier tipo de sonido y conseguir una transcripción fonética exacta. Esto es útil como base para los idiomas que tienen más sonidos que en los fonemas fundamentales definidos § 1.

APIF es un sistema teorico para establecer una simbologia que recoja todos los sonidos y haga distinción clara entre ellos.
Su principal propósito es proponer una base solida para APIFM § 4, para que cualquier lengua o taquigrafo disponga de una precisa distinción entre dos sonidos que le interese o sea esencial distinguir.

APIF Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla APIFS Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Simplificātum ?? APIFM Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Modificātum ?? APIFC Alphabētum Phōnēticum Internātiōnāle Figuerōla Compāctum ??

FIPA FIPAS FIPAM FIPAC

no hay problema con agrupacions, pero hay variaciones

LAS SIGLAS NO SE PONEN EN TACHY (pq es mas rapido sin tachy e incluye letras que no estan disponibles en tachy)

POSIBLE REORGANITZACIO –> a fonaments posar tots els sistmes d'escriptura (+ ligatures + conectors (generals a tots els sistemes)), apartat APIF i APIFS per simplificacions, paraules comunes, casos gramaticas, passats, abreviacions

Modo	$\mathcal{B}$	$\mathcal{LD}$	$\mathcal{LB}$	$\mathcal{D}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{PA}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{E}$	$\mathcal{G}$
Nasal Aproximante	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b
Nasal Simple													
Oclusiva													
Fricativa Sibilante													
Fricativa No Sibilante													
Aproximante													
Vibrante Simple													
Vibrante Múltiple													
Lateral Fricativa													
Lateral Aproximante													
Lateral Vibrante													

Alveolopalatal potser no posar, ja que es com la h sueca, apareix apart al ser una doble articulacio

Modo	$\mathcal{B}$	$\mathcal{LD}$	$\mathcal{LB}$	$\mathcal{D}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{PA}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{E}$	$\mathcal{G}$
Nasal Aproximante	*m m*	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b	p b
Nasal Simple	m̥ m												
Oclusiva	p b			t̪ d̪	t d		t_1 d_1						
Fricativa Sibilante				s̪ z̪	s z	x j							
Fricativa No Sibilante	p_1 b_1			c d_2									
Aproximante	$\underset{\downarrow}{p_1}$ $\underset{\downarrow}{b_1}$												
Vibrante Simple													
Vibrante Múltiple	$b_{\circ 2}$ b_2												
Lateral Fricativa													
Lateral Aproximante													
Lateral Vibrante													

3.1 Variaciones

3.1.1 Consonantes

k+ otros simbolos fuera de la table principal como alveolopalatl

Extensiones

3.1.2 Vocales

Extensiones

3.2 Diacriticos

3.2.1 Vocalicos

Extensiones

3.2.2 Consonanticos

Extensiones

3.3 Suprasegmentales

Extensiones

3.4 Tonos

Extensiones

3.5 Prosidico

Sistema APIFM



Este es el sistema por excelencia, ya que es totalmente personalizable siguendo las bases de la taquigrafía Figuerola. Con este sistema se pueden hacer distinciones entre sonidos que APIFS no contempla, pero manteniendo su senzillez y velocidad.

variaciones personalizadas adaptadas al idioma

angles usar q per r aproximant

coleccion de simbolos para sufijos, prefijos de cada idioma -ista, -ing, -endo...

Sistema FIPACS i FIPAC



Compacted simplified

Palabras Comunes

6

LLista paraules comuns simplificades i internacionals

Speedwriting



menjarse vocals com en –> just, jst | tema, tma...

Exemples



Comparacio primer capitol Genesis amb Compacta, y pater noster en TFS, tot in latine

Glifos todos los sitemas a modo resumen



Glosari

List of Symbols

List of Figures

List of Tables

List of Codes

Acronyms

IPA	▸	International Phonetic Alphabet
FIPA	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet
FIPAS	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Simplified
FIPAM	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Modified
FIPAX	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Extra

Terms

IPA	▸	International Phonetic Alphabet
FIPA	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet a lot of texxxxxxxxxxt for youuuuuuu sdjflasdf odsjf lasd jd
FIPAS	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Simplified
FIPAM	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Modified
IPA	▸	International Phonetic Alphabet
FIPA	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet a lot of texxxxxxxxxxt for youuuuuuu sdjflasdf odsjf lasd jd
FIPAS	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Simplified
FIPAM	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Modified
IPA	▸	International Phonetic Alphabet
FIPA	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet a lot of texxxxxxxxxxt for youuuuuuu sdjflasdf odsjf lasd jd
FIPAS	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Simplified
FIPAM	▸	Figuerola International Phonetic Alphabet Modified

FIPAX ▸ Figuerola International Phonetic Alphabet Extra

Referencias

[1] *Gregg Shorthand*, John Robert Gregg.

[2] *Gregg Shorthand Dicitionary*, John Robert Gregg: Anniversary Edition. *https://-drew.thecsillags.com/pdfs/Gregg/gsd.pdf*

[3] *Diccionario de la Taquigrafía Gregg Simplificada*, John Robert Gregg. *sdf*

[34] *Phoible 2.0*, Moran, Steven & McCloy, Daniel: UCLA Phonological Segment Inventory Database. 2019. Lelemi sound inventory (UPSID). Inventario de fonemas de todas las lenguas, *https://phoible.org/*.

[44] *IPA consonant chart*, Wikipedia.

[45] *Alfabeto Fonético Internacional*, Wikipedia.

Escrito por Martí Figuerola

'Sī vīs aliquid bene factum, bene fac'



Empezado en Enero del 2023

