患者: **li, zhongqi** 出生日期: **1969/3/11** 

性别: **男性** 

患者 ID: 2019101822



## OD 单视场分析 中央 10-2 阙值测定


凝视监控: 凝视/盲点 刺激: 日期: III, 白 2022/4/26 凝视目标 中央 背景: 31.5 asb 时间: 9:37 凝视点丢失: 0/16 策略: SITA-Fast 年龄: 53 瞳孔直径: 4.9 mm \*

视敏度:

Rx:

假阳性率: 0% 假阴性率: 10% 测试持续时间: 05:31

中央凹: 关闭



-20 -29 -6 -12 -13 -14
-29 -30 -10 -10 -1 -1 -1 -2 -2
-30 -14 1 -1 0 1 1 -3
-30 -30 -10 0 -2 -1 2 0 -1 1
-30 -30 -18 -1 0 -1 0 1 1 -3
-30 -29 -4 0 -2 -3 -2 -4
-30 -30 -28 -14 -2 -4 -5 -10
-30 -30 -30 -28 -28 -28
-24 -23

MD: -16.98 dB P < 1% PSD: 12.86 dB P < 1%

## 总偏差

∴ P < 5%</li>※ P < 2%</li>Þ P < 1%</li>

## أنظار برمانا مسامر مساور المساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور

注释



Carl Zeiss Meditec - 版权所有 2014 保留所有权利。