

1. (a) Für $z = \frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt{2}}(-1-i)$ berechne man mit der Formel von Moivre z^6 . Das Ergebnis ist dabei in kartesischer Form anzugeben und soweit wie möglich zu vereinfachen.
- (b) Bestimmen Sie sämtliche komplexen Lösungen der Gleichung

$$\left(z + \frac{5i}{1-i}\right)^2 (z^2 - 3z + 4) = 0.$$

Die Ergebnisse sind in kartesischer Form anzugeben.

- (c) Skizzieren Sie in der Gaußschen Zahlenebene die Menge aller komplexen Zahlen z , die die beiden folgenden Bedingungen erfüllen:

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq -\operatorname{Im}(z) \quad \text{und} \quad |1 + 2i + z| \leq 1.$$

Aus Ihrer Skizze sollte man erkennen, ob Randpunkte zur Menge gehören oder nicht.

2. (a) Bestimmen Sie die Grenzwerte der Folgen

$$a_n = \frac{(3n)^{\frac{3}{2}}}{n(n+2)} \quad \text{und} \quad b_n = (-1)^n \sin(n\pi/2),$$

sofern diese existieren.

(b) Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6 \cdot 2^{k+1}}{4^{k-1}}.$$

(c) Untersuchen Sie die Reihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2k+1}{3k} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k}}{(k + \sqrt{k})^k}$$

auf Konvergenz.

Bestimmen Sie die Grenzwerte der Folgen

$$a_n = \frac{(3n)^{\frac{3}{2}}}{n(n+2)} \quad \text{und} \quad b_n = (-1)^n \sin(n\pi/2),$$

sofern diese existieren.

3. Gegeben ist die abschnittsweise definierte Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2 & \text{für } x \leq 1, \\ xe^{x-1} + b(1-x) & \text{für } x > 1. \end{cases}$$

- (a) Geben Sie sämtliche Werte der reellen Parameter a und b an, für die f stetig ist.
- (b) Kann man a und b so wählen, dass f sogar differenzierbar ist? Wenn ja, geben Sie diese Werte für a und b an.

4. Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = 2 - x - \frac{2}{x+2}.$$

- (a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich sowie alle Nullstellen und Polstellen. Bestimmen Sie die einseitigen uneigentlichen Grenzwerte bei Annäherung an die Polstellen.
- (b) Bestimmen Sie Lage und Art der lokalen Extrema von f .
- (c) Die Funktion f besitzt für $x \rightarrow \pm \infty$ eine Asymptote. Wie lautet deren Gleichung?
- (d) Skizzieren Sie den Graphen der Funktion. Geben Sie den Wertebereich von f an.

5. (a) Berechnen Sie den Inhalt der endlichen Fläche, die von den Graphen der Funktionen $f(x) = |x|$ und $g(x) = 4 - 3x^2$ begrenzt wird. Skizzieren Sie die zu berechnende Fläche.

- (b) Bestimmen Sie

$$\int \frac{x+1}{e^x} dx \quad \text{und} \quad \int \frac{5x^2 + 2x - 7}{(x-1)(x^2 + 6x + 9)} dx$$

durch Rückführung auf Grundintegrale.

6. Gegeben seien eine Matrix A und ein Vektor \vec{b} wie folgt:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \gamma & 1 \\ \gamma & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Dabei ist $\gamma \in \mathbb{R}$ ein Parameter.

- (a) Berechnen Sie die Determinante von A .
- (b) Wieviele Lösungen hat – in Abhängigkeit vom Parameter γ – das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{0}$?
- (c) Berechnen Sie für $\gamma = 2$ die Lösung des linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{b}$ mit Hilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens.