Schritt-für-Schritt-Trainer: Selection Sort

Die Palettenreihe im Lager · zum Durchblättern am Bildschirm

SO GEHT'S

So funktioniert der Trainer

1. Blättere mit der Pfeiltaste oder dem Mausrad eine Seite weiter – immer nur eine.
2. Jede Seite zeigt die Liste, den aktuellen Schritt der Schrittfolge und eine Frage: **Was passiert als Nächstes?**
3. Kreuze deine Antwort an, *bevor* du umblätterst. Die Auflösung steht oben auf der nächsten Seite.
4. Zähle am Ende, wie viele Fragen du richtig hattest – die Zahl kommt auf dein Arbeitsblatt.

Die Liste: 41, 17, 58, 23, 66, 12, 35, 29

Insgesamt 35 Fragen. Ein Tipp: Sprich den Schritt laut aus, bevor du ankreuzt – so merkst du, ob du die Regel wirklich kennst.

41	17	58	23	66	12	35	29
0	1	2	3	4	5	6	7

Durchgang 1, Vergleich 1: liste[1] ist 17, bisher kleinstes ist 41 (Index 0)



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 1 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 17 kleiner als 41?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 1 merken
- ◯ Nein: 41 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 2: liste[2] ist 58, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 17 ist kleiner: Index 1 wird gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 2 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 58 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 2 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 3: liste[3] ist 23, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 58 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 3 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 23 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 3 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 4: liste[4] ist 66, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 23 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 4 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 66 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 4 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 5: liste[5] ist 12, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 66 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 5 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 12 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 5 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 6: liste[6] ist 35, bisher kleinstes ist 12 (Index 5)

Auflösung: 12 ist kleiner: Index 5 wird gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 6 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 35 kleiner als 12?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 12 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1, Vergleich 7: liste[7] ist 29, bisher kleinstes ist 12 (Index 5)

Auflösung: 35 ist nicht kleiner als 12: Index 5 bleibt gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 7 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 29 kleiner als 12?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 12 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 1: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 12 (Index 5)

Auflösung: 29 ist nicht kleiner als 12: Index 5 bleibt gemerkt.



Durchgang 1 von 7 · Vergleiche bisher: 7 · Tauschvorgänge bisher: 0

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 12 nach vorn auf Index 0, 41 auf Index 5
- ◯ Nein: 12 steht schon auf Index 0

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 8: liste[2] ist 58, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: Getauscht (Tausch Nr. 1): 12 steht jetzt auf Index 0. Der sortierte Teil reicht bis Index 0.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 8 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 58 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 2 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 9: liste[3] ist 23, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 58 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 9 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 23 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 3 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 10: liste[4] ist 66, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 23 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 10 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 66 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 4 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 11: liste[5] ist 41, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 66 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 11 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 41 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 5 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 12: liste[6] ist 35, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 41 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 12 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 35 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2, Vergleich 13: liste[7] ist 29, bisher kleinstes ist 17 (Index 1)

Auflösung: 35 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 13 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 29 kleiner als 17?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 17 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 2: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 17 (Index 1)

Auflösung: 29 ist nicht kleiner als 17: Index 1 bleibt gemerkt.



Durchgang 2 von 7 · Vergleiche bisher: 13 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 17 nach vorn auf Index 1, 17 auf Index 1
- ◯ Nein: 17 steht schon auf Index 1

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 14: liste[3] ist 23, bisher kleinstes ist 58 (Index 2)

Auflösung: Kein Tausch nötig – 17 steht schon vorn. Der sortierte Teil reicht bis Index 1.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 14 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 23 kleiner als 58?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 3 merken
- ◯ Nein: 58 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 15: liste[4] ist 66, bisher kleinstes ist 23 (Index 3)

Auflösung: 23 ist kleiner: Index 3 wird gemerkt.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 15 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 66 kleiner als 23?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 4 merken
- ◯ Nein: 23 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 16: liste[5] ist 41, bisher kleinstes ist 23 (Index 3)

Auflösung: 66 ist nicht kleiner als 23: Index 3 bleibt gemerkt.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 16 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 41 kleiner als 23?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 5 merken
- ◯ Nein: 23 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 17: liste[6] ist 35, bisher kleinstes ist 23 (Index 3)

Auflösung: 41 ist nicht kleiner als 23: Index 3 bleibt gemerkt.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 17 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 35 kleiner als 23?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 23 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3, Vergleich 18: liste[7] ist 29, bisher kleinstes ist 23 (Index 3)

Auflösung: 35 ist nicht kleiner als 23: Index 3 bleibt gemerkt.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 18 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 29 kleiner als 23?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 23 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 3: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 23 (Index 3)

Auflösung: 29 ist nicht kleiner als 23: Index 3 bleibt gemerkt.



Durchgang 3 von 7 · Vergleiche bisher: 18 · Tauschvorgänge bisher: 1

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 23 nach vorn auf Index 2, 58 auf Index 3
- ◯ Nein: 23 steht schon auf Index 2

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 19: liste[4] ist 66, bisher kleinstes ist 58 (Index 3)

Auflösung: Getauscht (Tausch Nr. 2): 23 steht jetzt auf Index 2. Der sortierte Teil reicht bis Index 2.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 19 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 66 kleiner als 58?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 4 merken
- ◯ Nein: 58 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 20: liste[5] ist 41, bisher kleinstes ist 58 (Index 3)

Auflösung: 66 ist nicht kleiner als 58: Index 3 bleibt gemerkt.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 20 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 41 kleiner als 58?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 5 merken
- ◯ Nein: 58 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 21: liste[6] ist 35, bisher kleinstes ist 41 (Index 5)

Auflösung: 41 ist kleiner: Index 5 wird gemerkt.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 21 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 35 kleiner als 41?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 41 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4, Vergleich 22: liste[7] ist 29, bisher kleinstes ist 35 (Index 6)

Auflösung: 35 ist kleiner: Index 6 wird gemerkt.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 22 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 29 kleiner als 35?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 35 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 4: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 29 (Index 7)

Auflösung: 29 ist kleiner: Index 7 wird gemerkt.



Durchgang 4 von 7 · Vergleiche bisher: 22 · Tauschvorgänge bisher: 2

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 29 nach vorn auf Index 3, 58 auf Index 7
- ◯ Nein: 29 steht schon auf Index 3

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 23: liste[5] ist 41, bisher kleinstes ist 66 (Index 4)

Auflösung: Getauscht (Tausch Nr. 3): 29 steht jetzt auf Index 3. Der sortierte Teil reicht bis Index 3.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 23 · Tauschvorgänge bisher: 3

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 41 kleiner als 66?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 5 merken
- ◯ Nein: 66 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 24: liste[6] ist 35, bisher kleinstes ist 41 (Index 5)

Auflösung: 41 ist kleiner: Index 5 wird gemerkt.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 24 · Tauschvorgänge bisher: 3

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 35 kleiner als 41?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 41 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5, Vergleich 25: liste[7] ist 58, bisher kleinstes ist 35 (Index 6)

Auflösung: 35 ist kleiner: Index 6 wird gemerkt.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 25 · Tauschvorgänge bisher: 3

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.


Ist 58 kleiner als 35?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 35 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 5: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 35 (Index 6)

Auflösung: 58 ist nicht kleiner als 35: Index 6 bleibt gemerkt.



Durchgang 5 von 7 · Vergleiche bisher: 25 · Tauschvorgänge bisher: 3

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 35 nach vorn auf Index 4, 66 auf Index 6
- ◯ Nein: 35 steht schon auf Index 4

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 6, Vergleich 26: liste[6] ist 66, bisher kleinstes ist 41 (Index 5)

Auflösung: Getauscht (Tausch Nr. 4): 35 steht jetzt auf Index 4. Der sortierte Teil reicht bis Index 4.



Durchgang 6 von 7 · Vergleiche bisher: 26 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 66 kleiner als 41?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 6 merken
- ◯ Nein: 41 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 6, Vergleich 27: liste[7] ist 58, bisher kleinstes ist 41 (Index 5)

Auflösung: 66 ist nicht kleiner als 41: Index 5 bleibt gemerkt.



Durchgang 6 von 7 · Vergleiche bisher: 27 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 58 kleiner als 41?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 41 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 6: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 41 (Index 5)

Auflösung: 58 ist nicht kleiner als 41: Index 5 bleibt gemerkt.



Durchgang 6 von 7 · Vergleiche bisher: 27 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 41 nach vorn auf Index 5, 41 auf Index 5
- ◯ Nein: 41 steht schon auf Index 5

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 7, Vergleich 28: liste[7] ist 58, bisher kleinstes ist 66 (Index 6)

Auflösung: Kein Tausch nötig – 41 steht schon vorn. Der sortierte Teil reicht bis Index 5.



Durchgang 7 von 7 · Vergleiche bisher: 28 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. **Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.**
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Ist 58 kleiner als 66?

- ◯ Ja: neues kleinstes Element, Index 7 merken
- ◯ Nein: 66 bleibt das kleinste

Auflösung auf der nächsten Seite →

Durchgang 7: Das kleinste Element des unsortierten Teils ist 58 (Index 7)

Auflösung: 58 ist kleiner: Index 7 wird gemerkt.



Durchgang 7 von 7 · Vergleiche bisher: 28 · Tauschvorgänge bisher: 4

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. **Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).**
4. Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.

Muss getauscht werden?

- ◯ Ja: 58 nach vorn auf Index 6, 66 auf Index 7
- ◯ Nein: 58 steht schon auf Index 6

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: Getauscht (Tausch Nr. 5): 58 steht jetzt auf Index 6. Der sortierte Teil reicht bis Index 6.



Durchgänge: 7 · Vergleiche insgesamt: 28 · Tauschvorgänge insgesamt: 5 (höchstens 7 wären möglich)

Schrittfolge

1. Der sortierte Teil links ist am Anfang leer.
2. Suche im unsortierten Teil das kleinste Element.
3. Tausche es mit dem ersten Element des unsortierten Teils (falls nötig).
4. **Der sortierte Teil wächst um eins. Wiederhole, bis ein Element übrig ist.**

Fertig. Durchgänge: 7 · Vergleiche insgesamt: 28 · Tauschvorgänge insgesamt: 5 (höchstens 7 wären möglich)