

WebWerkstatt – So funktioniert das Web

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 1

! AUSGANGSSITUATION

Lea tippt **cafe-pause.de** in ihr Handy und einen Wimpernschlag später ist die Seite da – mit Bildern, Speisekarte, allem. Ben fragt: „Wo kommt das eigentlich her? Liegt die Seite auf deinem Handy?“

Was passiert wirklich zwischen dem Tippen der Adresse und der fertigen Seite?

INFO

Was passiert beim Seitenaufruf?

Du tippst eine Adresse ein, drückst Enter – und einen Wimpernschlag später ist die Seite da. Was ist in dieser Zeit passiert?

Stell dir den Dönerladen vor: Du bestellst am Tresen, die Person dahinter macht den Döner und **serviert** ihn dir.

Im Web läuft es genauso: Dein Browser **bestellt** eine Seite – ein anderer Computer irgendwo im Internet **liefert** sie. Dieser Computer heißt **Server** (englisch „to serve“ = servieren).

Der Client fragt – der Server antwortet




Abbildung: Was passiert beim Seitenaufruf?

Aufgabe 1 — Was passiert beim Seitenaufruf?

Du rufst auf deinem Handy eine Webseite auf. Wer ist in diesem Moment der **Client**?

- ☐ Der Browser auf deinem Handy
- ☐ Der Computer, auf dem die Webseite gespeichert ist
- ☐ Die Person, die die Webseite geschrieben hat



Erst lesen, dann tippen – spart die halbe Fehlersuche.

INFO

URL & HTTP

Jede Seite im Web hat eine eindeutige Adresse: die **URL** (Uniform Resource Locator). Sie besteht aus drei Bausteinen:

```
https://www.esport-beispiel.de/turnier.html
```

Schema: https

Domain: www.esport-beispiel.de

Pfad: /turnier.html

Aufgabe 2 — URL & HTTP

Schau dir die URL <https://www.game-news-beispiel.de/patchnotes.html> an. Welcher Teil ist die **Domain**?

- ☐ www.game-news-beispiel.de
- ☐ https
- ☐ /patchnotes.html

INFO

Browser, Editor & Standards

Um Webseiten zu bauen, brauchst du genau zwei Werkzeuge – und beide hast du schon:

Einen **Editor**: ein Programm für reine Textdateien, zum Beispiel der Windows-Editor oder Visual Studio Code. In der WebWerkstatt übernimmt das die eingebaute **Werkbank**: links schreibst du den Code.

Einen **Browser**: Er öffnet die Datei und macht daraus die sichtbare Seite. In der Werkbank siehst du das rechts in der **Vorschau**.

Aufgabe 3 — Browser, Editor & Standards

Warum braucht das Web **Standards**?

- ☐ Damit alle Browser eine Webseite gleich verstehen und darstellen
- ☐ Damit Webseiten automatisch schöner aussehen
- ☐ Damit nur ausgebildete Profis Webseiten bauen dürfen



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Was passiert beim Seitenaufruf?
- ☐ Ich kann: URL & HTTP
- ☐ Ich kann: Browser, Editor & Standards

Jede Aufgabe kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es gestufte Tipps, und deine Website wächst mit jeder Etappe.