

WebWerkstatt – Tabellen

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 7

! AUSGANGSSITUATION

Die Speisekarte auf einem Zettel: Getränk, Größe, Preis – drei Angaben pro Zeile. Mit Absätzen und Listen wird das krumm und schief.

Wie baust du aus Zeilen und Zellen eine saubere Tabelle mit Kopfzeile?

INFO

Aufbau einer Tabelle

Stundenplan, Trainingsplan, Liga-Tabelle – alles, was in **Zeilen und Spalten** passt, gehört in eine Tabelle. HTML baut sie aus drei Bausteinen, **von außen nach innen**:

`<table>` – die Tabelle selbst

`<tr>` – eine **Zeile** (table row)

`<table>` – die ganze Tabelle

Mo	Deutsch	101

`<tr>` = Zeile

`<td>` = Zelle

Spalten entstehen von selbst

Abbildung: Aufbau einer Tabelle

Aufgabe 1 — Aufbau einer Tabelle

Welcher Baustein darf **direkt** in `<table>` stehen?


- ☐ `<td>` – die Zelle
- ☐ `<tr>` – die Zeile
- ☐ Normaler Text ohne Tag



Aufgabe 2 — Website-Etappe: Café Pause

Café-Etappe. Erweitere die Startseite zwischen dem Tipp-Absatz und „Mehr über uns“: Ergänze die Überschrift zweiter Stufe **Öffnungszeiten** und darunter eine Tabelle mit der Kopfzeile **Tag / Zeit** und einer Datenzeile **Montag bis Freitag / 9:00 bis 15:00 Uhr**.

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Der neue Block kommt nach dem Tipp-Absatz und vor die Überschrift „Mehr über uns“. Die Tabelle hat zwei Zeilen: Kopfzeile mit zwei `<th>`, Datenzeile mit zwei `<td>`.



Schließe jeden Tag, den du öffnest!

INFO

Kopfzeilen & verbundene Zellen

Die **erste Zeile** einer Tabelle enthält meist die Spaltentitel – die **Kopfzeile**.

Dafür gibt es einen eigenen Zellen-Tag: `<th>` (table header) statt `<td>`. Der Browser zeigt `<th>` automatisch **fett und zentriert** – ohne CSS.

```
<tr>
  <th>Platz</th>
  <th>Verein</th>
  <th>Punkte</th>
</tr>
```

Danach folgen die Datenzeilen mit `<td>`. Bonus: Vorlese-Programme erkennen an `<th>`, **wofür** eine Spalte steht.



Aufgabe 3 — Kopfzeilen & verbundene Zellen

Eine Tabelle hat **drei Spalten**. In einer Zeile steht eine Zelle mit `colspan="2"`. Wie viele Zellen-Tags brauchst du in dieser Zeile insgesamt?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Aufgabe 4 — Website-Etappe: Café Pause

Café-Etappe. Erstelle die Seite speisekarte.html: Grundgerüst mit Titel **Speisekarte – Café Pause**, Hauptüberschrift **Speisekarte**, Absatz mit Link **Zurück zur Startseite** (index.html). Ergänze die Überschrift zweiter Stufe **Getränke** mit Tabelle: Kopfzeile Getränk, Größe, Preis – Zeilen Kakao (0,3 l, 1,50 €), Tee (0,3 l, 1,00 €), Apfelschorle (0,5 l, 1,80 €).

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Grundgerüst wie bei der Galerie (DOCTYPE, html mit lang, head mit charset und title, body). Die Tabelle hat vier Zeilen: eine Kopfzeile mit `<th>`, drei Datenzeilen mit je drei `<td>`.

Aufgabe 5 — Wiederholung

Ein Bild wird nicht angezeigt – stattdessen steht dort ein Beschreibungstext. Aus welchem Attribut kommt dieser Text?

- ☐ src
- ☐ alt
- ☐ href



Aufgabe 6 — Wiederholung

Der Link oben soll zur Überschrift unten springen. Der Überschrift fehlt noch ihr einmaliger Name – setze das fehlende Attribut ein.

```
<a href="#snacks">Zu den Snacks</a>
```

```
<h2 ____="snacks">Snacks am Kiosk</h2>
```

MERKE

Projekt: Die Speisekarte

Meilenstein! Die Speisekarte vom **Café Pause** hat Getränke, Snacks und ein Bild. Heute kommt das **Angebot der Woche** dazu – eine kleine Tabelle mit einer **verbundenen Kopfzelle**, wie du sie in Lektion 2 gelernt hast.

Hinweis: Die Tabellen haben noch **keine Linien** – die zeichnen wir im CSS-Teil.

Danach schau in **Mein Café-Projekt** ([#/projekt](#)): Der Speisekarten-Link der Startseite führt jetzt wirklich hierher.

Aufgabe 7 — Website-Etappe: Café Pause

Meilenstein. Erweitere die Speisekarte ganz unten: Ergänze die Überschrift zweiter Stufe **Angebot der Woche** und eine Tabelle, deren Kopfzelle **Kombi-Angebot** über beide Spalten reicht, darunter eine Datenzeile **Kakao + Muffin / 2,50 €**. Danach geht es zu „Mein Café-Projekt“ ([#/projekt](#)).

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Der neue Block kommt nach dem Kuchen-Bild, vor `</body>`. Die Tabelle hat zwei Zeilen: oben eine einzige `<th>`, die sich über zwei Spalten spannt, unten zwei `<td>`.



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Aufbau einer Tabelle
- ☐ Ich kann: Kopfzeilen & verbundene Zellen
- ☐ Ich kann: Projekt: Die Speisekarte

Jede Aufgabe kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es gestufte Tipps, und deine Website wächst mit jeder Etappe.