

WebWerkstatt – Selektoren

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 11

! AUSGANGSSITUATION

Eine Regel für ALLE Absätze reicht nicht mehr: Warnhinweise sollen rot sein, das Fazit gelb, der Rest normal. CSS muss gezielt treffen.

Mit welchen Selektoren sprichst du genau die richtigen Elemente an?

INFO

Der Klassen-Selektor

Bisher hast du **alle** Elemente einer Sorte gestaltet: `p { ... }` trifft jeden Absatz. Auf der Turnier-Seite deines Clans sollen aber nur die **Warnhinweise** rot werden – nicht jeder Absatz.

Dafür gibt es die **class** aus dem HTML-Kapitel! In CSS sprichst du sie mit einem **Punkt** an:

```
.warnung {  
  color: red;  
}
```




Abbildung: Der Klassen-Selektor

Aufgabe 1 — Der Klassen-Selektor

Wie sprichst du in CSS alle Elemente mit `class="info"` an?


- ☐ `#info { ... }`
- ☐ `.info { ... }`
- ☐ `info { ... }`



Aufgabe 2 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Stylesheet um eine neue Regel am Ende: Der Tipp-Absatz (Klasse `hinweis`) erscheint in der Goldfarbe `#b8860b` und fett. Alle bisherigen Regeln bleiben unverändert.

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Der Selektor für eine Klasse beginnt mit einem Punkt. Die neue Regel kommt unter die table-Regel.



Erst lesen, dann tippen – spart die halbe Fehlersuche.

INFO

ID- und Gruppen-Selektor

Aus dem HTML-Kapitel weißt du: Eine **id** ist ein **einmaliger Name** – pro Seite nur ein einziges Mal vergeben. In CSS sprichst du sie mit der **Raute #** an:

```
#fazit {  
    background-color: yellow;  
}
```

Diese Regel trifft **genau das eine Element** mit `id="fazit"`. Wie beim Klassen-Punkt gilt: Die Raute gehört **nur in den CSS-Selektor** – im HTML steht `id="fazit"` ohne Raute.

Aufgabe 3 — ID- und Gruppen-Selektor

Was macht die Regel `h1, h2 { color: blue; }`?

- ☐ Sie färbt nur `h1`-Überschriften, die in einer `h2` stecken
- ☐ Sie färbt alle `h1`- **und** alle `h2`-Überschriften blau
- ☐ Sie ist ein Schreibfehler und macht gar nichts



Aufgabe 4 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Stylesheet um eine neue Regel am Ende: Die beiden Überschriften mit den ids „angebote“ und „oeffnungszeiten“ bekommen gemeinsam die Textfarbe #e08a2e. Verbinde beide Selektoren mit einem Komma – die übrigen Überschriften bleiben kaffeebraun.

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: ids sprichst du mit der Raute an. Zwei Selektoren mit Komma dazwischen bilden eine Gruppe – eine Regel für beide.

INFO

Verschachtelte Selektoren

Ein typisches Problem: Die Links in der **Navigation** deiner Clan-Seite sollen anders aussehen als die Links **im Text**. Aber `a { ... }` trifft alle Links gleichzeitig ...

Die Lösung ist der **Nachfahren-Selektor**: zwei Selektoren, getrennt durch ein **Leerzeichen**:

```
nav a {  
  color: white;  
}
```

Gelesen: „Alle a-Elemente, **die innerhalb** eines nav stecken.“

Aufgabe 5 — Verschachtelte Selektoren

Was trifft der Selektor `.karte p`?

- ☐ Alle Absätze, die in einem Element mit `class="karte"` stecken
- ☐ Alle Absätze mit `class="karte"`
- ☐ Alle Elemente mit `class="karte"` und zusätzlich alle Absätze



Aufgabe 6 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Stylesheet um zwei neue Regeln am Ende: Die Links im Hauptbereich bleiben orange.

- a) Nur die Links innerhalb der Navigation bekommen die Textfarbe #5a3e2b
- b) Nur die Absätze innerhalb des Footers bekommen die Textfarbe #5b6b7c

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Nachfahren-Selektor: äußeres Element, Leerzeichen, inneres Element – erst für nav und a, dann für footer und p.

Aufgabe 7 — Wiederholung

Aufgabe 1. Eure Website hat fünf Seiten, alle sollen dasselbe Design bekommen. Wo schreibst du das CSS am besten hin?

- ☐ Als Inline-Style per style-Attribut an jedes Element
- ☐ In eine externe `style.css`, die alle Seiten per `<link>` einbinden
- ☐ In ein `<style>`-Element, das du in jede Seite kopierst

Aufgabe 8 — Wiederholung

Aufgabe 5. Genau dieser eine Absatz soll rot werden – direkt im HTML, ohne CSS-Tab. Setze das fehlende **Attribut** ein.

```
<p ____="color: red;">Achtung, Änderung!</p>
```



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Der Klassen-Selektor
- ☐ Ich kann: ID- und Gruppen-Selektor
- ☐ Ich kann: Verschachtelte Selektoren

Jede Aufgabe kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es gestufte Tipps, und deine Website wächst mit jeder Etappe.