

WebWerkstatt – JavaScript-Start

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 16

! AUSGANGSSITUATION

Die Café-Seite kann sich nicht bewegen: kein Knopf reagiert, nichts rechnet. Dafür braucht es eine echte Programmiersprache – die Sprache des Webs.

Wie gibt JavaScript etwas aus, merkt sich Werte und rechnet damit?

INFO

Was ist JavaScript?

HTML baut die Seite, CSS gestaltet sie – **JavaScript** macht sie lebendig. Like-Button, Ticket-Zähler, Highscore: alles JavaScript. Es ist eine echte **Programmiersprache** und läuft direkt im Browser.

Der wichtigste Befehl zum Start:

```
console.log("Hallo!");
```

Er schreibt Text in die **Konsole** – das Ausgabefenster für Programmierende. In der WebWerkstatt findest du sie direkt unter der Vorschau.

Drei Schichten – eine Webseite




Abbildung: Was ist JavaScript?

Aufgabe 1 — Was ist JavaScript?

Was ist die Aufgabe von **JavaScript** auf einer Webseite?


- ☐ Farben und Schriften festlegen
- ☐ Die Seite interaktiv machen: reagieren, rechnen, verändern
- ☐ Überschriften und Absätze aufbauen



Aufgabe 2 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Skript der Startseite: Unter dem Kommentar gibt die Konsole beim Laden genau „Café Pause – Startseite geladen“ aus. Den Gedankenstrich kannst du aus dieser Aufgabe kopieren.

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Eine Zeile reicht – derselbe Befehl wie in deinem allerersten Programm. Der Kommentar bleibt stehen.



Erst lesen, dann tippen – spart die halbe Fehlersuche.

INFO

Variablen & Konstanten

Eine **Variable** ist eine beschriftete Kiste, in der ein Wert liegt. Du legst sie mit `let` an:

```
let spieler = "Mia";  
let highscore = 4200;
```

Text (ein „String“) steht in Anführungszeichen – **Zahlen** stehen ohne. Der Name vor dem = ist die Beschriftung der Kiste.

Aufgabe 3 — Variablen & Konstanten

Was gibt dieser Code aus? ```js let level = 5; level = 8; console.log(level); ```

- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 5 8



Aufgabe 4 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Skript unter der bisherigen Ausgabe:

- a) Eine Konstante `cafeName` mit dem Text „Café Pause“
- b) Eine Variable `besucher` mit dem Startwert 0
- c) Eine Ausgabe, die den Inhalt von `cafeName` zeigt

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Feste Werte mit `const`, veränderliche mit `let` – und die Ausgabe zeigt die Konstante ohne Anführungszeichen.

INFO

Rechnen & verbinden

JavaScript rechnet mit den üblichen Zeichen: `+` `-` `*` (mal) `/` (geteilt).

```
let preis = 6 * 3;  
console.log(preis);
```

Ausgabe: 18 – drei Döner zu je 6 Euro. Du tippst die Rechnung, JavaScript rechnet aus.

Aufgabe 5 — Rechnen & verbinden

Was gibt `console.log(4 * 5);` aus?

- ☐ 4 * 5
- ☐ 20
- ☐ 45



Aufgabe 6 — Website-Etappe: Café Pause

Erweitere das Skript unter den bisherigen Zeilen:

- a) Eine Konstante `preisKakao` mit dem Wert 1.5
- b) Eine Konstante `anzahl` mit dem Wert 3
- c) Eine Ausgabe, die genau „Summe: 4.5“ zeigt – JavaScript rechnet `preisKakao` mal `anzahl`

Wenn du nicht weiterkommst: Hilfe auf Abruf: Zwei Konstanten, dann eine Ausgabe: Text plus Rechnung – wie beim Döner-Rechner.

Aufgabe 7 — Wiederholung

Was gibt dieser Code aus? ``js let level = 4; level = 6; console.log("Level: " + level);``

- ☐ Level: 4
- ☐ Level: 6
- ☐ Level: level

Aufgabe 8 — Wiederholung

Die Like-Zahl soll sich später noch **ändern** können. Mit welchem Schlüsselwort legst du die Variable an?

```
__ likes = 0;
```



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Was ist JavaScript?
- ☐ Ich kann: Variablen & Konstanten
- ☐ Ich kann: Rechnen & verbinden

Jede Aufgabe kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es gestufte Tipps, und deine Website wächst mit jeder Etappe.