



WebWerkstatt – HTML: Erste Schritte

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 2



AUSGANGSSITUATION

Die Schülerfirma **Café Pause** braucht eine Website. Eine Agentur will 1.200 Euro – dabei besteht eine Webseite am Ende nur aus einer Textdatei mit ein paar spitzen Klammern.

Was steckt in so einer HTML-Datei – und schaffst du die erste Seite selbst?

INFO

Was ist HTML?

In Kapitel 1 hast du gelernt: Beim Seitenaufruf schickt der Server deinem Browser eine **Textdatei** – und der Browser baut daraus die sichtbare Seite.

Jetzt schauen wir in diese Datei hinein. Sie ist in **HTML** geschrieben – der Sprache, in der jede Webseite der Welt verfasst ist. Und genau diese Sprache lernst du ab jetzt selbst zu schreiben.

Aufgabe 1 — Was ist HTML?

Wofür steht die Abkürzung **HTML**?

- ☐ HyperText Markup Language
- ☐ High Tech Modern Language
- ☐ Homepage Tool Maker List




Aufgabe 2 — Was ist HTML?

Zeit für deine erste eigene Änderung! In der Werkbank steht schon eine kleine Seite.

1. Ändere den Text der Überschrift in **Hallo Welt!**
2. Ändere den Text des Absatzes in **Das ist meine erste Änderung.**

Die spitzen Klammern und die Wörter darin (die Tags) bleiben unverändert stehen – du änderst nur den Text dazwischen.

```
<h1>Meine erste Webseite</h1>
<p>Hallo! Schön, dass du da bist.</p>
```



Schließe jeden Tag, den du öffnest!

INFO

Tags & Attribute

HTML besteht aus **Tags**. Ein Tag steht in spitzen Klammern, zum Beispiel `<p>`.

Die meisten Tags treten **paarweise** auf:

```
<p>Das ist ein Absatz.</p>
```

`<p>` ist der **öffnende Tag**, `</p>` der **schließende Tag** – erkennbar am Schrägstrich /. Alles zusammen (öffnender Tag + Inhalt + schließender Tag) nennt man ein **Element**.

Aufgabe 3 — Tags & Attribute

Wo darf ein Attribut wie `lang="de"` stehen?

- ☐ Nur im öffnenden Tag
- ☐ Nur im schließenden Tag
- ☐ Hinter dem Element, in eigenen Klammern



Aufgabe 4 — Tags & Attribute

In der Werkbank stehen zwei Absätze – der zweite ist auf Englisch.

1. Gib dem zweiten Absatz das Attribut `lang="en"`, damit klar ist: Dieser Satz ist Englisch.
2. Ergänze **darunter** einen dritten Absatz mit genau dem Text **Ich lerne HTML!**

```
<p>Willkommen in der WebWerkstatt!</p>
<p>Let's write some code!</p>
```

INFO

Das Grundgerüst

Bisher hast du HTML-Schnipsel geschrieben. Eine **echte HTML-Datei** hat aber immer denselben festen Rahmen – das **Grundgerüst**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Seitentitel</title>
  </head>
  <body>
    Sichtbarer Inhalt
  </body>
</html>
```

Ganz oben steht `<!DOCTYPE html>` – die Ansage an den Browser: „Das hier ist modernes HTML.“ Diese Zeile ist ein Sonderfall: kein normales Element, kein schließender Tag.

Danach umschließt `<html lang="de">` die gesamte Seite – mit dem Attribut `lang` aus der letzten Lektion: Der Inhalt ist auf Deutsch.

Aufgabe 5 — Das Grundgerüst

Wo steht der **sichtbare Inhalt** einer Webseite?

- ☐ Im `<head>`
- ☐ Im `<title>`
- ☐ Im `<body>`



Aufgabe 6 — Das Grundgerüst

Vervollständige das Grundgerüst:

1. Gib dem `<html>`-Tag das Attribut `lang="de"`.
2. Ergänze im head über dem Titel die Zeile `<meta charset="utf-8">`.
3. Trage als `<title>` den Text **Meine Seite** ein.
4. Schreibe in den `<body>` eine `<h1>`-Überschrift mit dem Text **Schön, dass du da bist!**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

MERKE

Projekt: Die Startseite

Ab heute baust du nebenbei ein echtes Projekt: die Website vom **Café Pause** – einem ausgedachten Schülercafé in Heilbronn. In fast jedem Kapitel wächst die Website ein Stück. Am Ende hat das Café eine komplette Seite mit Speisekarte, Galerie und Kontaktformular.

Dein Stand wird gespeichert: Was du heute baust, ist bei der nächsten Projekt-Etappe wieder da und wird weiter ausgebaut.

Heute entsteht die **Startseite** `index.html` – mit allem aus diesem Kapitel: Grundgerüst, Tags und Elementen. Übrigens: Die Vorschau der Werkbank kümmert sich automatisch um die Zeichenkodierung, deshalb klappt das **é** in „Café“ hier auch so. Wenn du magst, baue `<meta charset="utf-8">` und `lang="de"` aus Lektion 3 trotzdem mit ein – schaden kann es nie.



Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Etappe 1: Die Startseite vom Café Pause.

Baue in der Werkbank ein vollständiges Grundgerüst mit Inhalt:

1. `<!DOCTYPE html>` und darunter das `<html>`-Element – mit dem passenden schließenden Tag ganz am Ende.
2. Ein `<head>` mit `<title>Café Pause</title>`.
3. Ein `<body>` mit einer `<h1>`-Überschrift **Café Pause**.
4. Darunter ein Absatz `<p>`, der die Gäste begrüßt – er muss das Wort **Willkommen** enthalten, den Rest des Satzes darfst du dir ausdenken.

```
<!-- index.html – hier entsteht die Startseite vom Café Pause -->
```

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Was ist HTML?
- ☐ Ich kann: Tags & Attribute
- ☐ Ich kann: Das Grundgerüst
- ☐ Ich kann: Projekt: Die Startseite

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.