



WebWerkstatt – Listen

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 4



AUSGANGSSITUATION

Das Café Pause will seine Angebote zeigen: Getränke, Snacks, und eine Anleitung zum Vorbestellen. Als Fließtext liest das niemand.

Welche Listenart passt zu welchem Inhalt – und wie steckt man Listen ineinander?

INFO

Ungeordnete Listen

Eine **ungeordnete Liste** zeigt Aufzählungspunkte – wie eine Einkaufsliste.

Sie besteht aus zwei Teilen:

`<u1>` ist die **Liste selbst** (unordered list = ungeordnete Liste).

Aufgabe 1 — Ungeordnete Listen

Was darf **direkt** zwischen `<u1>` und `</u1>` stehen?

- ☐ Beliebiger Text
- ☐ Nur `<li>`-Einträge
- ☐ Absätze mit `<p>`




Aufgabe 2 — Ungeordnete Listen

Erstelle eine ungeordnete Liste mit **mindestens drei** deiner Hobbys.

1. Öffne unter der Überschrift eine `<ul>`.
2. Schreibe jedes Hobby in ein eigenes `<li>`.
3. Vergiss die schließenden Tags nicht!

```
<h2>Meine Hobbys</h2>
<!-- Deine Liste hier -->
```



Schon fertig? Dann ist die Zusatzaufgabe dran.

INFO

Geordnete Listen

Wenn die **Reihenfolge wichtig** ist – wie bei einer Anleitung – nimmst du eine **geordnete Liste**:
`<ol>` (ordered list = geordnete Liste).

```
<ol>
  <li>Wasser aufkochen</li>
  <li>Nudeln hineingeben</li>
  <li>10 Minuten warten</li>
</ol>
```

Die Einträge heißen wieder `<li>`. Das Beste: Die **Nummern macht der Browser automatisch** – du musst keine 1., 2., 3. tippen! Löscht du einen Schritt oder schiebst einen dazwischen, stimmt die Nummerierung trotzdem immer.

Aufgabe 3 — Geordnete Listen

Du willst die **Top 3 deiner Lieblingsfilme** als Rangliste zeigen (Platz 1, 2, 3). Welche Liste passt?

- ☐ `<ul>` – die Punkte-Liste
- ☐ `<ol>` – die nummerierte Liste



Aufgabe 4 — Geordnete Listen

Schreibe eine nummerierte Anleitung **Spaghetti kochen** mit mindestens drei Schritten.

1. Die Überschrift `<h2>` ist schon da – dir fehlt nur noch die Liste.
2. Achte auf eine sinnvolle Reihenfolge der Schritte!

```
<h2>Spaghetti kochen</h2>
<!-- Deine Anleitung hier -->
```

INFO

Verschachtelte Listen

Ein Listeneintrag darf selbst wieder eine ganze Liste enthalten – das nennt man eine **verschachtelte Liste**. So baust du Ober- und Unterpunkte, wie in einer Gliederung.

Die Regel: Die innere Liste steht **innerhalb eines `<li>`** – nach dem Text des Eintrags, aber **vor** dessen `</li>`.

```
<ul>
  <li>Getränke
    <ul>
      <li>Wasser</li>
      <li>Saft</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Snacks</li>
</ul>
```

Der Browser rückt die innere Liste automatisch ein und verwendet andere Aufzählungszeichen. Übrigens: Du darfst auch eine `<ol>` in eine `<ul>` schachteln – und umgekehrt.



Aufgabe 5 — Verschachtelte Listen

Wo steht die innere Liste bei einer korrekt verschachtelten Liste?

- ☐ Direkt in der äußeren `<ul>`, zwischen zwei `<li>`-Einträgen
- ☐ Innerhalb eines `<li>`, vor dessen schließendem `</li>`
- ☐ Hinter der äußeren Liste, nach `</ul>`

Aufgabe 6 — Verschachtelte Listen

Die Packliste für die Klassenfahrt ist noch zu grob. Verwandle sie in eine **verschachtelte Liste**:

1. Gib dem Eintrag **Kleidung** eine innere `<ul>` mit mindestens zwei Dingen (z. B. T-Shirts, Regenjacke).
2. Gib dem Eintrag **Technik** eine innere `<ul>` mit mindestens zwei Dingen (z. B. Ladekabel, Kopfhörer).
3. Denk an den Merksatz: Die innere Liste wohnt im `<li>`!

```
<h2>Packliste Klassenfahrt</h2>
<ul>
  <li>Kleidung</li>
  <li>Technik</li>
</ul>
```

Aufgabe 7 — Wiederholung: HTML-Grundlagen

Welcher Teil einer HTML-Datei erscheint **nicht** auf der Seite selbst, sondern oben im Browser-Tab?

- ☐ Die `<h1>`-Überschrift
- ☐ Der `<title>` im `<head>`
- ☐ Der erste Absatz im `<body>`



Aufgabe 8 — Wiederholung: HTML-Grundlagen

Das Wort „pünktlich“ soll **fett** hervorgehoben werden, weil es wichtig ist. Setze den fehlenden öffnenden Tag ein.

```
<p>Der Film startet <___>pünktlich</strong> um 19 Uhr.</p>
```

MERKE

Projekt: Unsere Angebote

Weiter geht es mit dem **Café Pause**! Deine Startseite hat schon das Grundgerüst, die Begrüßung und den Bereich „Über uns“ mit der Adresse.

Heute kommt das Herzstück dazu: **das Angebot** – als verschachtelte Liste mit den Rubriken Getränke und Snacks – und eine nummerierte **Bestell-Anleitung**.

Dein zuletzt gespeicherter Projektstand wird automatisch geladen. Falls du neu einsteigst, startest du mit dem Stand der letzten Etappe.

Aufgabe 9 — Projekt Café Pause

Erweitere die Startseite des Café Pause. Füge die neuen Abschnitte **vor der <hr>** ein, damit die Adresse unten bleibt:

1. Eine Überschrift **<h2>** mit dem Text **Das gibt es bei uns**
2. Darunter eine **** mit genau zwei Einträgen: **Getränke** und **Snacks**
3. Jeder der beiden Einträge bekommt eine **innere ** mit mindestens zwei konkreten Angeboten (z. B. Kakao, Apfelschorle, Brezeln, Muffins)
4. Danach eine Überschrift **<h2>** mit dem Text **So bestellst du**
5. Darunter eine **** mit mindestens drei Schritten



Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Ungeordnete Listen
- ☐ Ich kann: Geordnete Listen
- ☐ Ich kann: Verschachtelte Listen
- ☐ Ich kann: Projekt: Unsere Angebote

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.