



WebWerkstatt – Tabellen

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 7



AUSGANGSSITUATION

Die Speisekarte auf einem Zettel: Getränk, Größe, Preis – drei Angaben pro Zeile. Mit Absätzen und Listen wird das krumm und schief.

Wie baust du aus Zeilen und Zellen eine saubere Tabelle mit Kopfzeile?

INFO

Aufbau einer Tabelle

Stundenplan, Preisliste, Spieltabelle – alles, was in **Zeilen und Spalten** passt, gehört in eine Tabelle. HTML baut Tabellen aus drei Bausteinen – **von außen nach innen**:

`<table>` – die Tabelle selbst

`<tr>` – eine **Zeile** (table row)

Aufgabe 1 — Aufbau einer Tabelle

Welcher Baustein darf **direkt** in `<table>` stehen?

- ☐ `<td>` – die Zelle
- ☐ `<tr>` – die Zeile
- ☐ Normaler Text ohne Tag



Aufgabe 2 — Aufbau einer Tabelle

Jetzt eine Nummer größer – ein Raumplan mit **drei Zeilen und drei Spalten**:


Zeile 1: **Deutsch, Raum 101, Frau Sommer**

Zeile 2: **IT, Raum 204, Herr Alvarez**

Zeile 3: **Sport, Sporthalle, Frau Krause**

Profi-Tipp: Bau erst **eine** Zeile fertig, kopiere sie zweimal und tausche dann nur die Inhalte aus.

```
<h2>Unser Raumplan</h2>
<!-- Deine Tabelle hier -->
```



Schließe jeden Tag, den du öffnest!

INFO

Kopfzeilen & verbundene Zellen

Die **erste Zeile** einer Tabelle enthält meist die Spaltentitel – die **Kopfzeile**.

Dafür gibt es einen eigenen Zellen-Tag: `<th>` (table header) statt `<td>`. Der Browser stellt `<th>`-Zellen automatisch **fett und zentriert** dar – ganz ohne CSS.

```
<tr>
  <th>Name</th>
  <th>Alter</th>
</tr>
```

Danach folgen die normalen Datenzeilen mit `<td>`. Der Unterschied ist nicht nur Optik: Vorlese-Programme erkennen an `<th>`, **wofür** eine Spalte steht, und können die Tabelle blinden Menschen sinnvoll vorlesen.



Aufgabe 3 — Kopfzeilen & verbundene Zellen

Eine Tabelle hat **drei Spalten**. In einer Zeile steht eine Zelle mit `colspan="2"`. Wie viele Zellen-Tags brauchst du in dieser Zeile insgesamt?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Aufgabe 4 — Kopfzeilen & verbundene Zellen

Baue einen Speiseplan mit Titelzeile:

1. Erste Zeile: **eine** `<th>`-Zelle mit `colspan="3"` und dem Text **Speiseplan**
2. Kopfzeile mit drei `<th>`-Zellen: **Tag, Essen, Preis**
3. Zwei Datenzeilen mit je drei `<td>` – die erste beginnt mit **Montag** (Essen und Preis darfst du dir ausdenken)

```
<!-- Dein Speiseplan hier -->
```

Aufgabe 5 — Wiederholung: Links, Bilder & Audio

Ein Bild wird nicht angezeigt – stattdessen steht dort ein Beschreibungstext. Aus welchem Attribut kommt dieser Text?

- ☐ src
- ☐ alt
- ☐ href



Aufgabe 6 — Wiederholung: Links, Bilder & Audio

Der Link oben soll zur Überschrift unten springen. Der Überschrift fehlt aber noch ihr einmaliger Name – setze das fehlende Attribut ein.

```
<a href="#snacks">Zu den Snacks</a>
```

```
<h2 ____="snacks">Snacks</h2>
```

MERKE

Projekt: Die Speisekarte

Projekt-Zeit im **Café Pause**! Zuletzt hast du die Galerie-Seite gebaut – und die Navigation der Startseite verweist längst auf `speisekarte.html`. Zeit, dass es diese Seite wirklich gibt.

Heute entsteht die **Speisekarte**: eine neue Seite mit **zwei Tabellen** – eine für Getränke, eine für Snacks. Genau dein Thema aus diesem Kapitel!

Ein Hinweis vorweg: Die Tabellen haben hier noch **keine Linien** – die zeichnen wir später im CSS-Teil. Die `<th>`-Zellen erkennst du trotzdem sofort an der fetten Schrift.



Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Das Grundgerüst der neuen Seite steht schon – arbeite im `<body>`:

1. `<h1>` mit dem Text **Speisekarte**
2. `<h2>` mit dem Text **Getränke**, darunter eine Tabelle: Kopfzeile mit den `<th>`-Zellen **Getränk**, **Größe**, **Preis** und mindestens **drei** Datenzeilen mit je drei `<td>`
3. `<h2>` mit dem Text **Snacks**, darunter eine zweite Tabelle: Kopfzeile mit den `<th>`-Zellen **Snack**, **Preis** und mindestens **zwei** Datenzeilen mit je zwei `<td>`
4. Ganz unten ein Zurück-Link zu [index.html](#) mit dem Text **Zurück zur Startseite**

Welche Getränke und Snacks es gibt, entscheidest du – Hauptsache, die Struktur stimmt!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Speisekarte – Café Pause</title>
</head>
<body>
  <!-- Hier entsteht die Speisekarte -->
</body>
</html>
```

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Aufbau einer Tabelle
- ☐ Ich kann: Kopfzeilen & verbundene Zellen
- ☐ Ich kann: Projekt: Die Speisekarte

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.