



WebWerkstatt – JavaScript & die Seite

Informations- & Aufgabenblatt · Kapitel 17



AUSGANGSSITUATION

Ein Knopf „Haben wir gerade offen?“ soll beim Klick antworten – ohne dass die Seite neu lädt. Dafür müssen HTML und JavaScript ineinandergreifen.

Wie findet JavaScript Elemente auf der Seite und reagiert auf Klicks?

INFO

Elemente verändern

Jetzt wird es spannend: **JavaScript kann die Seite verändern** – wie ein Like-Button, der nach dem Klick eine neue Zahl zeigt.

Schritt 1: das Element **finden**, über seine **id**:

```
let titel = document.getElementById("titel");
```

Achte auf die Schreibweise von `getElementById`: großes E, großes B, kleines d am Ende.

Aufgabe 1 — Elemente verändern

Wie findet JavaScript ein bestimmtes Element auf der Seite?

- ☐ `document.getElementById("meineId")`
- ☐ `console.log("meineId")`
- ☐ `element.suchen("meineId")`




Aufgabe 2 — Elemente verändern

Das HTML  hat eine Überschrift `id="titel"` und einen Absatz `id="info"`.

Ändere per JavaScript:

1. Die Überschrift zeigt **Mein Highscore**
2. Der Absatz zeigt **Neuer Rekord: 12500 Punkte**

```
<h1 id="titel">Platzhalter</h1>
<p id="info">Hier steht noch nichts.</p>
```



Schließe jeden Tag, den du öffnest!

INFO

Auf Klicks reagieren

Für klickbare Knöpfe gibt es in HTML das `<button>`-Element:

```
<button id="knopf">Like</button>
```

Mit JavaScript legst du fest, **was beim Klick passiert** – mit einem **Event-Listener** („Ereignis-Horcher“). Stell ihn dir wie eine Klingel vor: Jemand drückt, und eine Funktion läuft los.

Aufgabe 3 — Auf Klicks reagieren

Wann läuft der Code **innerhalb** von `addEventListener("click", function () { ... })`?

- ☐ Sofort beim Laden der Seite
- ☐ Bei jedem Klick auf das Element
- ☐ Nur beim allerersten Klick



Aufgabe 4 — Auf Klicks reagieren

Ticket-Wahl fürs Konzert: Das HTML  hat zwei Buttons (`id="steh"`, `id="sitz"`) und einen Absatz `id="ausgabe"`.

Schreibe für **jeden** Button einen eigenen Event-Listener:

1. Klick auf **Stehplatz** → **Stehplatz: 45 Euro**
2. Klick auf **Sitzplatz** → **Sitzplatz: 60 Euro**

```
<button id="steh">Stehplatz</button>
<button id="sitz">Sitzplatz</button>
<p id="ausgabe">Wähle deinen Platz!</p>
```

INFO

Mini-Projekt: Like-Zähler

Dein erstes Mini-Projekt: ein **Like-Zähler**. Du kombinierst alles aus dem JavaScript-Teil.

Eine **Variable** merkt sich den Stand. Bei jedem **Klick** wird sie um 1 erhöht und angezeigt:

```
likes = likes + 1;
anzeige.textContent = likes;
```

`likes = likes + 1` heißt: alten Wert nehmen, 1 dazuzählen, zurückspeichern. So funktionieren Likes, Highscores und Ticket-Zähler.

Aufgabe 5 — Mini-Projekt: Like-Zähler

Warum muss `let likes = 0`; **außerhalb** der Funktion stehen – also vor dem `addEventListener`?

- ☐ Damit die Variable bei jedem Klick auf 0 springt
- ☐ Weil in Funktionen keine Variablen erlaubt sind
- ☐ Damit der Stand zwischen den Klicks erhalten bleibt



Aufgabe 6 — Mini-Projekt: Like-Zähler

Baue den Komfort-Zähler:

1. Variable `likes` mit `0` anlegen
2. Drei Elemente holen: `id="knopf"`, `id="reset"`, `id="anzeige"`
3. Klick auf **Like**: `likes` um 1 erhöhen, Anzeige zeigt **Likes**: und den Stand
4. Klick auf **Zurücksetzen**: `likes` auf 0, Anzeige zeigt **Likes: 0**

```
<h1>Like-Zähler</h1>
<button id="knopf">Like</button>
<button id="reset">Zurücksetzen</button>
<p id="anzeige">Likes: 0</p>
```

MERKE

Projekt: Die Startseite wird interaktiv

Projekt-Etappe: Das Café bekommt JavaScript! Deine Café-Website steht – fünf Seiten, ein gemeinsames Stylesheet. Heute kommt zum ersten Mal Verhalten dazu: ein Knopf auf der Startseite, der auf Klick die Öffnungszeiten einblendet.

Genau das Muster aus den letzten Lektionen – Element finden, Event-Listener, `textContent`.



Aufgabe 7 — Projekt Café Pause

Der Öffnungszeiten-Knopf. Im **HTML-Tab**, ganz oben im `<main>`:

1. Ein `<button>` mit `id="status-knopf"` und dem Text **Haben wir gerade offen?**
2. Darunter ein **leerer** Absatz `<p id="status"></p>`

Im **JS-Tab**:

3. Button und Absatz mit `getElementById` holen
4. Beim Klick zeigt der Absatz genau **Mo–Fr 9–15 Uhr – schau einfach vorbei!**

Selbstkontrolle

- ☐ Ich kann: Elemente verändern
- ☐ Ich kann: Auf Klicks reagieren
- ☐ Ich kann: Mini-Projekt: Like-Zähler
- ☐ Ich kann: Projekt: Die Startseite wird interaktiv

Alle Aufgaben kannst du in der WebWerkstatt-App selbst prüfen – dort gibt es zu jeder Aufgabe gestufte Tipps.