
mse_rank
5000
4000
3000
2000
1000


mse_rank
num.trees
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
8000
10000


mse_rank
mtry
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


mse_rank
min.node.size
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


mse_rank
sample.fraction
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


mse_rank
replace
1000
2000
3000
4000
5000
FALSE
TRUE


num.trees
mtry
min.node.size
mse_rank
2600
2400
2200
2000
0
2500
5000
7500
10000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Value


replace = FALSE
replace = TRUE
mse_rank
3500
3000
2500
2000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
sample.fraction


sample.fraction
replace
mse_rank
3500
3000
2500
2000
FALSE
TRUE
Value

mae_rank
5000
4000
3000
2000
1000


mae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
8000
10000
num.trees


mae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
mtry


mae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
min.node.size


mae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
sample.fraction


mae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
FALSE
TRUE
replace


num.trees
mtry
min.node.size
mae_rank
2500
2300
2100
0
2500
5000
7500
10000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Value


replace = FALSE
replace = TRUE
mae_rank
3500
3000
2500
2000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
sample.fraction


sample.fraction
replace
mae_rank
3500
3000
2500
2000
FALSE
TRUE
Value


medae_rank
5000
4000
3000
2000
1000


medae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
8000
10000
num.trees


medae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
mtry


medae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
min.node.size


medae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
sample.fraction


medae_rank
1000
2000
3000
4000
5000
FALSE
TRUE
replace


num.trees
mtry
min.node.size
medae_rank
2700
2500
2300
2100
0
2500
5000
7500
10000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Value


replace = FALSE
replace = TRUE
medae_rank
3500
3000
2500
2000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
sample.fraction


sample.fraction
replace
medae_rank
3500
3000
2500
2000
FALSE
TRUE
Value


medse_rank
5000
4000
3000
2000
1000


medse_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
8000
10000
num.trees


medse_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
mtry


medse_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
min.node.size


medse_rank
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
sample.fraction


medse_rank
1000
2000
3000
4000
5000
FALSE
TRUE
replace


num.trees
mtry
min.node.size
medse_rank
2700
2500
2300
2100
0
2500
5000
7500
10000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Value


replace = FALSE
replace = TRUE
medse_rank
3500
3000
2500
2000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
sample.fraction


sample.fraction
replace
medse_rank
3500
3000
2500
2000
FALSE
TRUE
Value


timetrain
0
1000
2000
3000
4000
5000


timetrain
num.trees
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
2000
4000
6000
8000
10000


timetrain
mtry
0
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


timetrain
min.node.size
0
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


timetrain
sample.fraction
0
1000
2000
3000
4000
5000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


timetrain
replace
0
1000
2000
3000
4000
5000
FALSE
TRUE


num.trees
mtry
min.node.size
timetrain
4000
3500
3000
2500
2000
0
2500
5000
7500
10000
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Value


replace = FALSE
replace = TRUE
timetrain
3500
3250
3000
2750
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
sample.fraction


sample.fraction
replace
timetrain
3500
3250
3000
2750
FALSE
TRUE
Value