
EXERCICE 4 (4 points)

Cet exercice, composé de deux parties A et B, porte sur le parcours des arbres binaires, le principe "diviser pour régner" et la récursivité.


Cet exercice traite du calcul de la somme d'un arbre binaire. Cette somme consiste à additionner toutes les valeurs numériques contenues dans les nœuds de l'arbre.

L'arbre utilisé dans les parties A et B est le suivant :



Partie A: Parcours d'un arbre

- 1. Donner la somme de l'arbre précédent. Justifier la réponse en explicitant le calcul qui a permis de l'obtenir.
- 2. Indiquer la lettre correspondante aux noms 'racine', 'feuille', 'nœud', 'SAG' (Sous Arbre Gauche) et 'SAD' (Sous Arbre Droit). Chaque lettre **A**, **B**, **C**, **D** et **E** devra être utilisée une seule fois.



Arbre avec les lettres à associer

3. Parmi les quatre propositions A, B, C et D ci-dessous, donnant un parcours en largeur d'abord de l'arbre, une seule est correcte. Indiquer laquelle.

Proposition A: 7-6-4-3-9-2-1 Proposition B: 3-6-7-4-2-9-1 Proposition C: 3-6-2-7-4-9-1 Proposition D: 7-4-6-9-1-2-3

4. Écrire en langage Python la fonction somme qui prend en paramètre une liste de nombres et qui renvoie la somme de ses éléments.

Exemple: somme([1, 2, 3, 4]) est égale à 10.

22-NSIJ1ME1 Page : 9/14

5. La fonction parcourir (arbre) pourrait se traduire en langage naturel par :

```
parcourir(A):
   L = liste_vide
   F = file_vide
   enfiler A dans F
   Tant que F n'est pas vide
        défiler S de F
        ajouter la valeur de la racine de S dans L
        Pour chaque sous arbre SA non vide de S
        enfiler SA dans F
   renvoyer L
```

Donner le type de parcours obtenu grâce à la fonction parcourir.

Partie B : Méthode 'diviser pour régner'

6. Parmi les quatre propositions A,B, C et D ci-dessous, indiquer la seule proposition correcte.

En informatique, le principe diviser pour régner signifie :


Proposition A: diviser une fonction en deux fonctions plus petites

Proposition B: utiliser plusieurs modules

Proposition C : séparer les informations en fonction de leur types
Proposition D : diviser un problème en deux problèmes plus petits et

indépendants.

7. L'arbre présenté dans le problème peut être décomposé en racine et sous arbres :



Indiquer dans l'esprit de 'diviser pour régner' l'égalité donnant la somme d'un arbre en fonction de la somme des sous arbres et de la valeur numérique de la racine.

22-NSIJ1ME1 Page : 10/14

8. Écrire en langage Python une fonction récursive calcul_somme (arbre). Cette fonction calcule la somme de l'arbre passé en paramètre.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- est_vide(arbre): renvoie True si arbre est vide et renvoie False sinon;
- valeur_racine(arbre) : renvoie la valeur numérique de la racine de arbre ;
- arbre gauche (arbre) : renvoie le sous arbre gauche de arbre ;
- arbre droit (arbre) : renvoie le sous arbre droit de arbre.

22-NSIJ1ME1 Page : 11/14