











Avant-propos	
	_
	_
	_

Description

Ce manuel présente toutes les fonctionnalités, à jour, de l'application « Prawn-for-book » (« Prawn pour les livres »), application dont la principale vocation est d'obtenir un document PDF professionnel prêt pour l'imprimerie à partir d'un simple fichier de texte (contenant le contenu du livre, le roman par exemple).

Noter que ce manuel est lui-même produit par « Prawn-for-book ». Si vous êtes intéressé(e) pour voir comment, et retrouver les deux fichiers texte.pfb.md et recipe.yaml qui le définissent, ouvrez le dossier Manuel/manuel_building de l'application.

{{Ajouter la possibilité d'ouvrir ce dossier dans pfbopen.}}

Les deux fichiers de base

Un livre *Prawn-for-book* se compose à la base de deux fichiers :

- le fichier texte texte.pfb.md, contenant le contenu textuel (mais aussi images) du livre,
- le fichier recette recipe.yaml qui définit l'aspect du livre, à commencer par sa taille, ses marges, sa police par défaut, etc.





Fonctionnalités	
ronctionnailles	
	_
	_
	_

Les Forces de Prawn-for-book

Prawn-for-book possède de nombreuses forces et de nombreux avantages dont nous ne pouvons que donner un aperçu non exhaustif ici.

- sans configuration ou définitions, l'application produit un document déjà valide, avec par exemple toutes les lignes de texte alignées sur une grille de référence, aucune veuve, aucune orpheline et aucune ligne de voleur, gestion correcte des références croisées, des index et des bibliographies.
- mais les outils permettent de définir tous les éléments de façon très précise et très fine pour obtenir le rendu exact demandé.

Le reste de ce manuel vous permettra de découvrir l'ensemble des fonctionnalités.

Définition de la fonte par défaut

Bien que l'application propose, clé en main, une fonte qui peut être utilisée pour imprimer un livre, on peut définir n'importe quelle fonte comme fonte par défaut, et même une fonte personnelle dont on aura au préalable acheté la licence (c'est presque toujours nécessaire si le livre doit être vendu).

Si recipe.yaml ou recipe_collection.yaml contient...

```
book_format:
```

```
text:
```

```
default_font_and_style: "Times-Roman/"
default_font_style: ""
default_font_size: 20
```

Le livre final (document PDF) contiendra :

Pour écrire ce texte, nous avons ponctuellement modifié la police par défaut en utilisant la fonte Times-Roman avec une taille de 20 et le style .

exte au format pseudo markdown	
onto ad format podado manadim	+
	+
e fichier texte du livre porte le nom « texte.pfb.md ».	
e nom obligatoire permet d'utiliser l'application Sublime Te	χt
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
nttps://www.sublimetext.com) pour rédiger son texte avec de nombreuses aides q	uı
mplifient considérablement la tâche et permettent de se concentrer sur le contenu du livre	e.
otez cependant, si vous connaissez le format Markdown (ou Multimarkdown), que d	^a
	-
est pas du pur format Markdown et que certaines fonctionnalités ne sont pas prises e	31 I
ompte. Vous trouverez en annexe, page 18, l'intégralité des marqueurs utilisables.	_
	\perp
es Tables	
.es iadies	+
ien que les tables soient très pratiques pour mettre en forme des données tabulaire	:S.
lles sont à utiliser prudemment dans Prawn-For-Book car elles ont le tort de ne pa	35
ligner leur contenu sur la grille de référence et perturbent donc l'harmonie des pages.	
	+
	_
	+
	_
	\top
	+
	\perp
	+
	+
	+
	_







A	
Annexe	

Marques markdown

Vous trouverez ci-dessous toutes les marques Markdown utilisables.

Si texte.pfb.md contient...

La table ci-dessous a été construite aussi en markdown, en utilisant le format :

| CA1 | CA2 | CA3 | CA4 |

| CB1 | CB2 | CB3 | CB4 |

|/|

Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'utilisation des tables à la page 13.

Le livre final (document PDF) contiendra :

italique	**	texte en italique
gras	****	texte en gras
souligné		texte souligné
exposants	1^er	1 ^{er}
	1^re	1 re
	2^e	2 ^e
	X^e	Xe

Liste exhaustive des fonctionnalités

- pagination automatique et personnalisable
- définition de la fonte par défaut
- justification par défaut des textes
- colorisation des textes
- suppression des veuves et des orphelines
- suppression automatique des lignes de voleur
- nombreuses sortes de puces et puces personnalisées [[puces]]
- évaluation à la volée du code ruby (pour des opérations, des constantes, etc.)

traite	nent des références crois	sées				
– tra	ement dynamique des ré	férences à d'autre	s livres			
– cor	ge l'erreur typographiqu	e de l'apostrophe	droit			
– cor	ge l'erreur typographiqu	e de l'absence d'e	space ava	nt et ap	orès les chevrons	S
– cor	ge l'erreur typographiqu	e de l'espace avar	nt et après	s les gui	illemets droits et	t courbes
– cor	ge l'oubli de l'espace ava	ant les ponctuatio	ns double	S		
– cor	ge l'erreur d'espace avar	nt les ponctuations	s doubles	(pose c	l'une insécable)	
– cor	ge l'absence d'espace in	sécable à l'intérie	ur des tire	ts d'exe	ergue	
– cha	gement de fon	te (police)	pour	le	paragraphe	suivant
	inge_fonte_for_next_par					
	ement sur n'importe que		е			
	ortation seulement du tex	·				
– exp	ortation comme livre num	nérique (pur PDF)				