Un texte au-dessus de la section en 2 colonne	s avec des items.
Un premier item	Un troisième item
Un deuxième item	
Un texte sous la partie en deux colonnes avec	des items les uns sur les autres.

Un texte qui vient au-dessus de la section en trois colonnes.

Un texte très très long pour	comment le texte se	mais aligné à gauche.
qu'il tienne sur plusieurs	répartira. Normalement, il	
colonnes. Pour voir	ne devrait pas être justifié.	
Un texte sous la partie en trois co		

Un texte au-dessus de la section à deux colonnes.

ci, on devrait avoir un texte aligné au centre		cette section.
,		
dans les deux colonnes qui ont été affectées à		
dans les deux colonnes qui ont ete affectees a		
Un texte sous la partie en deux colonnes justif		Loontro
On texte sous la partie en deux colonnes justif	iee au	i cenue.

Un texte au-dessus de la section à deux colonnes avec changement d'alignement

Un premier paragraphe avec l'alignement par	On passe ensuite, ici, à un paragraphe aligné
défaut, c'est-à-dire un texte justifié.	à gauche de la même longueur à peu près.
_	
(({align: :right }))	Ce paragraphe est plus différent, avec une
Le paragraphe suivant (celui-ci) est aligné à	taille de police et une couleur différente. Il
droite et il est de moyenne longueur. Il	est également plus long. Il comporte de
évalue 4 * 4 = 8.	l' <i>italique</i> et du gras italique .
Ce paragraphe se trouve en dessous de la sect	ion à plusieurs colonnes. Il sert à s'assurer qu'il n'y

a pas d'espace entre la section multi-colonne et le texte qui suit.

Ce paragraphe se trouve au-dessus of	d'une section à 3 colonnes qui est espa	cé de 2 lignes de cette section.
Une ligne	Une autre ligne	Une troisième ligne

Ce texte se trouve sous la section à 3 colonnes et séparé de 4 lignes de cette section.