Interfaces Homme-Machine 2 :

Scénarios de Validation

Projet : UGA Network (Réseau Social Universitaire)

Technologie : Spring MVC (Java / web)

Jury :

Brahim SADOUDI

Présenté par :

Brice MC CARTHY

Marc DIEUDONNÉ

Tran-Phuc-Tin TRUONG

Scénario 1 : Recherche ciblée d'un ancien diplômé (Filtres de parcours)

Action de l'utilisateur : L'étudiant se rend sur la page (Réseau UGA) et ouvre le panneau des filtres avancés. Il sélectionne la filière (Informatique - l'année 2023), saisit le nom du professeur (M. Marc) dans le champ optionnel, puis lance la recherche.

Comportement attendu (Succès) : La liste des profils s'actualise instantanément (sans rechargement complet de la page) pour n'afficher que les anciens élèves répondant à tous ces critères. Un indicateur précise le résultat (ex. : X résultats trouvés).

Comportement attendu (Aucun résultat) : L'interface affiche un message clair et bienveillant (ex. : Aucun profil ne correspond à cette recherche. Essayez d'élargir vos critères.) accompagné d'un bouton permettant de réinitialiser les filtres.

Scénario 2 : Prise de contact via la messagerie instantanée

Action de l'utilisateur : Depuis le profil d'un ancien diplômé, l'étudiant clique sur (Envoyer un message). Une fenêtre de discussion (modale ou page dédiée) s'ouvre. Il y rédige une demande de conseils pour son CV, puis valide.

Comportement attendu :

- Le message apparaît immédiatement dans le fil de la conversation.
- Le champ de saisie se vide, prêt pour l'écriture d'un nouveau message.
- Le destinataire reçoit une notification : un indicateur visuel (pastille rouge sur l'icône Messagerie) s'il est connecté..

Scénario 3 : Interactions sur le fil d'actualité (Mentions J'aime et Commentaires)

Action de l'utilisateur : Sur le fil d'actualité, l'utilisateur consulte une publication annonçant un événement étudiant. Il clique sur l'icône (J'aime), puis sur (Commenter), tape (ex: Super initiative !) et valide.

Comportement attendu :

- Mention J'aime : L'icône change d'état (ex. : passage du gris au bleu) et le compteur s'incrémente instantanément, sans rechargement de la page.
- Commentaire : Le texte s'ajoute en temps réel en bas de la section des commentaires, avec le nom et la photo de profil de l'utilisateur. L'auteur de la publication reçoit une notification.

Scénario 4 : Inscription et personnalisation dynamique du profil

Action de l'utilisateur : Un nouvel utilisateur remplit le formulaire d'inscription. Il doit définir son statut via un bouton radio : Étudiant actuel ou Ancien diplômé.

Comportement attendu :

- S'il sélectionne Étudiant actuel : des champs spécifiques apparaissent dynamiquement (Année d'étude en cours, Options suivies).
- S'il sélectionne Ancien diplômé : le formulaire s'adapte pour demander l'Année d'obtention du diplôme, l'Entreprise actuelle et le Poste occupé.
- À la validation du formulaire, le compte est créé dans la base de données. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion avec un message de confirmation de succès.

Scénario 5 : Mise à jour du profil utilisateur

Action de l'utilisateur : Un ancien diplômé se rend sur la page (Mon Profil) et clique sur (Éditer le profil). Il actualise son (Poste actuel) et ajoute une nouvelle compétence (ex. : Développement Spring Boot), puis clique sur (Sauvegarder les modifications).

Comportement attendu (Succès) :

- Les nouvelles données sont enregistrées en base.
- L'utilisateur est redirigé vers l'affichage public de son profil, où les informations mises à jour (nouveau poste et compétence) apparaissent immédiatement.
- Une notification éphémère (toast) de succès (ex. : Profil mis à jour avec succès) s'affiche en haut de l'écran.

Comportement attendu (Erreur de validation) : Si un champ obligatoire (ex. : le nom) est vidé, la sauvegarde est bloquée. Un message d'erreur contextuel rouge apparaît sous le champ concerné (ex. : Ce champ est requis).

Scénario 6 : Suppression d'une publication (Contrôle utilisateur et droit à l'erreur)

Action de l'utilisateur : Sur le fil d'actualité, l'utilisateur clique sur le menu d'options (icône trois points) de sa propre publication et sélectionne (Supprimer). Une modale de confirmation apparaît (ex. : Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette publication ?). L'utilisateur valide en cliquant sur (Oui, supprimer).

Comportement attendu (Interface / UI) :

- La modale se ferme et la publication disparaît instantanément du fil d'actualité.

Comportement attendu (Backend / Base de données) :

- Le système traite la requête et supprime définitivement la publication ainsi que tous les commentaires qui y sont associés dans la base de données.

Comportement attendu (Sécurité / Spring Security) :

- L'interface garantit que l'option (Supprimer) n'est visible que pour l'auteur de la publication. Le backend vérifie également les droits de l'utilisateur pour empêcher la suppression d'un post appartenant à un tiers.

Scénario 7 : Publication d'un post multimédia sur le fil d'actualité

Action de l'utilisateur : Depuis la page d'accueil, l'utilisateur clique sur la zone (Créer un post). Il rédige un texte concernant la remise des diplômes, clique sur l'icône (Ajouter une image), sélectionne un fichier local, puis valide en cliquant sur (Publier).

Comportement attendu (Succès) :

- Le fichier est téléversé sur le serveur et lié au post en base de données.
- Le fil d'actualité s'actualise instantanément, affichant la nouvelle publication en tête de liste, avec l'image correctement redimensionnée et optimisée pour l'interface.

Comportement attendu (Erreur d'upload) : Si le fichier est invalide (ex. : format PDF) ou dépasse la taille limite (ex. : > 5 Mo), la publication est bloquée. Une alerte explicite s'affiche (ex. : Format de fichier non supporté).