


เปรียบเทียบ static profiling sprint3 vs sprint 4

sprint 3


Summary




Maintainability i




Lines of code i



Estimated errors in implementation i



Lint errors



Files

	complexity	sloc	est errors	lint errors
controllers/backOfficeController.js	2	29	0.17	15
controllers/customerController.js	14	126	1.38	51
models/admin.js	2	19	0.11	15
models/cart.js	6	61	0.42	22
models/order.js	4	60	0.43	28
models/seeder.js	1	72	0.67	4
routes/api.js	2	16	0.14	7
routes/backOffice.js	1	11	0.08	3
routes/customer.js	1	16	0.16	3
app.js	2	27	0.23	10

100% Coverage

sprint 4



Summary

Total/Average Lines 


566 / 56

Average Maintainability 


70.17




Maintainability




Lines of code



Estimated errors in implementation



Lint errors



Files

complexity sloc est errors lint errors

controllers/backOfficeController.js	complexity 5 sloc 61 est errors 0.39 lint errors 17
controllers/customerController.js	complexity 14 sloc 126 est errors 1.38 lint errors 51
models/admin.js	complexity 4 sloc 32 est errors 0.22 lint errors 15
models/cart.js	complexity 6 sloc 61 est errors 0.42 lint errors 22
models/order.js	complexity 4 sloc 60 est errors 0.43 lint errors 28
models/seeder.js	complexity 1 sloc 72 est errors 0.67 lint errors 4
routes/api.js	complexity 2 sloc 16 est errors 0.14 lint errors 7
routes/backOffice.js	complexity 10 sloc 50 est errors 0.43 lint errors 11
routes/customer.js	complexity 1 sloc 16 est errors 0.16 lint errors 3
app.js	complexity 3 sloc 72 est errors 0.62 lint errors 18

จากรูปผลทั้งสอง sprint ไม่ได้มี ความซับซ้อนหรืออะไรต่างๆ ผลต่างกันมากเนื่องจาก sprint 4 ไม่ได้เข้าไปปรับโค้ดหลักๆ อะไรเลย มีแค่การเพิ่มฟังก์ชัน login ด้วย google จึงมีจำนวนบรรทัดเยอะขึ้น ก็จะมี ความซับซ้อนและโอกาสการเกิด error เพิ่มขึ้น