

从零到上线：一份面向初学者的Read the Docs专业文档站点搭建综合指南

第一部分：理解生态系统：您的四个关键工具

本介绍性部分将通过揭开整个流程的神秘面纱来为后续内容做好铺垫。它将介绍四种核心技术，不是将它们视为独立、令人生畏的工具，而是将它们视为一个协同工作的团队，共同将纯文本转化为一个精美的网站。

解构魔法：概述

核心概念非常简单：您用纯文本文件编写手册，将它们保存到一个特殊的在线文件夹（GitHub）中，然后一个服务（Read the Docs）会自动将它们转换成一个网站供您使用¹。这个过程被称为“像对待代码一样对待文档”³。这套工作流程之所以强大，是因为它实现了高度自动化：一旦设置完成，您对文档的任何更新都会自动发布到线上，确保您的手册始终保持最新状态²。

- 工具一：Sphinx - 网站架构师
Sphinx 是一个程序，它会读取您的文本文件，并像建筑师拿着蓝图一样，构建出最终的 HTML 网站。它是创建网站结构、导航和专业外观的引擎⁴。
- 工具二：Git - 时间机器
Git 是一个“版本控制系统”。可以把它比作视频游戏中的“存档”功能。Git 允许您为项目的历史记录保存快照（称为 commits），这样，如果您犯了错误，随时都可以回到之前的版本⁷。
- 工具三：GitHub - 在线项目中心
GitHub 是一个用于存储 Git 项目（称为 repositories）的云服务。它就像一个专门为代码和文本设计的 Dropbox，但具备强大的协作和社交功能⁸。我们的项目将在线存放在这里。
- 工具四：Read the Docs - 自动化发布者
Read the Docs 是这套流程的最后一块拼图。它是一个托管服务，会持续监控您的 GitHub 项目。每当它检测到您上传了新的更改，它就会自动运行 Sphinx 来重新构建您的网站，并发布新版本，从而确保您的文档始终与最新内容同步²。

这四个工具并非独立存在，而是构成了一个紧密集成、自动化的工作流。理解这一点至关重要：最终的目标（一个自动更新的 Read the Docs 网站）决定了必须使用这一整套工具链。Read the Docs 的自动化功能依赖于监控 Git 仓库的变化，这就要求使用 Git 和像 GitHub 这样的托管服务。同时，Read the Docs 主要使用 Sphinx 来构建网站，因此项目必须按照 Sphinx 的要求来组织。因此，我们构建的是一个系统，而不仅仅是使用四个独立的程序。

关键术语词汇表

对于初学者来说，大量的新术语可能会令人望而生畏。下面的表格用通俗易懂的语言定义了一些最基本的概念，以便在后续的教程中参考。

术语	初学者友好的定义
Repository (Repo)	您项目的文件夹，由 Git 进行追踪，同时存在于您的电脑和 GitHub 上。中文常称为“仓库”。
Commit	Git 中的一次“保存”或“存档”。它会为您的项目创建一个带有描述性消息的时间快照。中文常称为“提交”。
Sphinx	一个文档生成工具，能将您的纯文本源文件转换成格式精美的 HTML 网站、PDF 等多种格式 ⁶ 。
reStructuredText (reST)	一种类似于 Markdown 的轻量级标记语言，但功能更强大，特别适合编写复杂的技术文档 ¹¹ 。
Build	“构建”是指运行 Sphinx，将您的 .rst 源文件处理并生成最终网站（通常是 HTML 文件）的过程 ⁴ 。
Version Control	“版本控制”是一种系统，它能记录一个或一组文件随时间的变化，以便您可以在将来查阅特定版本 ⁷ 。

第二部分：阶段一 - 组装您的开发者工具套件

本部分提供了针对不同操作系统的详细安装指南。这里的步骤将非常程序化且 reassuring，并提供清晰的验证步骤，以确保在进入下一步之前一切都已准备就绪。

关于命令行/终端的说明

命令行（在 Windows 上通常称为“命令提示符”或“Git Bash”，在 macOS 上称为“终端”）是一种通过文本与计算机交互的方式。不必担心，您只需要学习几个简单的命令，我们将在教程中提供所有需要的内容。

步骤一：安装 Git（您项目的时间机器）

- 对于 **Windows** 用户：

1. 前往 Git for Windows 官方下载页面 ¹³。
2. 下载并运行安装程序。在安装过程中，建议保留大部分默认设置，特别是确保选择了将 Git 添加到系统 PATH 环境变量中，并安装 Git Bash ¹⁵。
3. 安装完成后，打开“命令提示符”或“Git Bash”，输入以下命令进行验证：

```
Bash  
git --version
```
4. 如果成功安装，将显示 Git 的版本号 ¹⁶。

- 对于 **macOS** 用户：

1. macOS 通常随 Xcode 命令行工具预装了 Git。打开“终端”应用程序，输入以下命令进行检查 ¹⁷：

```
Bash  
git --version
```
2. 如果命令返回版本号，则说明 Git 已安装。
3. 如果未安装，最简单的方法是安装 Homebrew（一个包管理器），然后运行 `brew install git`。或者，也可以从官方 macOS 安装程序下载并安装 ¹⁷。

步骤二：安装 Python 和 pip（引擎）

- 对于 Windows 用户：

1. 前往 Python 官方网站 (python.org) 下载最新的安装程序¹⁸。
2. 运行安装程序。在安装向导的第一个界面，**务必勾选“Add Python to PATH”** 这个复选框。这一步至关重要，否则后续命令将无法运行¹⁸。
3. 现代 Python 安装程序默认会包含 pip（Python 的包管理器）¹⁹。
4. 安装完成后，打开新的“命令提示符”窗口，输入以下命令进行验证：

```
Bash
python --version
pip --version
```

5. 这两个命令应分别返回 Python 和 pip 的版本号¹⁸。

- 对于 macOS 用户：

1. 虽然 macOS 自带一个系统版本的 Python，但强烈建议安装一个现代版本。可以从 Python 官方网站下载安装程序，或使用 Homebrew 运行 `brew install python`²¹。
2. 安装后，在“终端”中应使用 `python3` 和 `pip3` 命令。输入以下命令进行验证：

```
Bash
python3 --version
pip3 --version
```

3. 这两个命令应分别返回新安装的 Python 和 pip 的版本号²¹。

步骤三：安装 Sphinx 和 Read the Docs 主题

pip 是用于安装 Python 软件包的工具。现在，我们将用它来安装构建网站所需的核心软件。

1. 打开您的命令行/终端。
2. 运行以下命令来安装 Sphinx：

```
Bash
pip install sphinx
```

(在 macOS 上，如果使用了 `pip3`，则命令为 `pip3 install sphinx`)²⁴。

3. 接着，运行以下命令来安装 Read the Docs 的经典主题：

```
Bash
pip install sphinx_rtd_theme
```

(在 macOS 上，相应地使用 pip3)²⁷。

完成这些步骤后，您的电脑就已经具备了在本地创建和预览文档网站的所有必要工具。这个安装阶段是新手最容易遇到障碍的地方，每一个验证步骤都是为了确保您能顺利地进行下去，避免因环境问题导致后续的困扰。

第三部分：阶段二 - 在本地构建您的文档

现在，我们将从环境设置转向实际创作。您将在自己的计算机上构建项目，编写第一行内容，并在不接触互联网的情况下预览您的网站。掌握这个本地的构建-预览循环是高效工作的关键，它允许您在低风险的离线环境中快速迭代，而不必将每一个微小的改动都发布到线上。

步骤一：使用 sphinx-quickstart 奠定基础

1. 在您的电脑上创建一个新的文件夹来存放您的项目，例如 my-manual。
2. 打开命令行/终端，并使用 cd 命令进入这个新创建的文件夹。
3. 运行以下命令，启动 Sphinx 项目的快速设置向导⁴：

```
Bash
sphinx-quickstart
```

4. 该脚本会提出一系列问题。对于初学者，可以按回车键接受大部分默认设置。以下是一些关键问题的建议：
 - Separate source and build directories (y/n) [y]: 按回车 (选择 y)。
 - Project name: 输入您的项目名称，例如 My Awesome Manual。
 - Author name(s): 输入您的名字。
 - Project release: 可以暂时留空，直接按回车。

步骤二：项目剖析 - 导览

sphinx-quickstart 命令会生成一个项目结构。其中，对初学者最重要的有两个文件夹和两个文件：

- source/ 文件夹：存放您所有文档的源文件（.rst 文件）。

- build/ 文件夹：存放由 Sphinx 生成的最终网站文件（HTML、CSS 等）。
- source/conf.py 文件：这是您网站的“控制面板”，包含了所有的配置信息，如项目名称、作者、主题等⁴。
- source/index.rst 文件：这是您网站首页的源文件，相当于网站的主入口⁴。

步骤三：在 conf.py 中个性化您的网站

1. 使用任何纯文本编辑器（如 VS Code、Sublime Text 或记事本）打开 source/conf.py 文件。
2. 找到并编辑以下几行，将它们的值替换为您自己的信息³²：

Python

```
project = 'My Awesome Manual'  
copyright = '2024, Your Name'  
author = 'Your Name'
```

3. 要启用我们之前安装的 Read the Docs 主题，请找到 html_theme 这一行，并将其值修改为 "sphinx_rtd_theme"²⁷。它应该看起来像这样：

Python

```
html_theme = 'sphinx_rtd_theme'
```

(在较新版本的 Sphinx 中，可能需要先导入主题。可以在文件顶部添加 import sphinx_rtd_theme 来确保万无一失。)

步骤四：使用 reStructuredText (reST) 编写内容

虽然 Markdown 更简单，但 reST 在创建复杂的技术文档（如手册）方面功能更为强大，例如它支持高级的交叉引用和内容嵌入，这正是专业文档所需要的¹¹。

1. 打开 source/index.rst 文件。您会看到一些默认内容。
2. 特别注意 .. toctree:: 这个部分。这被称为“指令”（directive），它负责生成您网站左侧的导航目录。您之后创建的每个新页面都需要在这里列出，才能出现在导航栏中⁴。

reStructuredText (reST) 语法速查表

reST 的语法对初学者来说可能不那么直观。下表提供了最常用的一些语法，以便快速参考³⁵。

功能	reST 语法	解释
一级标题	一级标题\n=====	标题文本下方用 = 符号作下划线，长度不短于标题。
二级标题	二级标题\n-----	用 - 符号作下划线。
三级标题	三级标题\n^^^^^^	用 ^ 符号作下划线。
段落	这是一个段落。	段落之间用一个或多个空行分隔。
粗体	**粗体文本**	用两个星号 ** 包围。
斜体	<i>*斜体文本*</i>	用一个星号 * 包围。
代码字面量	<code>`code`</code>	用两个反引号 包围，常用于行内代码或命令。
无序列表	- 列表项一\n- 列表项二	以 -、* 或 + 开头，后跟一个空格。
有序列表	1. 列表项一\n2. 列表项二	使用数字加点号，或用 #. 实现自动编号。
外部链接	`链接文本` <https://example.com>`_	格式为 `文本 <URL>`_。
内部链接	:doc:`链接文本 <文件名>`	链接到项目中的其他页面（文件名不带 .rst 后缀）。

步骤五：见证奇迹的时刻 - 您的第一次本地构建

1. 确保您的命令行/终端仍然在项目的根目录（即包含 source 和 build 文件夹的目录）。

2. 运行以下命令，告诉 Sphinx 构建网站 ⁴:

- 在 Windows 上:

```
.\make.bat html``
```

- 在 macOS 或 Linux 上:

```
Bash
```

```
make html
```

3. 这个命令会读取 source 目录下的所有 .rst 文件，并将生成的 HTML 网站输出到 build/html 文件夹中。
4. 现在，在您的文件浏览器中找到 build/html/index.html 文件，并用您的网页浏览器（如 Chrome 或 Firefox）打开它。

您现在应该能看到一个具有 Read the Docs 风格的、功能齐全的网站了！这就是您的本地预览。您可以随时修改 .rst 文件，然后重新运行 make html 命令来查看更改效果。

第四部分：阶段三 - 使用 GitHub 将您的项目发布到云端

本部分将搭建从本地项目到公共互联网的桥梁。我们将介绍完成此工作流程所需的 Git 和 GitHub 基础知识。对于这个特定的用例，您不需要成为 Git 专家，只需学习一个线性的命令序列，即可将项目发布上线，以及一个更小的、可重复的序列来进行更新。

步骤一：在 GitHub 上创建您的在线家园

1. 前往 GitHub 网站并注册一个免费账户 ⁸。
2. 登录后，点击页面右上角的 + 号，然后选择 New repository ³⁹。
3. 在创建新仓库的页面上：
 - **Repository name:** 为您的项目起一个简短、易记的名称（例如 my-manual）。
 - **Description (optional):** 添加一句简短的描述。
 - **Public/Private:** 选择 Public（公开），这样 Read the Docs 才能免费访问它。
 - **重要提示：** 不要勾选 "Add a README file"、"Add.gitignore" 或 "Choose a license" 这些选项。因为我们的本地项目已经通过 sphinx-quickstart 创建了必要的文件，在这里勾选会导致后续上传时出现冲突 ⁴¹。
4. 点击 Create repository。
5. 创建成功后，GitHub 会显示一个页面，其中包含一些命令行指令。我们将使用标题为 "...or push an existing repository from the command line" 下方的指令。

步骤二：为初学者设计的核心 Git 工作流程

Git 的工作流程可以简化为以下几个概念：

- `git add`：可以理解为“将您所有修改过的文件打包，准备存盘”¹⁵。
- `git commit -m "您的消息"`：可以理解为“给这个包裹贴上标签（描述您做了什么改动），然后封存。这就是您的一个‘存档点’”¹⁵。
- `git push`：可以理解为“将这个封存好的包裹邮寄到您在 GitHub 上的在线仓库”¹⁵。

核心 Git 命令参考

对于本次教程，您只需要掌握以下几个关键命令。

命令	作用（通俗解释）
<code>git add</code>	选择所有已更改的文件，为下一个存档点做准备。
<code>git commit -m "..."</code>	使用一条描述性消息，保存已选择文件的快照。
<code>git remote add origin...</code>	告诉您的本地项目，其在 GitHub 上的远程仓库地址是什么。
<code>git push -u origin main</code>	第一次将您本地保存的提交上传到 GitHub。

步骤三：上传您的项目

现在，回到您的命令行/终端，确保您仍然在本地项目的根目录下。按照 GitHub 页面上提供的指令，依次执行以下命令。请将 `<your-repo-url.git>` 替换为您自己仓库的 URL。

1. **关联远程仓库：**告诉本地 Git 远程仓库的地址。

```
Bash
git remote add origin <your-repo-url.git>
```

2. **（可选，但推荐）重命名主分支：** 将默认分支命名为 main，这是当前的标准做法。

```
Bash
git branch -M main
```

3. **推送至 GitHub：** 将您的本地代码推送到 GitHub。

```
Bash
git push -u origin main
```

执行完这些命令后，刷新您在 GitHub 上的仓库页面。您应该能看到本地项目的所有文件现在都已成功上传。

第五部分：阶段四 - 使用 Read the Docs 上线

这是最后一步。我们将把 GitHub 仓库连接到 Read the Docs，并触发第一次线上构建。您会发现，之前在本地所做的所有标准化设置，都是为了让这一步变得异常简单。Read the Docs 的魅力在于其对标准 Sphinx 项目的无缝、零配置构建过程。

步骤一：关联您的账户

1. 前往 Read the Docs 官网 (readthedocs.org)。
2. 点击注册，并选择“Sign up with GitHub”。这是最简单的方式，它会自动将您的 Read the Docs 账户与 GitHub 账户关联起来⁴²。
3. 在授权过程中，GitHub 会请求您授权 Read the Docs 访问您的公开仓库。请同意授权。

步骤二：导入您的项目

1. 登录后，您会进入 Read the Docs 的仪表盘（Dashboard）。点击“Import a Project”¹⁰。
2. Read the Docs 会显示一个您在 GitHub 上的仓库列表。找到您刚刚创建并上传了文件的仓库（例如 my-manual），点击其右侧的 + (Import) 按钮。
3. Read the Docs 会自动读取仓库信息并预填项目名称等字段。您通常不需要做任何修改，直

接点击 “Next”¹⁰。

4. 在接下来的页面上，再次确认信息，然后点击 “Build version” 或 “Finish”。

步骤三：您的网站已上线！

导入项目后，Read the Docs 会立即自动触发第一次“构建”（build）¹⁰。

- 在您项目的 Read the Docs 页面上，您可以看到构建的状态。点击构建日志（build logs），您可以看到 Sphinx 正在云端服务器上运行，就像您之前在本地运行 make html 一样。
- 构建过程通常需要一两分钟。当构建成功完成后，状态会变为 “Passed”，并且页面上会出现一个醒目的 “View Docs” 按钮。
- 点击 “View Docs”，浏览器将打开一个新的标签页，地址通常是 `your-project-name.readthedocs.io`。

恭喜！您的文档网站现在已经正式上线，全球任何人都可以访问。

如果第一次构建失败，最常见的原因是 `conf.py` 文件中有语法错误，或者 `.rst` 文件中有不符合 reST 规范的写法。检查构建日志中的错误信息，通常能帮助您快速定位问题。

第六部分：动态文档 - 如何进行更新

手册很少是一次性完成的，它是一个“动态文档”。之前所有的设置工作，都是为了构建一个极其高效的更新流程。从现在开始，更新您的整个网站将变得非常简单。

编辑-推送-更新的循环

今后，您对文档的任何更新都遵循以下简单的四步流程⁴²：

1. **本地编辑**：在您电脑的 source 文件夹中，对任意 `.rst` 文件进行修改。可以添加新内容、修正错别字，或者调整格式。
2. **（可选但推荐）本地预览**：在命令行中运行 `make html` (或 `.\make.bat html`)，然后刷新浏览器中打开的本地 `index.html` 文件，确保您的修改看起来是正确的。
3. **保存到 Git**：在项目的根目录打开命令行，运行以下两个命令，将您的更改保存为一个新的“存档点”：

```
Bash
```

```
git add.
```

```
git commit -m "简要描述您的更新内容，例如：修复了安装章节的错别字"
```

4. **上传到 GitHub：** 运行最后一个命令，将您的更新推送到线上：

```
Bash
```

```
git push
```

就是这样！当您执行 `git push` 时，GitHub 会自动通知 Read the Docs。Read the Docs 收到通知后，会立刻拉取您最新的提交，并自动重新构建整个网站。几分钟后，您线上的 `your-project-name.readthedocs.io` 网站就会展示出最新的内容。

扩展您的手册：添加新页面

1. 在本地的 `source` 文件夹中，创建一个新的 `.rst` 文件，例如 `installation-guide.rst`。
2. 在新文件中，按照 reST 语法编写内容（别忘了添加标题）。
3. **最关键的一步：** 打开 `source/index.rst` 文件，找到 `.. toctree::` 指令。在该指令下方，将新文件的名称（不带 `.rst` 后缀）添加进去，像这样：

```
.. toctree::  
:maxdepth: 2  
:caption: Contents:
```

```
    installation-guide
```

```
...
```

这一步会将新页面添加到网站的侧边导航栏中 [4, 34]。

4. 遵循上面的“编辑-推送-更新的循环”，将包含新页面的更改 `add`、`commit` 并 `push` 到 GitHub。Read the Docs 会自动构建并发布包含新页面的网站。

第七部分：总结与未来之路

您已构建了一个专业的发布流水线！

通过完成本指南，您不仅是创建了一个网站，更是构建并掌握了一套强大、自动化的专业工作流程。这套“文档即代码”的体系——结合 Sphinx 的强大功能、Git 的版本控制、GitHub 的协作平台和 Read the Docs 的自动化部署——是全球成千上万的开源项目和技术团队所依赖的核心实践。您所学的技能，远不止于搭建一个手册网站。

下一步

现在您已经掌握了基础，可以开始探索这个生态系统更强大的功能：

- **深入 reStructuredText 和 Sphinx：** 学习更多高级的 reST 指令，例如自动从代码注释生成 API 文档、添加图表、或创建更复杂的表格。
- **探索 Read the Docs 功能：** 了解如何为您的文档启用多版本支持（例如，同时托管 v1.0 和 v2.0 版本的文档）、添加可搜索的 PDF 下载或设置自定义域名²。
- **美化您的网站：** 探索除了 sphinx_rtd_theme 之外的其他 Sphinx 主题，或者学习如何通过自定义 CSS 来进一步调整您网站的外观。

您的文档之旅才刚刚开始。祝您探索愉快！

Works cited

1. docs.readthedocs.com, accessed October 2, 2025, <https://docs.readthedocs.com/platform/stable/index.html#:~:text=Read%20the%20Docs%20simplifies%20managing,keeping%20your%20docs%20updated%20easier>.
2. Read the Docs: documentation simplified — Read the Docs user documentation, accessed October 2, 2025, <https://docs.readthedocs.com/platform/stable/index.html>
3. Using ReadTheDocs for your documentation | by Seven Technologies Cloud - Medium, accessed October 2, 2025, <https://medium.com/@seventechnologiescloud/using-readthedocs-for-your-documentation-641eb7223996>
4. Introduction to Sphinx — Write the Docs, accessed October 2, 2025, <https://www.writethedocs.org/guide/tools/sphinx.html>
5. Introduction to Sphinx Python Document Generation - YouTube, accessed October 2, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=nZttMg_n_s0
6. What is Sphinx? — Quick Sphinx Tutorial 1.0 documentation, accessed October 2, 2025, <https://quick-sphinx-tutorial.readthedocs.io/en/latest/intro.html>
7. kinsta.com, accessed October 2, 2025,

<https://kinsta.com/blog/what-is-github/#:~:text=At%20a%20high%20level%2C%20GitHub,Git>

8. What is GitHub And How To Use It? - Simplilearn.com, accessed October 2, 2025, <https://www.simplilearn.com/tutorials/git-tutorial/what-is-github>
9. What is GitHub? A Simple Beginner's Guide for Coders - CareerFoundry, accessed October 2, 2025, <https://careerfoundry.com/en/blog/web-development/what-is-github/>
10. Adding a documentation project — Read the Docs user documentation, accessed October 2, 2025, <https://docs.readthedocs.com/platform/stable/intro/add-project.html>
11. md vs .rst · community · Discussion #86067 - GitHub, accessed October 2, 2025, <https://github.com/orgs/community/discussions/86067>
12. reStructuredText vs. Markdown for technical documentation : r/programming - Reddit, accessed October 2, 2025, https://www.reddit.com/r/programming/comments/5z49vw/restructuredtext_vs_markdown_for_technical/
13. Downloading Package - Git, accessed October 2, 2025, <https://git-scm.com/downloads/win>
14. Git for Windows, accessed October 2, 2025, <https://gitforwindows.org/>
15. Git Guides - install git · GitHub, accessed October 2, 2025, <https://github.com/git-guides/install-git>
16. Set up Git - GitHub Docs, accessed October 2, 2025, <https://docs.github.com/en/get-started/git-basics/set-up-git>
17. How to Install Git? | Atlassian Git Tutorial, accessed October 2, 2025, <https://www.atlassian.com/git/tutorials/install-git>
18. Installing Python and Pip on Windows – dbader.org, accessed October 2, 2025, <https://dbader.org/blog/installing-python-and-pip-on-windows-10>
19. How to Install pip on Windows - phoenixNAP, accessed October 2, 2025, <https://phoenixnap.com/kb/install-pip-windows>
20. Installation - pip documentation v25.2, accessed October 2, 2025, <https://pip.pypa.io/en/stable/installation/>
21. How To Install PIP in macOS - GeeksforGeeks, accessed October 2, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/python/how-to-install-pip-in-macos/>
22. Python Releases for macOS, accessed October 2, 2025, <https://www.python.org/downloads/macos/>
23. How do I install Pip to Mac? : r/learnpython - Reddit, accessed October 2, 2025, https://www.reddit.com/r/learnpython/comments/1ds6jrh/how_do_i_install_pip_to_mac/
24. Sphinx - PyPI, accessed October 2, 2025, <https://pypi.org/project/Sphinx/>
25. Set Up Sphinx with Python | Let's Treat Docs Like Code, accessed October 2, 2025, <https://www.docslikecode.com/learn/01-sphinx-python-rtd/>
26. Documentation » Installing Sphinx, accessed October 2, 2025, <https://www.sphinx-doc.org/en/master/usage/installation.html>
27. Installation — Read the Docs Sphinx Theme 3.0.2 documentation, accessed October 2, 2025,

- <https://sphinx-rtd-theme.readthedocs.io/en/stable/installing.html>
28. Installation - Sphinx-RTD-Tutorial documentation - Read the Docs, accessed October 2, 2025, <https://sphinx-rtd-tutorial.readthedocs.io/en/latest/install.html>
 29. readthedocs/sphinx_rtd_theme: Sphinx theme from Read the Docs - GitHub, accessed October 2, 2025, https://github.com/readthedocs/sphinx_rtd_theme
 30. installing.rst.txt - NVIDIA Docs Hub, accessed October 2, 2025, https://docs.nvidia.com/deeplearning/transformer-engine/user-guide/_sources/sphinx_rtd_theme/docs/installing.rst.txt
 31. Sphinx Documentation - Read the Docs, accessed October 2, 2025, <https://media.readthedocs.org/pdf/sphinx/master/sphinx.pdf>
 32. Configuration — Sphinx documentation, accessed October 2, 2025, <https://www.sphinx-doc.org/en/master/usage/configuration.html>
 33. The build configuration file - Sphinx 1.1.3 documentation - Read the Docs, accessed October 2, 2025, <https://sphinx-rtd-trial.readthedocs.io/en/1.0.8/config.html>
 34. reStructuredText v.s. Markdown - - — ESP-Docs User Guide latest documentation, accessed October 2, 2025, <https://docs.espressif.com/projects/esp-docs/en/latest/introduction/restructuredt-ext-vs-markdown.html>
 35. cheatsheet.rst - GitHub Gist, accessed October 2, 2025, <https://gist.github.com/ionelmc/e876b73e2001acd2140f>
 36. reStructuredText Cheatsheet — GMT 6.3.0 documentation, accessed October 2, 2025, <https://docs.generic-mapping-tools.org/6.3/devdocs/rst-cheatsheet.html>
 37. Quick reStructuredText - Docutils, accessed October 2, 2025, <https://docutils.sourceforge.io/docs/user/rst/quickref.html>
 38. rst-cheatsheet.pdf - GitHub, accessed October 2, 2025, <https://raw.githubusercontent.com/ralsina/rst-cheatsheet/master/rst-cheatsheet.pdf>
 39. Quickstart for repositories - GitHub Docs, accessed October 2, 2025, <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories>
 40. Creating a new repository - GitHub Docs, accessed October 2, 2025, <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>
 41. Start a new git repository - Karl Broman, accessed October 2, 2025, https://kbroman.org/github_tutorial/pages/init.html
 42. Publishing the documentation to ReadTheDocs — Sphinx-RTD ..., accessed October 2, 2025, <https://sphinx-rtd-tutorial.readthedocs.io/en/latest/read-the-docs.html>
 43. Deploying Sphinx documentation to Read the Docs - GitHub Pages, accessed October 2, 2025, <https://metos-uio.github.io/sphinx-docs-example/rtd/>

