
Guía Port Mirroring en Switch 2000



Phoenix Contact

Octubre 2026

Contenido


1 Introducción 3
2 Configuración Port Mirroring 4
3 Grabación en Wireshark 6

1 Introducción

El Port Mirroring es una buena herramienta para visualizar la comunicación ethernet entre dispositivos finales conectados a través de un switch.


Para ello, debe utilizar el software Wireshark, que registra el tráfico de datos de los puertos seleccionados en el puerto de destino.

Los siguientes pasos muestran cómo se configura esta función en un FL SWITCH 2000 según este esquema de ejemplo.




2 Configuración Port Mirroring

Entra en el menú **Configuration>>Port Configuration** y haz clic en el enlace **Configure Port Mirroring.**



Se abre el dialogo de configuración del port mirroring.



Global Status: Enable para habilitar la función

Destination Port: puerto 5. Es el puerto conectado al PC con wireshark.

Mirrored Ports (Ingress): Tramas que entran por los puertos 1 y 8 donde están conectados los equipos finales.

Mirrored Ports (Egress): Tramas que salen por los puertos 1 y 8 donde están conectados los equipos finales.

Guardar la configuración con **Apply&Save**.


De este modo toda las tramas de comunicación entre los puertos 1 y 8 se copian en el puerto 5 y pueden ser leídos por el software Wireshark.

3 Grabación en Wireshark

Instala y ejecuta Wireshark.

Se puede descargar aquí: [Wireshark • Go Deep]

Una vez abierto selecciona la tarjeta ethernet de tu PC conectada al switch.



La grabación comienza automáticamente.

Se puede parar con el cuadrado rojo del menú de herramientas.

