
Manuel d'exploitation

Ce manuel d'exploitation traite le corps et le système nerveux comme un banc d'essai : pour que l'entraînement neuro-acoustique (*Frequency Following Response*) fonctionne sans décrochage analytique ni endormissement involontaire (le *décrochage*), chaque variable mécanique, physiologique et acoustique doit être verrouillée dans un ordre précis.

Précautions d'utilisation

- **Outil expérimental :** Ce manuel décrit les objectifs et les hypothèses de chaque réglage pour que vous en compreniez l'intention. Ce ne sont pas des faits établis : aucun résultat n'est promis, et les effets dépendent de la sensibilité de chacun.
- **Épilepsie :** Déconseillé aux personnes sujettes à l'épilepsie photosensible ou auditive. En cas de doute, demandez un avis médical avant toute utilisation.
- **Conduite :** Ne jamais utiliser en conduisant. Attendez d'avoir retrouvé votre pleine vigilance avant de prendre le volant après une session : une lourdeur frontale ou une désorientation spatiale peut persister pendant une heure (voir section 6).

L'Interface en un Coup d'Œil



Le haut de la console : la durée, le sas, le temps et les commandes de lecture restent regroupés, puis viennent les Horizons. Tous les autres réglages sont sur la même page, juste en dessous (voir section 8).



Sur téléphone, avant la session.



Pendant le sas, « Préparation » s'affiche devant le temps.

1. Conditions Matérielles & Posture Biomécanique

L'objectif mécanique de la posture est de supprimer les signaux proprioceptifs ascendants (les informations que les muscles et la peau envoient au cerveau pour lui rappeler où se trouve le corps) tout en évitant le réflexe d'endormissement profond lié à votre position habituelle de sommeil.

Configuration Audio (Chaîne Stéréo Stricte)

- Utilisez obligatoirement un **casque circum-aural** (qui englobe l'oreille sans écraser le pavillon) ou des intra-auriculaires directs.

- **Désactivez tout traitement DSP** sur votre carte son ou système d'exploitation (Dolby Atmos, Windows Sonic, égaliseurs, réverbérations ou améliorations des basses). Ces algorithmes mélangent les canaux gauche et droit (*crosstalk*), ce qui détruit l'angle de phase et annule la création du battement binaural dans l'olive supérieure du tronc cérébral.
- **Volume d'écoute :** Le signal doit être **juste au-dessus du seuil d'audibilité confortable** (environ 50 à 60 dB SPL). Un volume trop fort déclenche un réflexe stapédien dans l'oreille moyenne et maintient le cortex en vigilance Bêta (effet inverse de celui recherché).

L'Inclinaison de 30° à 45° (L'angle critique)

- Si vous vous allongez à plat (0°) dans votre lit habituel, votre cerveau associe par réflexe pavlovien l'apparition des ondes Thêta (4 Hz) au sommeil nocturne : vous basculerez en sommeil inconscient en moins de 12 minutes.
- Privilégiez un fauteuil inclinable, un transat ou un lit avec le buste relevé à **30° ou 45°** par des coussins fermes. La nuque doit être parfaitement calée dans l'axe de la colonne pour qu'aucun muscle trapèze ou sterno-cléido-mastoïdien n'ait besoin de rester tonique.

Isolation Sensorielle & Thermique

- **Masque occultant total (ou obscurité absolue) :** La moindre variation de photons à travers les paupières relance l'activité du cortex visuel occipital et bloque l'imagerie interne (Horizon 2).
- **Déconnexion proprioceptive :** Les bras reposent le long du corps, paumes tournées vers le haut ou posées à plat sans que les doigts ne se touchent entre eux ni ne touchent vos cuisses (les capteurs tactiles du bout des doigts occupent une surface immense sur le cortex somatosensoriel). Ne croisez pas les jambes.
- **Couverture légère :** En passant en ondes Thêta/Delta, le métabolisme basal chute et la température corporelle baisse d'environ 0,5 °C. Un frisson suffit à briser la transe.

2. Sas d'Installation & Phase de Préparation

La mise en route acoustique est automatique : une fois « Entrer en Phase » cliqué, vous pouvez fermer les yeux, sans rien avoir à manipuler. Ne lancez jamais un protocole profond à froid : chaque Horizon démarre avec sa **Rampe Dynamique**, précédée si vous le voulez d'un **Sas d'installation** (OFF, 2 min ou 5 min), qui s'ajoute à la durée de session.

Moment	Ce que fait la console	Ce que vous faites
Avant de démarrer	Charge les réglages de l'Horizon choisi	Choisissez l'Horizon, l'ascension éventuelle, la durée et le sas, puis cliquez sur « Entrer en Phase »
Sas	Seul le Bruit Rose joue. Le mot « Préparation » s'affiche devant le temps, en ambre	Installez-vous, puis faites le coffre mental et le relâchement de la mâchoire
30 dernières secondes du sas	Porteuse, nappe, Gamma et Rotation montent progressivement jusqu'à vos réglages	Laissez la porteuse émerger du souffle et commencez l'accordage
Rampe (5 ou 10 min)	Le battement glisse de 12 Hz vers sa cible, sans clic	Terminez l'accordage, le balayage, puis formulez votre intention

Sans sas, les fréquences démarrent aussitôt : enchaînez ces mêmes étapes pendant la rampe.

1. La Décharge Analytique · Pendant le sas

- Le principal saboteur de l'entrée en phase est le cortex préfrontal gauche qui continue de traiter les dossiers en cours (projets, calculs, tâches du lendemain).
- Visualisez un coffre blindé massif (le coffre mental). Déposez-y mentalement et physiquement chaque préoccupation, projet technique ou tension de la journée, rabattez le couvercle lourd et verrouillez-le en vous tournant dos au coffre. C'est une commande opératoire donnée à votre hémisphère gauche : *« Mise en veille des processus de fond pendant 30 minutes »*.

2. L'Accordage Vocal & Déverrouillage Vagal · Dès que la porteuse émerge

- **Rythme 4-2-6 :** Comptez mentalement, les yeux fermés. Le guide respiratoire de la console sert à apprendre ce rythme avant la session.
- **Inspiration (4s) :** Inspirez lentement par le nez en visualisant que vous aspirez un flux d'énergie cinétique dense qui remonte des pieds jusqu'au sommet du crâne.
- **Rétention (2s) :** Bloquez sans contracter la glotte ; laissez l'onde se diffuser dans la boîte crânienne.
- **Expiration (6s) :** Expirez en **chantant à voix basse la note de la porteuse** entendue dans le casque (un bourdonnement grave *« Ommmm »*, *« Ahhhh »* ou *« Vuuuu »*), jusqu'à sentir l'os sphénoïde (derrière le nez) et la cage thoracique entrer en résonance. Si la note est trop aiguë, chantez-la à l'octave inférieure. Cinq à huit cycles suffisent pour stimuler le nerf vague et faire chuter le rythme cardiaque : l'accordage se poursuit donc pendant le début de la rampe.
- **Réglage fin (facultatif) :** Pour ajuster la porteuse au demi-Hertz près selon votre voix, faites-le en dehors de la session, puis enregistrez un profil.

3. Le Balayage de Déconnexion Somatique · Pendant le sas, puis la rampe

- Portez d'abord toute votre attention sur **l'articulation temporo-mandibulaire (ATM)** : desserrez les dents (laissez 2 mm de vide entre les molaires), relâchez la langue sur le plancher buccal et détendez les muscles oculomoteurs (comme si vos yeux coulaient au fond des orbites). Lorsque la mâchoire et les yeux sont totalement inertes, le reste du corps suit par réflexe neurologique.
- Balayez ensuite du sommet du crâne jusqu'aux orteils en commandant à chaque segment musculaire de devenir « lourd comme du plomb ».

4. L'Intention Opératoire · Pendant la rampe

- Formulez intérieurement une consigne claire et concise (sans effort vocal) qui définit l'objectif de la session : *exploration hors du corps*, *réception d'informations sur une cible (perception à distance)*, ou simple *stabilisation en Horizon 1*, puis lâchez prise. Sans vecteur d'intention, la conscience dérive dans des rêves associatifs ordinaires.

Comportement du sas

- **Bruit Rose :** S'il est réglé à 0 %, le sas est silencieux.
- **En cours de sas :** Les curseurs et les Horizons restent modifiables et s'appliquent à la fin du sas, sauf le Bruit Rose, qui change aussitôt. Une pause conserve le temps de sas restant. Un changement de durée du sas ne vaut que pour la session suivante.

3. Matrice des Paliers (Réglages Automatiques)

Choisir un Horizon charge automatiquement les réglages ci-dessous. Les curseurs restent actifs si vous souhaitez couper ou intensifier un module à la main.

Objectif Opérationnel	Horizon	Modules Chargés	Mixage & Rôle des Couches
1. Apprentissage du « Corps Endormi / Esprit Éveillé » *Début de pratique*	**Horizon 1** (100 Hz / Δ 4.0 Hz)	**Rampe :** ON (10 min) **Gamma 40 Hz :** OFF **Rotation du son :** OFF **Isochrone :** OFF	Porteuse : 70% / Nappe : 30% / Bruit Rose : 40%. Permet d'apprivoiser l'engourdissement physique sans vertige.
2. Sortie Hors du Corps *SHC / Entrée en Phase Directe*	**Horizon 4** (200 Hz / Δ 3.8 Hz), de préférence en **Ascension progressive** (voir section 4)	**Rampe :** ON (10 min) **Gamma 40 Hz :** ON (25%) **Rotation du son : ON (0.15 Hz)** **Isochrone : ON (45%)**	Porteuse : 65% / Nappe : 45% / Bruit Rose : 35%. La **Rotation du son** désengage l'oreille interne (effet de flottement) tandis que l'**Onde Isochrone** catalyse l'état vibratoire pré-séparation.
3. Vue à Distance *Perception à distance / Intuition non locale*	**Horizon 2** (136.1 Hz / Δ 5.5 Hz)	**Rampe :** ON (5 min) **Gamma 40 Hz : ON (35% - Crucial)** **Rotation du son :** OFF **Isochrone :** OFF	Porteuse : 60% / Nappe : 25% / Bruit Rose : 45%. Le couplage **Thêta (5.5 Hz) + Gamma (40 Hz)** maintient la conscience analytique vive pour noter ou dessiner les perceptions.
4. Exploration du « Vide » & Régénération Nerveuse Profonde	**Horizon 3** (100 Hz / Δ 1.5 Hz), de préférence en **Ascension progressive**	**Rampe :** ON (10 min) **Gamma 40 Hz :** ON (20% anti-sommeil) **Rotation du son :** ON (très lent : 0.06 Hz) **Isochrone :** OFF	Porteuse : 70% / **Nappe : 10% / Bruit Rose : 15%.** Le silence relatif combiné au Delta profond abolit la perception de l'écoulement du temps.


4. Ascension Progressive & Durée de Session

Ascension progressive (option)

Désactivée par défaut, elle s'active sous les cartes des Horizons et elle est recommandée pour les états profonds (Horizons 3 ou 4). Choisissez l'Horizon visé : la console enchaîne seule les paliers depuis l'Horizon 1 et affiche le parcours. Les rampes sont fixes. Le temps restant se répartit entre les paliers, et l'Horizon visé en reçoit le double. Exemple pour l'Horizon 4 en 60 minutes, sans compter le sas :

Palier	Début	Rampe	Stabilisation
Horizon 1	0 min	10 min	5 min
Horizon 2	15 min	5 min	5 min
Horizon 3	25 min	10 min	5 min
Horizon 4	40 min	10 min	10 min

- **Passage d'un palier à l'autre :** La porteuse glisse sur 60 secondes (par exemple de 100 à 136,1 Hz), et les volumes et les modules évoluent progressivement sur environ une minute. Le changement reste perceptible, mais sans rupture.
- **Réglages :** Chaque palier charge ses propres réglages : une retouche manuelle est remplacée au palier suivant.
- **Couper l'option :** En cours de session, vous restez sur le palier atteint.



Ascension vers l'Horizon 4 en 60 minutes, avec un sas de 2 minutes : la frise montre le parcours calculé.

Durée de session

La durée se règle librement, de 10 à 180 minutes, sans compter le sas. Une demande inférieure au minimum de l'Horizon choisi est portée à ce minimum, avec un message. Une session en cours trop courte pour un nouvel Horizon est prolongée de la même façon. Ces durées sont des repères de conception, à ajuster selon votre pratique.

Horizon	Minimum direct	Minimum en ascension	Conseillé (direct / ascension)
Horizon 1	20 min	20 min	30 / 30 min
Horizon 2	20 min	25 min	30 / 35 min
Horizon 3	30 min	40 min	45 / 50 min
Horizon 4	40 min	50 min	60 / 60 min

5. Techniques de Bascule (Que faire une fois en phase ?)

Une fois la rampe terminée (après 5 ou 10 minutes selon le palier), vous ressentirez les marqueurs typiques de l'entrée en phase : perte de la sensation de la position de vos mains, impression que votre corps a changé de volume, apparition de phosphènes (lueurs géométriques derrière les paupières) ou de sons hypnagogiques brefs.

> À cet instant précis, **n'analysez pas le phénomène** (l'analyse relance les ondes Bêta à 18 Hz et vous ramène instantanément dans le corps). Appliquez l'une des deux procédures suivantes :

Option A : Protocole de Séparation (Sortie de Corps, Horizon 4)

1. **Amplification de la Résonance Interne :** Le module **Isochrone** ajoute une pulsation douce, calée sur le battement. Synchronisez votre perception sur elle et imaginez une onde statique qui balaie votre corps de la tête aux pieds puis des pieds à la tête, comme un pendule qui s'accélère.
2. **Désengagement Vestibulaire :** Portez toute votre attention sur le mouvement de la **Rotation du son** dans le casque. Dans cette version, elle déplace la nappe et le Bruit Rose en va-et-vient lent de gauche à droite. Au lieu d'écouter ce mouvement, **imaginez que le son est fixe et que c'est vous qui tournez lentement sur vous-même** (autour de votre axe longitudinal, comme un rondin dans l'eau).
3. **Le Décrochage (*Roll-out* ou Corde) :** Dès que la sensation de rotation ou de flottement devient tangible (impression de légèreté ou de décalage par rapport au matelas), donnez une impulsion franche sans contracter le moindre muscle physique : roulez latéralement par-dessus le bord du fauteuil/lit ou imaginez que vous vous hissez à la force des bras le long d'une corde invisible suspendue au plafond.

Option B : Protocole de Perception à Distance (Horizon 2)

1. Stabilisez-vous en **Horizon 2** : le **Pont Thêta-Gamma 40 Hz** est activé automatiquement.
2. Portez votre regard intérieur à environ 50 cm devant votre front, dans l'espace sombre infini créé par le **Bruit Rose** (effet Ganzfeld).
3. Énoncez intérieurement les coordonnées de votre cible ou votre question, puis **lâchez prise immédiatement**. Observez la toute première forme, texture, température, mouvement ou géométrie qui surgit spontanément dans les 2 à 3 secondes, avant que votre imagination rationnelle (l'**interprétation mentale**) ne tente de deviner ou d'interpréter l'image.

6. Procédure de Retour et d'Ancrage (*Grounding*)

La console exécute un fondu automatique de 15 secondes en fin de session pour éviter tout choc acoustique au nerf trijumeau et au système nerveux. Toutefois, sortir brusquement d'un état Delta/Thêta profond (Horizons 3 ou 4) laisse souvent une sensation de lourdeur frontale ou de désorientation spatiale pendant une heure.

1. **Réintégration progressive :** Avant d'ouvrir les yeux ou de retirer le casque, comptez mentalement de 10 vers 1 en affirmant votre retour à la vigilance normale.
2. **Réactivation distale :** Commencez par bouger uniquement le bout des doigts et des orteils (zones à forte représentation corticale), puis étirez les poignets et les chevilles.
3. **Journal de bord immédiat :** La mémoire des états Thêta/Delta est encodée de la même manière que celle des rêves : elle s'efface à 80 % dans les 3 minutes qui suivent la réactivation des ondes Bêta. Gardez un carnet ou une feuille à portée de main pour noter immédiatement vos perceptions, croquis et les paramètres exacts (Fréquence Porteuse + Δ Binaural + Modules actifs) qui ont donné les meilleurs résultats.

7. Exploitation sur Smartphone (Écran Éteint & Journal)

> **État des essais**
>
> Sur un Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec un casque Bluetooth, la version précédente a tenu écran éteint, avec un son propre et la console affichée sur l'écran de veille. La V2.9.1 reprend le même moteur audio, mais cet essai reste à refaire avec elle. L'iPhone, les autres appareils et les navigateurs autres que Chrome n'ont pas été essayés : faites un essai écran éteint avant de vous y fier.

Principe

- **Programmation à l'avance :** Le temps de session est lu sur l'horloge du moteur audio, et toute la session (rampes, glissements, paliers, fondu final) est programmée à l'avance dans ce moteur. Le son suit donc son parcours même si le système ralentit le reste de l'application. L'affichage se recale dès le retour à l'écran.
- **Lecteur de maintien :** Le son sort directement. À côté, un lecteur joue en boucle un fichier quasi silencieux, généré par la page, afin que le téléphone traite la console comme un lecteur de média. Si le lecteur est refusé, un message le signale.
- **Mode léger :** Il coupe l'oscilloscope et les animations pour réserver le téléphone au son. Il se règle sous les cartes des Horizons et s'active par défaut sur écran tactile.
- **Écran de verrouillage :** Il peut alors afficher le palier en cours, la durée de la session et les commandes de lecture et de pause. L'icône est intégrée à la page.

Limites

- **Selon le téléphone :** L'affichage et le maintien du son à l'écran verrouillé dépendent de l'appareil et de ses réglages d'économie de batterie.
- **Suspension du moteur audio :** Le système peut le suspendre, en particulier sur iPhone à l'écran verrouillé. Le son et le temps s'arrêtent alors ensemble, puis repartent au même point : la session ne se désynchronise pas, mais elle est interrompue. L'indication « Audio suspendu par le système » le signale.
- **Pause involontaire :** Un bouton du casque, ou un casque débranché selon le modèle, peut mettre la session en pause. La reprise se fait au même point, mais le silence soudain peut vous sortir de l'état recherché. Ce bouton reste utile pour couper vite en cas de malaise.
- **Hors ligne :** Le son a fonctionné en mode avion sur l'appareil essayé. La console s'installe comme une application. Ouvrez-la une première fois avec du réseau, directement dans votre navigateur et non depuis WhatsApp ou une autre application. Touchez ensuite « Installer l'application » en haut de la page, ou cherchez cette option ou « Ajouter à l'écran d'accueil » dans le menu du navigateur. Elle fonctionne ensuite sans réseau. Le nom de l'option et sa disponibilité varient selon le navigateur.

Vérifications

- **Stéréo :** Sur votre téléphone, lancez l'Horizon 1 et baissez la Nappe et le Bruit Rose à 0 %, puis écoutez avec un seul écouteur. Un son stable indique que la stéréo est préservée. Un son qui pulse régulièrement indique que le système a mélangé les deux canaux, ce qui annule le battement binaural.
- **Journal d'interruptions :** En bas de la console, ce journal note les lectures, les pauses, l'extinction de l'écran et ce que le système coupe. Si le navigateur le permet, il compte aussi les micro-coupures de la sortie audio. Il se conserve dans le navigateur et se copie d'un bouton : en cas de coupure, il aide à identifier ce qui a bloqué l'audio.

8. Référence de la Console

Organisation de la console

Tout se trouve sur une seule page, sans menu à ouvrir : les Horizons et l'ascension, le mode léger, les profils, les quatre modules, l'oscilloscope, le guide respiratoire, la porteuse, le battement, le mixage et le journal. Les boutons en haut de la page installent l'application, ouvrent ce manuel et passent à l'anglais. Les profils sont communs aux deux langues.




La page complète sur ordinateur.

Commandes de session

- **Entrer en Phase :** Démarre une nouvelle session. Les cartes des Horizons servent à choisir : elles ne lancent plus le son. En cours de session, une carte change l'Horizon en direct.
- **Pause et Reprendre :** La session reprend au même point.
- **Arrêter :** Met fin à la session et remet tout à zéro : le prochain départ est une nouvelle session, avec son sas.
- **Pendant une pause :** Choisir une carte d'Horizon ou changer la durée abandonne la session en cours, et un message le signale. Un nouveau sas s'applique après Arrêter.

Profils de réglages

- **Enregistrer :** Donnez un nom, puis enregistrez. Le profil garde la porteuse, le battement, les modules, le mixage, la durée de session, le sas et le guide respiratoire. Reprendre un nom existant demande confirmation avant de le remplacer.
- **Charger :** Choisissez le profil dans la liste, puis cliquez sur « Charger ». Le chargement se fait hors lecture, pour éviter un changement brusque. La console ne charge jamais de profil seule à l'ouverture : elle démarre sur l'Horizon 1 avec sa rampe.
- **Profil en ascension :** Il garde l'Horizon visé et la durée. Les réglages viennent de chaque palier.
- **Exporter et importer :** Les profils restent dans le navigateur utilisé et disparaissent si ses données sont effacées. Exportez-les dans un fichier pour en garder une copie ou les passer sur un autre appareil. L'import ne remplace aucun profil existant.



Un profil personnel chargé, ici avec un exemple : un message le confirme sous la liste.

> Distinction fondamentale en neuro-acoustique :
>
> - **La Porteuse** (ex : 146 Hz) donne la « couleur » et la résonance physique du son dans le casque.
> - **Le Battement Binaural / Onde Cérébrale** (ex : 4,0 Hz pour l'Horizon 1) représente l'état d'entraînement mental visé.

Fréquences porteuses

La porteuse (*Carrier Frequency*) sert de véhicule de résonance tissulaire et osseuse (par exemple 146 Hz pour le desmodonte ou 136.1 Hz pour l'ancrage). On la garde stable au sein d'un même palier pour ne pas perturber l'immersion sensorielle. Elle change de trois façons : à la main (boutons et curseur), en choisissant un autre Horizon pendant une session (glissement de 60 secondes) ou par l'Ascension progressive.

Réglage de la « Fréquence Cible » avec la Rampe

La Rampe Dynamique ne cible pas la Fréquence Porteuse, mais le Battement Binaural (les ondes cérébrales).

- **Point de départ et descente :** Au début d'une session, la rampe part de votre point de départ neurologique (généralement 12 Hz en Alpha, l'état de calme éveillé) et descend de manière linéaire et automatique jusqu'à la fréquence du battement sélectionnée (par exemple 2,5 Hz pour le Delta ou 4,0 Hz pour l'Horizon 1). En cours de session, un changement d'Horizon part du battement du moment.
- **Durée :** La durée de cette descente (*glissando*) est fixée à 5 ou 10 minutes selon le paramétrage du module.
- **Verrouillage :** Une fois le palier cible atteint (ex : 4,0 Hz), la rampe s'arrête doucement et le système se verrouille de manière stable sur l'Horizon choisi.