

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Agregate Function



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM


2026

TP

Soal 1


1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)




2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)




3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)




4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)




5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)



6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)



Soal 2

Kriteria	Aggregate Function	Scalar Function
Fokus Operasi	Beroperasi pada banyak baris (grup/kumpulan data) sekaligus.	Beroperasi pada satu baris tunggal secara individual.
Hasil Output	Mengembalikan 1 nilai tunggal dari sekumpulan data (merangkum).	Mengembalikan 1 nilai baru untuk setiap baris yang diproses.
Penggunaan	Sering dikombinasikan dengan klausa GROUP BY atau HAVING.	Bebas digunakan pada SELECT, WHERE, atau operasi aritmatika.
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), SUBSTR(), TO_DATE(), TO_NUMBER(), EXTRACT()

Penjelasan:

- **Aggregate Function:** Fungsi yang memproses sekumpulan baris data (banyak baris sekaligus) dan mengembalikan satu nilai tunggal sebagai kesimpulan atau rangkuman dari kelompok data tersebut. Biasanya fungsi ini sering berdampingan dengan perintah GROUP BY.
- **Scalar Function:** Fungsi yang memproses data baris per baris secara individual dan mengembalikan satu nilai baru untuk setiap baris tersebut, tanpa mengurangi atau mengubah total jumlah baris yang ditampilkan dari tabel aslinya.

Contoh:

1. Contoh Aggregate Function Misalkan kamu ingin mengetahui berapa total jumlah member yang terdaftar di bioskop. Kamu bisa menggunakan fungsi COUNT().

```
SELECT COUNT(ID_MEMBER) AS TOTAL_MEMBER  
FROM MEMBER_103122400042;
```
2. Contoh Scalar Function Misalkan kamu ingin menampilkan nama semua member, tetapi kamu ingin memformat hurufnya menjadi kapital semua. Kamu bisa menggunakan fungsi UPPER().

```
SELECT ID_MEMBER, UPPER(NAMA) AS NAMA_KAPITAL  
FROM MEMBER_103122400042;
```