



KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP

Bệnh phấn trắng trên cây trồng, cách nhận biết, phòng trừ, chữa trị

POSTED ON 22 THÁNG TƯ, 2023 BY KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ĐÀO KHẮC ANH

BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Bệnh phấn trắng là một bệnh nấm phổ biến ảnh hưởng đến nhiều loại **cây trồng**, do nấm *Erysiphe* sp. và *Podosphaera* sp. gây ra. **Bệnh** này gây giảm năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Để đối phó, việc nắm vững kiến thức về **bệnh phấn trắng** và biện pháp phòng trừ hiệu quả là rất quan trọng. Bài viết này **Hoa Cúc Xanh** sẽ giới thiệu về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng trừ bệnh phấn trắng một cách hiệu quả.



Mục lục



1. Bệnh phấn trắng là gì?
2. Cách nhận biết bệnh phấn trắng
3. Vòng đời bệnh phấn trắng
4. Điều kiện phát sinh bệnh phấn trắng
5. Phân biệt bệnh phấn trắng và bệnh sương mai
6. Cách trị bệnh phấn trắng
7. Cách phòng ngừa bệnh phấn trắng
8. Một số loại cây thường bị bệnh phấn trắng và cách phòng trị cho từng loại cây
9. Một số mẹo trị bệnh phấn trắng không cần dùng thuốc
 - 9.1. Sử dụng hỗn hợp gồm baking soda và xà phòng
 - 9.2. Trị bệnh phấn trắng bằng nước súc miệng
10. Các câu hỏi thường gặp về bệnh phấn trắng trên cây trồng

Bệnh phấn trắng là gì?


Bệnh phấn trắng trên cây trồng là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm bệnh nấm hại cây, được hình thành bởi sự kết hợp của hàng trăm sợi nấm và bào tử trong bộ Erysiphales gây nên. Chúng tồn tại trong phần tàn dư của hạt giống gây bệnh và lây lan theo chiều gió.

Loại bệnh này thường gây hại cho cây trồng ngay từ giai đoạn cây non trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao. Tuy nhiên, môi trường hanh khô lại là điều kiện thuận lợi để chúng phát tán các bào tử nấm bệnh trên đồng ruộng.

Cách nhận biết bệnh phấn trắng

Bà con có thể dễ dàng nhận biết bệnh phấn trắng trên cây trồng thông qua các lớp phấn trắng bọc bên ngoài cả 2 mặt của lá cây, đôi khi là hoa, quả hay thậm chí là thân cây.

- Dấu hiệu ban đầu của loại bệnh này chỉ là những đốm trắng xuất hiện trên tán, gân, phiến lá.
- Sau đó là tình trạng lá cuộn lại với các hình dạng móp méo, bắt đầu chuyển sang màu nâu hoặc vàng, dần trở nên khô héo và rụng đi.
- Các cây trồng mắc bệnh sẽ dần trở nên suy yếu, mất khả năng phục hồi và chết nếu không được điều trị kịp thời.





Cây trồng bị bệnh phấn trắng

Vòng đời bệnh phấn trắng

1. **Giai đoạn nấm sinh spore:** Nấm gây bệnh phấn trắng sinh sản bằng cách tạo ra các bào tử (spore) để lây lan. Bào tử có thể được gió, mưa, côn trùng hoặc con người vô tình mang đi và truyền bệnh từ cây này sang cây khác.
2. **Giai đoạn nấm bám vào cây trồng:** Khi bào tử gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ nảy mầm và phát triển thành một sợi dài gọi là hypha. Hypha này sẽ bám vào bề mặt cây trồng và phát triển, tạo thành một màng mỏng trắng trên lá, quả, hoa, hoặc cành cây.
3. **Giai đoạn nấm phát triển và gây hại:** Hypha tiếp tục phát triển và xâm nhập vào cấu trúc bên trong của cây trồng. Nấm sẽ hút dinh dưỡng từ cây, khiến cây suy yếu, chậm phát triển và dẫn đến tổn thất về năng suất, chất lượng sản phẩm.
4. **Giai đoạn lây lan bệnh:** Khi bệnh phấn trắng đã phát triển thành công trên một cây trồng, nấm sẽ tiếp tục sinh sản bằng cách tạo ra nhiều bào tử mới. Các bào tử này sẽ lây lan sang các cây trồng khác gần đó, khiến bệnh lan rộng và gây hại trên diện rộng.
5. **Giai đoạn điều trị và phòng trừ:** Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh phấn trắng, nông dân cần áp dụng các biện pháp phòng trừ và điều trị hiệu quả, bao gồm: kiểm soát độ ẩm, sử dụng thuốc trừ bệnh, cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh và áp dụng các phương pháp sinh học.

Điều kiện phát sinh bệnh phấn trắng

Dưới đây là một số điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của bệnh phấn trắng:

- **Độ ẩm:** Bệnh phấn trắng thường phát triển mạnh trong điều kiện độ ẩm cao, đặc biệt khi có sương hay mưa nhẹ kéo dài. Độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bào tử nảy mầm và xâm nhập vào cây trồng.
- **Nhiệt độ:** Bệnh phấn trắng phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15-25 độ C. Trong điều kiện nhiệt độ này, nấm bào tử có thể nảy mầm và phát triển nhanh chóng, gây hại cho cây trồng.
- **Ánh sáng:** Bệnh phấn trắng thường xuất hiện ở những nơi thiếu ánh sáng, bóng mát. Thiếu ánh sáng làm giảm sức đề kháng của cây trồng, dễ bị nấm xâm nhập và phát triển.
- **Mật độ trồng:** Việc trồng cây quá sát nhau sẽ tạo điều kiện cho bệnh phấn trắng lây lan nhanh chóng giữa các cây trồng. Ngoài ra, việc này cũng làm giảm lưu thông không khí và làm tăng độ ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển.
- **Chăm sóc cây trồng:** Việc không chăm sóc cây trồng đúng cách, như cắt tỉa lá, cành không hợp lý hoặc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật không đúng liều lượng cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của bệnh phấn trắng.

Phân biệt bệnh phấn trắng và bệnh sương mai

Bệnh phấn trắng và bệnh sương mai đều là những bệnh nấm phổ biến ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng. Dưới đây là một số đặc điểm giúp phân biệt hai bệnh này:

1. Nguyên nhân gây bệnh:

- Bệnh phấn trắng: Gây ra bởi nấm thuộc chi Erysiphe, Sphaerotheca, Uncinula, Leveillula, Podosphaera.
- Bệnh sương mai: Gây ra bởi nấm thuộc chi Peronospora, Plasmopara, Bremia, Pseudoperonospora.

2. Triệu chứng:

- Bệnh phấn trắng: Thường xuất hiện dưới dạng màng mỏng màu trắng phấn trên bề mặt lá, quả, hoa, hoặc cành cây. Vết bệnh sau đó sẽ mở rộng và có thể phủ lên toàn bộ bề mặt cây trồng.
- Bệnh sương mai: Đặc trưng là sự xuất hiện của vết ố màu xám xanh hoặc nâu xám trên mặt

trên của lá, trong khi mặt dưới lá sẽ xuất hiện màng mỏng màu xám trắng. Bệnh sương mai cũng có thể gây ra các vết thâm nâu trên quả, hoa, hoặc cành cây.

3. Điều kiện phát triển:

- Bệnh phấn trắng: Phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15-25 độ C và độ ẩm cao.
- Bệnh sương mai: Phát triển mạnh mẽ trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ từ 10-20 độ C.

4. Cách phòng trừ và điều trị:

- Bệnh phấn trắng: Sử dụng thuốc trừ bệnh dựa trên hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil để ngăn chặn sự phát triển của nấm.
- Bệnh sương mai: Sử dụng thuốc trừ bệnh dựa trên hoạt chất đồng, mancozeb, hoặc metalaxyl để ngăn chặn sự phát triển của nấm.

Việc phân biệt được bệnh phấn trắng và bệnh sương mai sẽ giúp nông dân lựa chọn phương pháp phòng trừ và điều trị phù hợp, giúp bảo vệ cây trồng và đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cách trị bệnh phấn trắng

Để điều trị bệnh phấn trắng, nông dân cần áp dụng cả các biện pháp hóa học và sinh học. Dưới đây là một số cách điều trị bệnh phấn trắng:

1. Sử dụng thuốc trừ bệnh hóa học:

- Sử dụng thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole để ngăn chặn sự phát triển của nấm gây bệnh phấn trắng.
- Phun thuốc trừ bệnh đều đặn và đúng liều lượng, tuân thủ quy trình phòng trừ bệnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan chuyên môn.

2. Sử dụng phương pháp sinh học:

- Sử dụng vi sinh vật có ích như *Trichoderma*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* để ngăn chặn sự phát triển của nấm gây bệnh phấn trắng.
- Sử dụng nấm trichoderma để điều trị bệnh phấn trắng: Pha nấm trichoderma với nước theo tỷ lệ hướng dẫn và phun lên cây trồng để ngăn chặn sự phát triển của nấm gây bệnh.

3. Cắt tỉa và tiêu hủy các phần cây bị nhiễm bệnh:

- Cắt tỉa và tiêu hủy các lá, cành hoặc quả bị nhiễm bệnh để ngăn chặn sự lây lan của bệnh đến các cây trồng khác.
- Sau khi cắt tỉa, đốt hoặc chôn sâu các phần cây bị nhiễm bệnh để tiêu diệt hoàn toàn nấm gây bệnh.

4. Tăng cường chăm sóc và dinh dưỡng cây trồng:

- Tăng cường bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh để nâng cao sức đề kháng của cây trồng.
- Đảm bảo lượng nước tưới đủ cho cây trồng nhưng tránh ướt lá kéo dài, gây điều kiện cho nấm phát triển.

Kết hợp các biện pháp trên sẽ giúp nông dân điều trị bệnh phấn trắng hiệu quả, bảo vệ cây trồng và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cách phòng ngừa bệnh phấn trắng

- Chọn giống cây trồng kháng bệnh: Ưu tiên chọn những giống cây trồng có khả năng kháng bệnh phấn trắng để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
- Tuân thủ vệ sinh vườn trồng: Đảm bảo vệ sinh vườn trồng bằng cách tiêu hủy các phần cây bị bệnh, loại bỏ các mầm bệnh và ngăn chặn sự lây lan của nấm gây bệnh.
- Sắp xếp khoảng cách trồng hợp lý: Tránh trồng cây quá sát nhau, hạn chế độ ẩm và cải thiện lưu thông không khí giữa các cây trồng.
- Tăng cường chăm sóc và dinh dưỡng cây trồng: Bón phân đầy đủ và hợp lý, tăng cường bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh để nâng cao sức đề kháng của cây trồng.
- Tưới nước đúng cách: Tưới nước đủ cho cây trồng nhưng tránh ướt lá kéo dài, gây điều kiện cho nấm phát triển.
- Sử dụng thuốc trừ bệnh phòng ngừa: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole theo chu kỳ và đúng liều lượng.
- Sử dụng phương pháp sinh học: Sử dụng vi sinh vật có ích như *Trichoderma*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* để ngăn chặn sự phát triển của nấm gây bệnh phấn trắng.
- Theo dõi thời tiết và dự báo bệnh: Theo dõi thời tiết và dự báo bệnh để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng trừ khi có nguy cơ bệnh bùng phát.

Bệnh phấn trắng và giải pháp phòng trị hiệu quả | Phòng mạch cây trồng

CÁCH PHÒNG TRỪ

HIỆU QUẢ

**BỆNH
PHẤN TRẮNG
TRÊN CÂY TRỒNG**



Phòng mạch Cây trồng

Watch on  YouTube

Một số loại cây thường bị bệnh phấn trắng và cách phòng trị cho từng loại cây

Cây nho:

bệnh phấn trắng trên cây nho

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá và quả nho, gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất cây trồng.

- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; giữ vệ sinh vườn trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Cây dưa hấu:

- Bệnh phấn trắng gây ra sự mất màu, sạm nám và khô héo trên lá dưa hấu, làm giảm năng suất và chất lượng quả.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; tưới nước đúng cách và sử dụng vi sinh vật có ích.

Cây hồ tiêu:

- Bệnh phấn trắng có thể gây ra sự khô héo, sạm nám trên lá hồ tiêu, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; giữ vệ sinh vườn trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Cây tường vi:

Cây tường vi bị bệnh phấn trắng

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá cây tường vi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng chi phí chăm sóc.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; giữ vệ sinh vườn trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Cây đào:

thân cây đào bị nấm trắng

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá đào và gốc cây, gây ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; giữ vệ sinh vườn trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Dưa lưới:

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá dưa lưới, gây sạm nám và khô héo cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ

vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; tưới nước đúng cách và sử dụng vi sinh vật có ích.

Cây cao su:

bệnh phấn trắng trên cây cao su

- Bệnh phấn trắng có thể gây ra sự mất lá, khô héo cây trồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cây cao su.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Hoa hồng:

Bệnh phấn trắng trên hoa hồng

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá và hoa hồng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Cây quế:

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá cây quế, gây ảnh hưởng đến năng suất và sức khỏe cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng, myclobutanil, difenoconazole hoặc tebuconazole; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; giữ vệ sinh vườn trồng và cắt tỉa các phần cây bị nhiễm bệnh.

Chanh dây:

- Bệnh phấn trắng có thể gây ra sự khô héo, sạm nám trên lá chanh dây, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; tưới nước đúng cách và sử dụng vi sinh vật có ích.

Cây ớt:

- Bệnh phấn trắng thường xuất hiện trên lá và quả ớt, gây sạm nám và khô héo cây trồng.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; tưới nước đúng cách và

sử dụng vi sinh vật có ích.

Cây bầu:

- Bệnh phấn trắng có thể gây ra sự khô héo, sạm nám trên lá và quả cây bầu, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Cách phòng trị: Phun thuốc trừ bệnh có chứa hoạt chất sulfur, đồng hoặc myclobutanil; giữ vệ sinh vườn trồng; tăng cường chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng; tưới nước đúng cách và sử dụng vi sinh vật có ích.

Một số mẹo trị bệnh phấn trắng không cần dùng thuốc

Sử dụng hỗn hợp gồm baking soda và xà phòng

Để kiểm soát bệnh phấn trắng trên cây trồng hiệu quả, bà con có thể sử dụng hỗn hợp baking soda và xà phòng được pha theo tỷ lệ mà EcoClean hướng dẫn dưới đây rồi phun lên cây trồng:

- Baking soda: 1 muỗng canh.
- Xà phòng dạng nước: ½ muỗng cà phê.
- Nước: 3 lít.

Xà phòng sẽ tăng khả năng lan rộng của hỗn hợp, dễ dàng bám vào bề mặt lá và loại bỏ nấm bệnh. Tuy nhiên, bà con không nên xịt hỗn hợp cho cây trồng khi trời đang có nắng. Bên cạnh đó, vài ngày trước khi xịt hỗn hợp, bà con nên tưới nước cho cây trồng bị nhiễm bệnh.

baking soda và xà phòng trị bệnh phấn trắng

Trị bệnh phấn trắng bằng nước súc miệng

Với tính năng tiêu diệt vi khuẩn bên trong miệng, nước súc miệng có khả năng tiêu diệt các bào tử gây bệnh phấn trắng trên cây trồng vô cùng an toàn và hiệu quả. Bà con có thể pha nước súc miệng với nước theo tỷ lệ 1:3, sau đó xịt trực tiếp lên cây trồng nhiễm bệnh.

Lưu ý:

Vì các hoạt chất chứa trong nước súc miệng rất mạnh nên khi sử dụng, bà con cần phải thật thận trọng, pha theo đúng tỷ lệ, nhất là đối với chồi và lá non.

Nên sử dụng hỗn hợp để tưới cây vào buổi sáng, thời điểm mặt trời chưa lên.

Trị bệnh phấn trắng bằng cách sử dụng sữa

Sữa được đánh giá là một thành phần hữu hiệu trong kiểm soát bệnh phấn trắng. Các hợp chất chứa trong sữa có khả năng hoạt động như một chất diệt nấm, khử trùng, tăng khả năng miễn dịch tổng thể của cây trồng vô cùng hiệu quả. Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp sữa và nước hiệu quả là 2:1 hoặc 3:1. Lưu ý, bà con nên tưới vào buổi chiều hoặc buổi sáng, tránh sự tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

Các câu hỏi thường gặp về bệnh phấn trắng trên cây trồng

Bệnh phấn trắng có nguy hiểm không?

Bệnh phấn trắng rất nguy hiểm vì nó có thể lây lan nhanh chóng và gây tổn thất lớn về năng suất cây trồng.

Bệnh phấn trắng lây lan như thế nào?

Bệnh phấn trắng lây lan chủ yếu qua gió và nước, cũng như thông qua động vật gây hại và dụng cụ làm vườn.

Bệnh phấn trắng có thể tái phát sau khi điều trị không?

Bệnh phấn trắng có thể tái phát nếu không thực hiện đúng và đủ các biện pháp phòng ngừa và điều trị, cũng như các điều kiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nấm gây bệnh.

Có những phương pháp sinh học nào để điều trị bệnh phấn trắng?

Một số phương pháp sinh học để điều trị bệnh phấn trắng bao gồm: sử dụng vi sinh vật có ích

(như *Bacillus subtilis*, *Trichoderma* sp.), ứng dụng các chất sinh học có tác dụng ức chế nấm gây bệnh (như chitosan) và sử dụng các loại cây chủ động chống lại nấm (ví dụ: cây có chất kháng nấm tự nhiên).

Có cách nào để giảm thiểu nguy cơ bệnh phấn trắng trong quá trình trồng cây?

Để giảm thiểu nguy cơ bệnh phấn trắng trong quá trình trồng cây, hãy thực hiện các biện pháp sau:

- Chọn giống cây trồng kháng bệnh
- Chăm sóc cây trồng đúng cách, bao gồm tưới nước, bón phân và tỉa cành
- Quan sát thường xuyên để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh và xử lý kịp thời
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh đúng cách
- Giữ vệ sinh vườn trồng và dụng cụ làm vườn

Bệnh phấn trắng có thể tự khỏi không?

Trong một số trường hợp, nếu điều kiện môi trường không còn thuận lợi cho sự phát triển của nấm gây bệnh, bệnh phấn trắng có thể giảm mạnh và dần biến mất. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển ổn định của cây trồng, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị là rất cần thiết.

Tóm lại, bệnh phấn trắng gây ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng và thu nhập của nông dân. Bài viết đã giới thiệu về nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng trừ hiệu quả. Để kiểm soát bệnh, nông dân cần chú ý chăm sóc cây trồng, áp dụng biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời, sử dụng phương pháp sinh học thân thiện với môi trường. Mong rằng qua đây bà con sẽ có thêm nhiều **kiến thức nông nghiệp** hữu ích về cách nhận biết bệnh phấn trắng, phương pháp phòng trừ hiệu quả, tạo năng suất tốt cho cây trồng.



This entry was posted in [Kiến Thức Nông Nghiệp](#). Bookmark the [permalink](#).



KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ĐÀO KHẮC ANH



Tôi là Đào Khắc Anh kỹ sư nông nghiệp, tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM, có 13 năm kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học áp dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng, hiện đang là kỹ sư chính tại Hoa Cúc Xanh chuyên tư vấn dinh dưỡng cây trồng, thiết kế mô hình trồng rau sạch Organic, kỹ thuật trồng cây ăn trái cho năng suất cao.

Theo dõi tôi: [f](#) [in](#) [▶](#) [p](#)

[←](#) Phân bón lá là gì? Các loại phân bón lá, cách sử dụng hiệu quả

Tổng hợp các cách diệt cuốn chiếu, mọt ngăn ngừa cuốn chiếu hiệu quả [➔](#)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Cây trồng trong nước

Cho thuê cây cảnh

Cung cấp cây xanh

Cung cấp lắp đặt thiết bị trồng cây

Dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh

Dịch vụ cung cấp, cho thuê cây xanh – Tư vấn thiết kế cảnh quan sự kiện

Dịch vụ trồng rau

Hồ Thủy Sinh

Không gian sống xanh – Trang trí nhà cửa

Không Gian Trồng Cây Tại Nhà

Kiến Thức Nông Nghiệp

Kỹ Thuật Trồng Cây

Kỹ thuật trồng rau sạch

Mô hình trồng rau

Thi công thiết kế cảnh quan

Trang trí tiểu cảnh

Trồng Cây Trên Ban Công

Trồng Cây Trên Sân Thượng

Trồng Cây Trong Chậu

Trồng Cây Trong Nhà

Trồng Cây Trong Thùng Xốp

Trồng rau thủy canh

Trồng rau trên sân thượng

Trồng rau trong nhà kính

Trồng rau trong nhà màng

Trồng rau trong thùng xốp

Top quà tặng cây xanh ý nghĩa cho đồng nghiệp, dân văn phòng

Dịch vụ chăm sóc cây xanh, bảo dưỡng cảnh quan dự án chuyên nghiệp

Hướng dẫn cách làm tường cây xanh đẹp đơn giản trang trí tại nhà

Dịch vụ trồng cỏ sân vườn tạo cảnh quan đẹp chuyên nghiệp tại Tp.HCM

Dịch vụ thiết kế trang trí làm tường cây giả chuyên nghiệp

#Hoacucxanh Tư vấn setup hệ thống trồng rau XANH hữu cơ tại nhà. Phân phối rau củ quả SẠCH Organic. Cách ăn uống an toàn dinh dưỡng sống KHỎE mỗi ngày.

KHÔNG GIAN TRỒNG CÂY

DỊCH VỤ CÂY XANH - TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNH QUAN

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY

KỸ THUẬT TRỒNG RAU SẠCH

Đối tác liên kết dịch vụ môi trường uy tín tại TP.HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Địa chỉ: 39 Nguyễn Văn Công, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Email: info@hoacucxanh.com
- Số Điện Thoại: 0901091008
- Website: hoacucxanh.com



