

Bệnh rỉ sắt hại cà phê và cách phòng trị

Thứ Sáu 19/07/2024 , 06:50 (GMT+7)

Bệnh rỉ sắt gây rụng lá hàng loạt, làm ảnh hưởng nặng tới năng suất, chất lượng cà phê, nếu bà con nông dân không chú ý phòng trừ, bệnh sẽ gây thiệt hại nặng.

- **Bệnh nứt thân, khô vỏ trên cây sầu riêng**
- **Bệnh thán thư hại xoài và cách phòng trị**
- **Bệnh thối cây, thối quả sầu riêng và cách phòng trị**
- **Nông nghiệp đô thị - Chặng đường xây dựng, phát triển của SPC**



Bệnh rỉ sắt hại trên cây cà phê. Ảnh: *Minh Tuyên*.

Rỉ sắt thường xuất hiện gây hại phổ biến trên các vườn cà phê trong mùa mưa và thường thấy rõ vào các tháng từ đầu mùa mưa. Bệnh gây rụng lá hàng loạt, làm ảnh hưởng nặng tới năng suất, nếu không chú ý phòng trừ.

Triệu chứng bệnh rỉ sắt hại cà phê

Bệnh gây hại chủ yếu trên lá cây cà phê. Ban đầu, vết bệnh là một chấm nhỏ ở mặt dưới lá, có hình bầu dục với màu vàng nhạt, sau

đá vớt bình phát triển lớp dày. Các vết bình lớp thường kính có thể
lớp bột mỏng

au tạo thành
ng hàng loạt.
và năng suất

Bệnh do nấm
mùa mưa, đặc
tiện mát mẻ và
n mạnh.

hát triển mạnh
vào các tháng
i xuân. Bệnh cũng
bón thừa phân



Bệnh rỉ sắt hại cà phê và cách phòng trị

Thuốc bảo vệ thực vật

🕒 1 năm trước



 Xem đầy đủ



Khi phát hiện cà phê bị bệnh rỉ sắt, cần dùng thuốc SAGOPERFECT 320SC hoặc SAIORA SUPER 350SC... của Công ty CP BVTV Sài Gòn - SPC để phun kịp thời. Ảnh: *Minh Tuyên*.

Một số biện pháp phòng trị

- Trồng cà phê ở mật độ thích hợp, tránh trồng dày để đảm bảo độ thông thoáng.

- Cần có hệ thống tiêu nước để thoát nước thật tốt sau khi mưa, tránh ẩm thấp.

- Trong mùa mưa, thường xuyên vệ sinh vườn cây, trừ cỏ dại và cắt tỉa cành chết, cành vô hiệu nằm khuất trong tán để tạo sự thông thoáng trong vườn.

- Bón phân tránh dư đạm, vì sẽ làm vườn cây rậm rạp, dễ nhiễm bệnh. Nên sử dụng thêm các loại phân bón lá vi lượng như TANO-601, rải phân SPC-CAL để cải tạo đất. Các phân này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng bệnh cho cây, vừa làm tăng năng suất và chất lượng cà phê.

- Thường xuyên kiểm tra vườn trong mùa mưa, để phát hiện bệnh và xử lý kịp thời, nhằm làm giảm thiệt hại, giảm chi phí phòng trừ. Đặc biệt cần chú ý ở những vườn cây đã có lịch sử nhiễm bệnh.

- Khi phát hiện cây mới bị bệnh, cần dùng thuốc SAGOPERFECT 320SC (pha với liều lượng: 100ml/100 lít nước), hoặc LUNASA 25EC (pha 100ml/100 lít nước) hoặc SAIORA SUPER 350SC để phun kịp thời.

- Trong các tháng mưa, cần phun phòng bằng SAGOPERFECT 320SC, hoặc LUNASA 25EC hoặc SAIORA SUPER 350SC, các sản phẩm do [Công ty CP BVTV Sài Gòn](#) - SPC sản xuất, phân phối.

Chú ý phun ướt toàn tán cây và cành để phòng bệnh. Chủ yếu phun phòng trong mùa mưa, cách 1-2 tuần/ 1 lần tùy tình hình thời tiết

và dịch bệnh.

TS Nguyễn Minh Tuyên

Bạn đang đọc bài viết [Bệnh rỉ sắt hại cà phê và cách phòng trị](#) tại chuyên mục [Thuốc bảo vệ thực vật](#) của [Báo Nông Nghiệp và Môi trường](#). Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông Nghiệp và Môi trường xin vui lòng gửi về hòm thư baonnmmt@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: [0369024447](tel:0369024447).



Chia sẻ Facebook



Tags:

Bệnh rỉ sắt

cà phê

BVTV SÀI GÒN

SAGOPERFECT 320SC



Pataxim 55EC giải pháp trừ cỏ hậu nảy mầm hiệu quả cho lúa vụ hè thu

Thuốc bảo vệ thực vật





10 thành viên VIPA nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thuốc bảo vệ thực vật



Sử dụng Venus 300 EC trừ cỏ ruộng lúa vụ hè thu 2026

Thuốc bảo vệ thực vật



Mak Group - Giải pháp phòng trừ bệnh trên

sầu riêng

Thuốc bảo vệ thực vật



Banjo Forte™ 400SC giải pháp mới trong quản lý nấm kháng trên cây trồng

Thuốc bảo vệ thực vật

[Xem thêm](#) ∨

Nông nghiệp
môi trường

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Hotline: **0983.970.780**

[Đặt báo](#) [Quảng Cáo](#) [RSS](#) [Thông tin tòa soạn](#)

Nông nghiệp

Chăn nuôi

Môi trường

Xe & Máy

Thú y

Trồng trọt

Khuyến nông

Tái cơ cấu Nông nghiệp

Khoa học - Công nghệ

Thủy sản

Lâm nghiệp

Câu chuyện môi trường

Quản lý chất thải rắn

Biến đổi khí hậu

Khoa học & Công nghệ

Tin tức

Đất đai

Bất động sản nông thôn

Bất động sản du lịch

Đô thị và đời sống

Quy hoạch

Chính sách

Tài nguyên

Khoáng sản

Tài nguyên nước

Biển đảo

Xã hội

Đời sống

Phóng sự

Thời sự

Chính trị

Thời sự Nông nghiệp - Môi trường

Kinh tế

Thị trường

Việc làm

Doanh nghiệp - doanh nhân

Đầu tư - Tài chính

Công khai ngân sách

Thông tin cần biết

Văn hóa - Thể thao

Văn hóa

Thể thao

Giải trí

Du lịch

Góc ảnh đô thị

Nông sản Việt

Nông nghiệp 4.0

Sản vật địa phương

Organic

Tài chính

Nông sản thế giới

Thị trường

Doanh nghiệp

Âm thực

Video

Lăng kính

Nông thôn mới

Chính sách

Mô hình hay

OCOP

Thế giới

Điểm nóng

Vũ khí

Biến đổi khí hậu

Cuộc sống muôn màu

Khám phá

Vật tư nông nghiệp

Phân bón

Thuốc bảo vệ thực vật

Thức ăn chăn nuôi

Thuốc thú y

Pháp luật - Bạn đọc

Tư vấn pháp luật

Điều tra theo thư bạn đọc

Chống tham nhũng - Lãng phí

Cảnh sát môi trường

Những mảnh đời bất hạnh

Chính sách - Pháp luật

Multimedia

Bản tin truyền hình

Talk

Phóng sự truyền hình, Video

eMagazine

Ảnh

Sức khỏe - Gia đình

Ung thư

Nghệ thuật sống

Sóng gió gia đình

Tìm mạch

Tâm sự Dạ Hương

Tiểu đường

Cây thuốc - Vị thuốc

Radio

Thời sự

Phóng sự

Tri thức nông dân

Chuyện nhỏ khởi nghiệp

Tri thức nghề nông

Đối thoại

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Giải trí

Doanh nông

Sức khỏe

Nhìn ra thế giới

Pháp luật

Không gian kết nối

Kiến thức

Chính sách

Giấy phép hoạt động số 11/GPBVHTTDL ngày 11 tháng 4 năm 2025

Địa chỉ: 14 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Điện thoại: 024.38256492. Fax: 024.38252923.

Email: baonnmt@gmail.com

Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Tổng Biên tập: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Minh Việt,
Lê Trọng Đảm, Lê Xuân Dũng,
Lý Thị Hồng Điệp, Trần Văn Cao

Mọi hành động sử dụng nội dung của nongnghiepmoitruong.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Nông nghiệp và Môi trường