



Trang chủ » Tin tức » Hướng dẫn kỹ thuật » Cà phê »

Xử lý bệnh táo đỏ trên cây cà phê nhanh chóng sau vài ngày

Xử lý bệnh táo đỏ trên cây cà phê nhanh chóng sau vài ngày

ĐĂNG VÀO 02/01/2025

BỞI THANH THUẬN

Mục lục

1. Dấu hiệu nhận biết bệnh táo đỏ trên cây cà phê
2. Nguyên nhân nào gây bệnh táo đỏ trên cây cà phê
3. Thiệt hại do bệnh táo đỏ trên cây cà phê gây ra
- ▼ 4. Cách phòng trừ bệnh táo đỏ trên cây cà phê quả nhất
 - 4.1 Biện pháp xử lý táo đỏ tấn công ở cà phê
 - 4.2 Biện pháp canh tác phòng táo đỏ trên cà phê

Bệnh táo đỏ có thể âm thầm phá hoại vườn cà phê mà bạn không hề hay biết. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm và ngăn chặn bệnh này trước khi cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng? Bài viết của [Thủy Sinh](#) sẽ bật mí các dấu hiệu ít ai ngờ tới và các phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ vườn cà phê. Cùng Thủy Sinh tìm hiểu ngay nhé

1. Dấu hiệu nhận biết bệnh táo đỏ trên cây cà phê

Biểu hiện trên lá: Lá xuất hiện các đốm không đều màu từ cam nhạt đến đỏ sậm. Những vết bệnh sẽ tập trung thành các khu vực lớn, tạo ra các vết loang màu và gây biến dạng lá.

Biểu hiện trên quả: Gây ra các vết đỏ trên bề mặt, dẫn đến tình trạng rụng quả sớm và giảm chất lượng. Quả nhiễm bệnh dễ bị thối, xuất hiện lỗ nhỏ trên bề mặt, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập, làm hỏng quả.

Biểu hiện trên cành: Cành bệnh thường sẽ có nhiều chấm loang lỗ với kích thước 3 – 5 mm. Khi quan sát kỹ, bà con sẽ thấy các sợi nấm màu xanh rêu hoặc đỏ gạch xếp sát nhau trên bề mặt cành. Các cành bị nhiễm bệnh sẽ dễ bị nứt tạo điều kiện cho các loại



bệnh thứ cấp khác.



Dấu hiệu nhận biết bệnh tảo đỏ trên cây cà phê

2. Nguyên nhân nào gây bệnh tảo đỏ trên cây cà phê

Bệnh tảo đỏ trên cây cà phê, còn được gọi là bệnh đốm rong, do tảo **Cephaleuros virescens** gây ra. Loại tảo này phổ biến trên nhiều loại cây trồng, bao gồm sầu riêng, cam quýt, hồng ăn trái và cà phê.



Nguyên nhân gây bệnh tảo đỏ trên cà phê

Điều kiện phát triển của bệnh:

- **Điều kiện thời tiết:** Thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt và nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tảo đỏ. Đặc biệt, trong mùa mưa khi độ ẩm không khí cao, bệnh tảo đỏ dễ bùng phát.
- **Môi trường vườn cây:** Vườn rậm rạp, không thông thoáng và thiếu ánh sáng là môi trường lý tưởng cho tảo đỏ phát triển.
- **Chế độ dinh dưỡng:** Việc bón phân không cân đối, thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết như đạm, lân, kali và các vi lượng, làm giảm sức đề kháng của cây, tạo điều kiện cho bệnh phát triển.

3. Thiệt hại do bệnh tảo đỏ trên cây cà phê gây ra

Bệnh tảo đỏ nếu không được kiểm soát kịp thời sẽ gây nhiều thiệt hại lớn cho vườn cà phê:

- **Giảm năng suất:** Các đốm tảo đỏ trên lá và quả khiến khả năng quang hợp của cây bị suy giảm, làm cây yếu đi và giảm năng suất tổng thể. Lá biến dạng và quả rụng sớm sẽ khiến lượng cà phê thu hoạch ít hơn.
- **Chất lượng quả giảm sút:** Quả nhiễm tảo đỏ dễ bị thối, ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Các vết thối hoặc lỗ nhỏ do vi khuẩn và nấm xâm nhập không chỉ làm giảm chất lượng cà phê mà còn giảm giá trị kinh tế khi xuất bán.
- **Lây lan nhanh chóng trong vườn:** Nếu không kiểm soát sớm, tảo đỏ có thể lây lan nhanh qua các cây khác, nhất là trong điều kiện ẩm ướt. Điều này làm tăng chi phí phòng trừ và cần nhiều thời gian, công sức để xử lý triệt để.

Thiệt hại của bệnh tảo đỏ gây ra trên cây cà phê

4. Cách phòng trừ bệnh tảo đỏ trên cây cà phê quả nhất

4.1 Biện pháp xử lý tảo đỏ tấn công ở cà phê

Trong trường hợp bệnh tảo đỏ đã lan rộng, với tỷ lệ xuất hiện trên 30% diện tích tán lá, bà con nên áp dụng biện pháp hóa học để kiểm soát bệnh. Các bước thực hiện như sau:

- **Bước 1:** Cắt bỏ các cành bị nhiễm tảo đỏ nặng và mang tiêu hủy. Việc này giúp loại bỏ phần bệnh khỏi cây, đồng thời tăng độ thông thoáng, ngăn tảo phát triển thêm.

- **Bước 2:** Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất như **Copper Hydroxide (Chapaon 770WP)** hoặc **Mancozeb + Metalaxyl-M (Rildzomigol Super 68WG)** để phun lên cây. Những hoạt chất này có khả năng ức chế sự phát triển của tảo đỏ nhanh chóng.

Biện pháp xử lý tảo đỏ trên cây cà phê

Lưu ý: Khi sử dụng các loại thuốc hóa học, bà con nên tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn từ nhà sản xuất để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và môi trường.

4.2 Biện pháp canh tác phòng tảo đỏ trên cà phê

Ngoài việc sử dụng thuốc hóa học, bà con cần áp dụng các biện pháp canh tác để hạn chế sự phát triển của tảo đỏ:

- **Tỉa cành và lá thường xuyên:** Cắt tỉa các cành lá rậm rạp giúp vườn cây thông thoáng, giảm độ ẩm nơi tảo đỏ dễ phát triển..
- **Kiểm soát cỏ dại định kỳ:** Loại bỏ cỏ dại xung quanh gốc cây không chỉ giúp vườn thông thoáng mà còn giảm độ ẩm, một yếu tố quan trọng giúp hạn chế bệnh tảo đỏ.
- **Bón phân cân đối và thường xuyên:** Cung cấp đủ chất dinh dưỡng giúp cây phát triển khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt hơn với bệnh tật. Phân hữu cơ và phân vô cơ nên được phối hợp hợp lý, tránh bón quá nhiều đạm vì có thể làm cây yếu, dễ nhiễm bệnh.
- **Kiểm tra cây định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh:** Quan sát kỹ từng cây để phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu tảo đỏ mới xuất hiện. Khi phát hiện sớm, chỉ cần cắt bỏ hoặc xử lý vài cành lá nhiễm bệnh là có thể ngăn bệnh lan rộng.
- **Cải thiện hệ thống thoát nước:** Xây dựng hoặc cải thiện hệ thống thoát nước giúp giữ cho vườn cây không bị ngập úng trong mùa mưa, giảm điều kiện ẩm ướt mà tảo đỏ phát triển.
- **Chọn giống cà phê kháng bệnh tốt:** Đối với những vườn cây mới hoặc có kế hoạch trồng tái canh, bà con nên chọn các giống cà phê có khả năng kháng bệnh tốt.
- **Mật độ trồng:** Trồng cây với mật độ phù hợp, không quá dày, để đảm bảo sự thông thoáng cho vườn, giảm độ ẩm và hạn chế môi trường thuận lợi cho tảo đỏ phát triển

Biện pháp canh tác phòng ngừa tảo đỏ trên cây cà phê

Bệnh táo đỏ trên cây cà phê là một thách thức lớn đối với người nông dân, đặc biệt trong điều kiện khí hậu ẩm ướt. Tuy nhiên, với những biện pháp phòng trừ hiệu quả và phương pháp canh tác hợp lý, bà con có thể kiểm soát tốt tình trạng này, bảo vệ sức khỏe cây trồng và nâng cao năng suất. Hy vọng rằng các thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho bà con trong việc chăm sóc vườn cà phê của mình, mang lại vụ mùa bội thu và chất lượng cao. Cảm ơn bà con đã chờ đọc, chúc bà con luôn thành công trong nông nghiệp!

Chia sẻ:



Thanh Thuận

Thanh Thuận - Tôi là Kỹ Thuật Viên Nông nghiệp tại công ty Thủy Sinh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc cây trồng, tôi đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích và giúp bà con có Giải pháp chăm sóc cây trồng mang lại năng suất cao và tiết kiệm chi phí. Tôi hy vọng kiến thức và kinh nghiệm tôi chia sẻ mang lại giá trị hữu ích cho bà con nông dân

Bài viết liên quan

Kỹ thuật xen canh cây cà phê – Hướng đi mới cho nông nghiệp hiện đại

Bà con có biết rằng một mô hình xen canh hợp lý có thể giúp...

11 biểu hiện triệu chứng thiếu dinh dưỡng cà phê

Khi cây cà phê thiếu dinh dưỡng, chúng sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu bất...

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cà phê đa thân không hãm ngọn, tiết kiệm công chăm sóc

Bạn đã biết đến kỹ thuật trồng cà phê đa thân không hãm ngọn đang...

Cà phê thiện trường: Năng suất vượt trội, kháng bệnh tốt?

Cà phê Thiện Trường hiện đang là một trong những giống cà phê được ưa...

THỦY
SÍNH

Chính sách mua
hàng và bảo hành

Thông tin
Thủy Sinh

Hỗ trợ
khách hàng

Thủy Sính không ngừng phát triển dựa trên những giá trị bền vững cùng nhân viên, đối tác và khách hàng của chúng tôi

Chính sách bảo hành
Chính sách đổi trả hàng hóa
Chính sách giao hàng
Chính sách bảo mật

Giới thiệu Thủy Sính
Thông tin cửa hàng
Tin tức

Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn thanh toán
Hướng dẫn kỹ thuật

 756 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh.

 Tổng đài:
1800 2246



Kết nối mạng xã hội



Copyright©2025 by Thủy Sính