

Sâu gai hại lúa là gì? Tác hại và cách phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa

16:01:03 19/05/2023

A

A+


A++

Sâu gai là gì? Tại sao chúng lại được xem là nỗi sợ hãi của không ít bà con nông dân mỗi vụ lúa. Cùng VNFarm tìm hiểu dấu hiệu, tác hại và cách phòng trừ sâu gai trên cây lúa.

Xem nhanh

1. Sâu gai là gì?
2. Đặc tính và biểu hiện của sâu gai
3. Vòng đời sâu gai
4. Dấu hiệu của sâu gai khi xuất hiện trên cây lúa
5. Tác hại của sâu gai trên cây lúa
6. Biện pháp phòng trừ sâu gai trên cây lúa
7. Leven chế phẩm sinh học chuyên điều trị sâu gai trên cây lúa
8. VNFarm chuyên cung cấp, phân phối độc quyền thuốc trừ sâu Leven

1. Sâu gai là gì?



Liên hệ



Sâu gai có tên khoa học là *Dicladispa armigera*, thuộc họ Chrysomelidae. Đây là một loại sâu chuyên gây hại cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây lúa.

2. Đặc tính và biểu hiện của sâu gai

Làm sao để biết đó có phải là sâu gai hay không? Hãy cùng VNFarm tìm hiểu qua thông tin dưới đây!

- Trứng sâu gai thường được tìm thấy ở những ngọn của lá lúa.

- Những con sâu non mới đẻ có màu vàng xám, cơ thể có dạng dẹt. Có thể bạn chưa biết? Một đời sâu non có thể gây thiệt hại lên đến 123.4mm².
- Giai đoạn nhộng: Nhộng trần, có cơ thể dẹt, màu nâu. Thời kỳ này nhộng thường hoàn tất trong đường đục của sâu non.
- Giai đoạn con đã phát triển bền vững, có cơ thể kích thước nhỏ, màu đen và đồng thời, chúng có rất nhiều gai.

3. Vòng đời sâu gai

- Thông thường, tuổi đời của **sâu gai** kéo dài từ 18 đến 26 ngày.
- Thời gian giai đoạn trứng từ 4 đến 5 ngày.
- Thời gian giai đoạn sâu non từ 7 đến 12 ngày.
- Thời gian giai đoạn nhộng: 4 đến 5 ngày.
- Con cái thường có khả năng sống 20 ngày, con đực là khoảng 14 ngày.

4. Dấu hiệu của sâu gai khi xuất hiện trên cây lúa

Xem thêm:

- Thuốc phòng trừ **sâu phao** hại lúa
- **Sâu xám** là gì? Cách diệt trừ sâu xám hại lúa

Sâu gai ăn mất đi phần diệp lục giữa hai lớp biểu bì, từ đó dẫn đến việc hình thành các đường hầm không đều nhau. Đối với những con phát triển hoàn toàn thì chúng chỉ ăn mặt trên của phiến lá. Chúng giữ lại lớp biểu bì bên dưới.

Nếu không phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời. Để sâu gai xuất hiện với số lượng nhiều lá lúa sẽ bị vàng khô, cây từ từ héo và chết. Ảnh hưởng đầu tiên là ở chỗ sâu gai đẻ trứng cho đến gần chóp lá và lan dần xuống phía dưới phiến lá.

5. Tác hại của sâu gai trên cây lúa

Đối với những con đã vào phát triển hoàn chỉnh, thường hay xuất hiện vào buổi sáng. Chúng ẩn mình ở phần thấp của cây lúa, sau đó tấn công gây thiệt hại mạnh vào buổi sáng. Sâu gai ăn lá lúa, ăn từ ngọn xuống phần thân, nhưng phần mô non có lẽ là sở thích của chúng.

Một con **sâu gai** bình thường có thể đẻ đến 55 trứng, và số trứng này tập trung chủ yếu ở phần ngọn của lá. Dựa vào điều kiện tự nhiên và số lượng vụ lúa mà số lứa sâu gai sẽ khác nhau. Thông thường, một lứa xuất hiện vào độ tháng 2 trong vụ lúa xuân. Một lứa xuất hiện vào tháng 4 đến tháng 5 trên cỏ. Đặc biệt, chỉ có một lứa ở trên lúa cạn còn ba lứa còn lại sẽ phát sinh trên lúa mùa từ tháng 7 cho đến tháng 10.

Những con đã đến giai đoạn phát triển hoàn chỉnh sẽ xuất hiện từ tháng 2 và gia tăng dần quần thể cho tới tháng 6, 7 cùng với những con sâu non gây bệnh nặng nề cho lúa non.

6. Biện pháp phòng trừ sâu gai trên cây lúa

Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ sâu gai trên cây lúa mà bà con có thể tham khảo thêm:

- Định kỳ dọn dẹp đồng ruộng, nhất là dọn sạch cỏ dại
- Không cấy lúa với mật độ quá dày.
- Quan sát kỹ và nhặt hết những ấu trùng, trứng bám trên lá. Lúc đó mật độ bọ gai còn ít có thể kiểm soát.
- Dùng dây thừng nhúng vào dầu lửa và nước theo tỷ lệ 1:1, 2 người kéo trên tán lá lúa dọc theo ruộng.

7. Leven chế phẩm sinh học chuyên điều trị sâu gai trên cây lúa



LEVEN

Tiêu diệt sâu ăn lá, côn trùng gây hại cho cây

255,000 VNĐ ~~307,000 VNĐ~~

★★★★★

Thêm vào giỏ hàng

-17%

Ưu tiên sử dụng một số loại thuốc sinh học Leven diệt trừ ở giai đoạn **sâu gai** phát sinh với mật độ chưa quá dày. Bởi trong Leven có chứa Axit Pyroligneous tác dụng chính là ngăn ngừa và tiêu diệt các loại sâu gây hại, tiêu diệt trứng và ấu trùng gây bệnh.

• Hướng dẫn cách sử dụng thuốc đặc trị sâu gai Leven

Pha 25 - 50ml Leven cho bình chứa từ 16 đến 25 lít nước. Phun ướt đầm thân, cành, lá và vùng dưới tán.

Định kỳ phun 5 - 10 ngày/lần (tùy theo áp lực và mật độ sâu hại). Phun phòng định kỳ từ 15 đến 30 ngày 1 lần để phòng trừ sâu gai.

8. VNFarm chuyên cung cấp, phân phối độc quyền thuốc trừ sâu Leven

Sản phẩm thuốc trừ sâu Leven, đánh bay sâu ăn lá, **sâu gai**, sâu xanh,... được phân phối trực tiếp bởi VNFarm. Mua hàng tại website của chúng tôi để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, được mua hàng với giá vô cùng tốt.

Sản phẩm thuốc trừ sâu hại Leven của **VNFarm** sẽ được chuyển từ công ty đến tận tay khách hàng, không qua bất kỳ trung gian nào.

Gọi ngay cho số Hotline: 032 8866 088 - 035 946 0202 để kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ qua tư vấn các vấn đề liên quan đến sâu bệnh hại.

Một số sản phẩm dành cho cây lúa

[Xem thêm](#) 



Chia sẻ Facebook

Bài viết liên quan

Thuốc trị bệnh thán thư trên lan

Bệnh thán thư là gì? Dấu hiệu và thuốc đặc trị bệnh

Thuốc trị bệnh thán thư trên cây điều



 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VNFARM

 Do sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/07/2022

 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 admin@vnfarm.com.vn

Thông tin chính sách

Chính sách vận chuyển

Chính sách bảo mật

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Khám phá VNFarm

Về chúng tôi

VNFarm luôn lắng nghe

Những trải nghiệm và đóng góp ý kiến từ khách hàng là lý do và nguồn động lực để chúng tôi hoàn thiện và cung cấp sản phẩm chất lượng nhất.

Gửi ý kiến

VNFarm Reviews

Cổng thanh toán được bảo đảm



032 8866 088

Làm việc từ 8:00 - 22:00



035 946 0202

Làm việc từ 8:00 - 22:00

Theo dõi chúng tôi



© 2022 VNFarm. All rights reserved.