



Bệnh vàng lá lúa nguyên nhân & cách phòng trừ hiệu quả

Bệnh vàng lá lúa là một trong những bệnh thường gặp trên cây lúa, nếu như không được phòng trừ kịp thời thì bệnh có nguy cơ lây lan rộng làm ảnh hưởng đến năng suất.

Bệnh vàng lá lúa do một số nguyên nhân chính gây ra như: do virus, ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, do nấm, do vi khuẩn hoặc do điều kiện thời tiết bất lợi. Sau đây cùng AgriDrone tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh vàng lá lúa thường gặp và biện pháp phòng trừ.

Mục lục [\[show\]](#)

Bệnh vàng lá lúa do virus

Bệnh vàng lá lúa do virus có sự phối trộn của 3 loại virus lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá do rầy nâu truyền bệnh và bệnh Tungro do rầy xanh đuôi đen truyền bệnh. Trong những năm gần đây việc xuất hiện dịch rầy nâu và rầy xanh đuôi đen cùng lúc hầu như không đáng kể.

Bệnh vàng lá lúa do nấm

Nguyên nhân gây bệnh vàng lá lúa trường hợp này là nấm *Gonatophragmium* sp, triệu chứng bắt đầu ở giữa lá lúa có một chấm vàng nhỏ. Chấm vàng đó lớn dần lên, lan ngược đỉnh lá lúa, sọc vàng nhỏ dần khi hướng lên chóp lá. Bệnh tiến triển nặng khiến nửa trên có thể bị vàng hết.



AGRIDRONE
03 3838 9999



Zalo





Bà con có thể sử dụng một số loại thuốc để phòng trừ bệnh này như Ridomil Gold 68WG, Nevo 330EC, Tilt Super 300EC, Amistar Top 325SC, Score 250SC.

Bệnh vàng lá lúa do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn

Bệnh vàng lá lúa do ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ có triệu chứng giống bệnh vàng lùn, cây lúa bị vàng và lùn. Đối với trường hợp này, bà con chỉ cần nhổ khóm lúa lên, rửa sạch rễ và kiểm tra. Nếu quan sát thấy rễ đen (ngộ độc hữu cơ), đỏ vàng (ngộ độc phèn) kèm theo rễ bị thối, ít hoặc không có rễ trắng (rễ mới), cây không hút đủ nước và dinh dưỡng gây nên hiện tượng vàng và lùn xuống.

Khuyến cáo bà con nên ngừng bón đạm, rút nước ra khỏi ruộng nếu điều kiện thủy lợi cho phép (ngộ độc phèn cần thay nước nhiều lần). Nên bón khoảng 400 kg/ha vôi bột đã và để ruộng khô nứt chân chim sau đó cho nước vào ruộng.

Nếu như lúa dày quá, không thể bón vôi thì bà con nên tiến hành rút nước ra khỏi ruộng, rồi đắp bờ và hòa vôi bột đầu dòng nước chảy vào ruộng. Bà con có thể phun phân bón lá có hàm lượng lân cao (siêu lân). Sau 1 tuần bón thêm cho lúa khoảng 200 kg/ha Super lân. Phun phòng trừ nấm bằng các thuốc như Nevo 300EC, Tilt Super 300EC, Anvil 5SC nếu cần.

Bệnh vàng lá lúa do vi khuẩn

Bệnh do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* và *Xanthomonas oryzaicola* gây ra.

Ban đầu phía bìa lá chuyển vàng trước, tiếp theo phần chóp vàng và hóp lại như mo cau, vết bệnh lan dần vào trong theo đường gợn sóng màu vàng, mô bệnh xanh tái, vàng lục. Ở phần giữa mô bệnh và mô khỏe có ranh giới rõ ràng, giới hạn theo đường gợn sóng màu vàng, có khi chỉ một đường viền màu nâu đứt quãng, triệu chứng này rất dễ nhầm với bệnh vàng lá và khô đầu lá do sinh lý.



Hiện nay trên đồng ruộng cũng xuất hiện bệnh đốm sọc vi khuẩn (*Xanthomonas oryzae*). Biểu hiện của bệnh là những sọc nhỏ ngắn khác nhau, chạy dọc theo các gân lá. Ban đầu vết sọc xanh trong giọt dầu, sau đó chuyển màu nâu, xung quanh sọc màu nâu có các quầng vàng. Nếu lá bị nhiều đốm sọc tập trung thì các quầng vàng liên kết nhau khiến cho lá lúa bị vàng.

Các loài vi khuẩn xâm nhiễm gây bệnh cho cây lúa chủ yếu qua vết thương cơ giới, do mưa gió khiến các lá lúa cọ xát vào nhau gây tổn thương. Do đó phần hai mép lá thường bị tổn thương trước và nhiễm bệnh trước (người ta gọi bệnh cháy bìa lá).

Bà con có thể phòng trừ bệnh bằng kháng sinh như kasugamycin, không nên sử dụng thuốc có chứa streptomycin vì kháng sinh này dùng để trị bệnh cho người, nếu ăn thực phẩm nhiễm kháng sinh này rất nguy hiểm. Hoặc có thể dùng nhóm thuốc sát trùng như Bronopol (Xantocin 40WP).

Ngoài các nguyên nhân trên, điều kiện thời tiết bất lợi (mưa nắng thất thường, gió Lào, nhiệt độ thay đổi đột ngột, chân đất sâu trũng đọng nước, đất cát) cũng làm cây lúa dễ nhiễm bệnh vàng lá sinh lý.

Sử dụng máy bay phun thuốc trừ sâu cho lúa

Sử dụng [máy bay nông nghiệp](#) là giải pháp đang được ứng dụng tại nhiều địa phương hiện nay. Phương pháp này giúp tiết kiệm 90% nước, 30% thuốc, tiết kiệm chi phí thuê nhân công, phun chính xác và đồng đều, không bỏ sót, không giẫm đạp lên lúa trong quá trình phun.

Trên thị trường hiện nay có các dòng [máy bay xịt thuốc](#) nổi tiếng như: máy bay xịt thuốc DJI Agras T10, DJI Agras T30, T20P, DJI Agras T40.

đến với bà con. Để được tư vấn, bà con vui lòng liên hệ AgriDrone Việt Nam theo thông tin dưới đây.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM

Địa chỉ: 4329 Nguyễn Cửu Phú, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline 24/7: 03 3838 9999

Website: <https://agridrone.vn/>

Facebook: [AgriDrone - Máy bay nông nghiệp Việt Nam](#)

Zalo: <https://zalo.me/agridronevietnam>

Email: contact@agridrone.vn

Tin tức khác




10.03.2025

Vì sao cây bơ bị vàng lá? 10+ nguyên nhân và cách xử lý




09.30.2025

Khoanh vỏ cây bơ đúng kỹ thuật, kích thích ra hoa đồng loạt




09.26.2025

Top 8 các loại bơ ngon và phổ biến nhất tại Việt Nam



09.25.2025

Khoảng cách trồng cây bơ bao nhiêu là chuẩn?



09.23.2025

Cách trồng cây bơ đúng kỹ thuật và đơn giản

NHẬN TƯ VẤN

Họ và tên (*)

Điện thoại (*)

Tỉnh/Thành

Nội dung



Tôi không phải là người
máy



GỬI

Giải pháp

Giải pháp Nông nghiệp

Media

Cứu hộ

Giải pháp Công nghiệp

Quản lý rừng

Dịch vụ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH THIẾT BỊ BAY NÔNG
NGHIỆP

BẢO HÀNH – HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỌN ĐỜI

Liên kết nhanh

Giới thiệu


Sản phẩm


Hướng dẫn vận hành

Tin tức

Liên hệ

Máy bay phun thuốc





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM

Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY
AGRIDRONE VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 4329 Nguyễn Cửu Phú, phường
Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 03 3838 9999

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật: 1800 6255

Email: contact@agridrone.vn

MST Công ty: 0316128013



©2023 AGRIDRONE VIỆT NAM

- Chính sách bảo mật
- Điều khoản sử dụng
- Sitemap

