



Home > Cây lúa > Bệnh đốm nâu trên lúa: Tổng quan và các biện pháp quản lý

Posted 28 Tháng tư, 2024 by aaaaa

Bệnh đốm nâu trên lúa: Tổng quan và các biện pháp quản lý

Bệnh đốm nâu (Brown spot) trên lúa là một trong những vấn đề quan trọng mà các nông dân phải đối mặt khi trồng lúa. Hiểu rõ về bệnh này không chỉ giúp người trồng lúa có biện pháp phòng tránh kịp thời mà còn tối ưu hóa sản lượng và chất lượng lúa. Bài viết này Sinh Học Châu Á sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh đốm nâu trên lúa.

- **Tên thường gọi:** Bệnh đốm nâu
- **Tên tiếng anh:** Brown spot
- **Tác nhân gây bệnh:** *Cochliobolus miyabeanus* (trước đây thường được biết đến là *Helminthosporium oryzae*) và một biến thể khác là *Bipolaris oryzae*.

1. Nguyên nhân gây bệnh





Bệnh đốm nâu trên lúa

Bệnh đốm nâu không chỉ xảy ra ở lúa mà còn nhiều loại cây trồng quan trọng khác. Ở lúa, bệnh do nấm *Cochliobolus miyabeanus* (trước đây còn được gọi là *Helminthosporium oryzae*). Nhiều tài liệu khác thì cho rằng nấm bệnh đốm nâu trên lúa do một biến thể khác là *Bipolaris oryzae* gây ra.

Nấm bệnh phát triển mạnh trong điều kiện đất nghèo dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu Kali, đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất bị ngộ độc hữu cơ,... làm cho hệ thống rễ của lúa kém phát triển.

Thời tiết nóng ẩm (nhiệt độ cao, ẩm độ thấp) tạo nên môi trường thích hợp cho nấm bệnh xâm nhập và tấn công cây lúa.

2. Biểu hiện của lúa bị bệnh đốm nâu

Bệnh đốm nâu thường phát sinh và gây hại cho lúa ở giai đoạn lúa bắt đầu tượng đòng đến khi trổ chín. Bệnh gây hại chủ yếu ở các bộ phận phía trên mặt đất của cây lúa.

Triệu chứng bệnh được ghi nhận và mô tả như sau:

- **Trên lá:** Ban đầu các vết bệnh chỉ là các chấm nhỏ màu nâu nhạt, dần dần vết bệnh chuyển sang màu nâu đỏ. Vết bệnh có hình tròn hoặc hình bầu dục. Phía ngoài có đường viền đậm màu hơn so với các hình tròn đồng tâm. Khi bệnh phát triển nhiều trên lá sẽ làm xuất hiện hiện tượng cháy lá.
- **Trên hạt:** Trên hạt lúa nấm bệnh tấn công khiến cho hạt xuất hiện các đốm nâu và đen, gây nên tình trạng lép đen trên lúa.

3. Hậu quả của bệnh đối với ruộng lúa

Ruộng lúa bị bệnh đốm nâu tấn công

- Nếu bệnh gây hại giai đoạn ngâm ủ hạt giống sẽ gây nên tình trạng rễ mầm thối đen, lá mầm bị dị dạng, cây phát triển không bình thường thậm chí là chết đi.
- Bệnh lan rộng làm lá bị cháy, khi quan sát thấy ruộng lúa đỏ màu. Lá bị tổn hại làm giảm hiệu suất quang hợp, đặc biệt là nếu bị tấn công và bộ 3 lá đòng thì sẽ làm giảm năng suất đáng kể.
- Hạt lúa không vào gạo được gây nên tình trạng lem lép hạt, hạt bị hiện tượng “trứng cút”, lép lửng, năng suất thấp, phẩm chất hạt gạo cũng giảm đáng kể.

4. Biện pháp quản lý bệnh đốm nâu trên lúa

Biện pháp canh tác:

Chọn giống là một trong những bước đầu quan trọng trong công tác phòng ngừa bệnh hại

- Chọn giống canh tác thích hợp là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng hàng đầu. Chọn các giống lúa ít bị nhiễm bệnh, nên chọn các giống thuần, giống xác nhận có nguồn gốc rõ ràng đến từ các cơ sở sản xuất giống uy tín. Hạn chế việc sử dụng thóc thối (nhất là giống từ mùa trước có nhiễm bệnh) để làm giống.
 - Xử lý giống để diệt nấm bệnh và tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt. Xem thêm [các phương pháp xử lý giống lúa](#).
 - Gieo sạ đúng thời vụ khuyến cáo và gieo sạ với mật độ vừa phải, không nên sạ quá dày.
 - Đất trồng lúa phải được phục hồi, cung cấp dinh dưỡng; đồng thời đối với các ruộng đất bị tình trạng phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ thì nên có các biện pháp xử lý trước khi gieo sạ (như là bón vôi, bón các sản phẩm giúp cải thiện pH đất, sử dụng vi sinh vật phân hủy rơm rạ để hạn chế tình trạng ngộ độc hữu cơ,...)
- > Sản phẩm pH đất giúp cải tạo pH đất trồng lúa và bổ sung hệ vi sinh có lợi cho đất, phục hồi nền đất thoái hóa, nghèo dinh dưỡng.
- > Sản phẩm Kira chuyên phân hủy rơm rạ sau thu hoạch chỉ sau 5 ngày, trả lại cho đất nguồn phân bón hữu cơ có sẵn.

Biện pháp hóa học:

Các sản phẩm có chứa hoạt chất diệt nấm như là *Azoxystrobin*, *Difenoconazole*, *Propiconazole*,... có khả năng tiêu diệt nấm bệnh đốm vằn trên lúa.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các loại hoạt chất diệt nấm được cấp phép lưu hành đến từ các đơn vị sản xuất uy tín. Việc sử dụng thuốc BVTV hóa học để phòng trừ nấm bệnh cần tuân theo khuyến cáo về cách dùng và liều lượng. Trong quá trình sử dụng cần thực hiện các biện pháp bảo hộ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Biện pháp sinh học:

Phòng trừ nấm bệnh đốm vằn nói riêng và các loại nấm gây hại khác nói chung bằng thuốc trừ nấm sinh học TOPCIN+.

Sản phẩm hoạt động dựa trên cơ chế đối kháng của nấm có lợi đối với nấm có hại. Nấm đối kháng sẽ tiết enzyme tiêu diệt nấm bệnh, đồng thời kích thích cơ chế tự vệ của cây trồng, giúp cây tăng cường khả năng chống chịu với các yếu tố stress.

Bà con có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm TOPCIN+ [tại đây](#).

Tìm đọc tất tần tật kiến thức về cây lúa trong chuyên mục “Cây lúa” tại Sinh Học Châu Á.

ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

TẠO TÀI KHOẢN

ASIA

TRAO TRỌN GIẢI PHÁP XANH

CÔNG TY TNHH SINH HỌC CHÂU Á

Chuyên sản xuất và gia công chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Thông tin công ty

Mã số thuế: 0316080851

Trụ sở: Tầng 2, toà nhà Hado Airport Building, số 2 Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Nhà máy: C1, cụm Công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Liên hệ

Hotline: 0589 688 988

Email: sinhhocchaua@gmail.com

Liên kết

