



Bệnh Đốm Nâu Mía: Nhận Biết, Tác Hại & Cách Trị Dứt Điểm

ĐÃ ĐĂNG TRÊN THÁNG 8 18, 2025 BỞI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ECOM





Bệnh Đốm Nâu Mía: Nhận Biết, Tác Hại & Cách Trị Dứt Điểm



Chào bà con và các bạn, với hơn một thập kỷ gắn bó cùng cây mía trên nhiều vùng đất khác nhau, tôi đã chứng kiến không ít những trở ngại của người nông dân khi đối mặt với sâu bệnh hại. Trong đó, **bệnh đốm nâu mía** luôn là một trong những nỗi lo thường trực, âm thầm tấn công và bào mòn năng suất nếu chúng ta không có biện pháp quản lý kịp thời và đúng đắn.

Bài viết này không chỉ đơn thuần là liệt kê các triệu chứng hay tên thuốc. Đây là sự đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, kết hợp với những kiến thức



khoa học cập nhật nhất, nhằm mang đến cho bà con một cái nhìn toàn diện và sâu sắc. Mục tiêu của tôi là giúp bà con “bắt đúng bệnh, trị đúng cách”, bảo vệ thành quả lao động và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững hơn cùng ECOMCO.

Tóm tắt bài viết



1. Bệnh Đốm Nâu Mía Là Gì? Tổng Quan Về Mối Đe Dọa Thâm Lặng

Bệnh đốm nâu mía, hay còn gọi là bệnh đốm mắt cua, có tên khoa học là *Cercospora longipes*. Đây là một trong những bệnh hại phổ biến và nguy hiểm nhất trên cây mía, đặc biệt tại các vùng có khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam. Bệnh tấn công chủ yếu trên lá, làm giảm khả năng quang hợp, khiến cây còi cọc, và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như hàm lượng đường (chữ đường – CCS).

Loại **nấm bệnh mía** này không gây chết cây ngay lập tức, nhưng nó giống như một “kẻ hút máu” thâm lặng. Theo ghi nhận từ các viện nghiên cứu nông nghiệp, những ruộng mía bị nhiễm bệnh đốm nâu nặng có thể thiệt hại từ **15% đến 30% năng suất**, một con số vô cùng đáng báo động đối với hiệu quả kinh tế của người trồng mía.

Góc nhìn chuyên gia: Một sai lầm phổ biến mà tôi thường thấy là bà con hay chủ quan ở giai đoạn đầu khi vết bệnh mới xuất hiện lác đác. Tuy nhiên, bào tử nấm *Cercospora* có tốc độ phát tán cực nhanh trong điều kiện thuận lợi, chỉ sau vài cơn mưa hoặc khi độ ẩm không khí tăng cao, cả ruộng mía có thể bị bao phủ bởi các vết bệnh, lúc đó việc cứu chữa sẽ vô cùng tốn kém và khó khăn.

2. Tác Nhân Gây Bệnh và Chu Kỳ Phát Triển Của Nấm *Cercospora longipes*

Để phòng trừ hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ “kẻ thù” của mình. Tác nhân

gây ra **bệnh đốm nâu mía** chính là nấm *Cercospora longipes*. Loại nấm này tồn tại và phát triển qua một chu kỳ rất đặc trưng, và việc nắm bắt được các mắt xích yếu trong chu kỳ này chính là chìa khóa để quản lý bệnh thành công.

Đặc điểm sinh học của nấm bệnh

Nấm *Cercospora longipes* tồn tại chủ yếu dưới dạng sợi nấm và bào tử. Bào tử của chúng có hình que, không màu, và rất nhẹ, đây chính là đặc điểm giúp chúng dễ dàng phát tán đi rất xa nhờ gió và nước mưa. Sợi nấm thì ẩn náu trong các tàn dư thực vật của vụ trước, chờ đợi điều kiện thuận lợi để hình thành bào tử và bắt đầu một chu kỳ lây nhiễm mới.

Chu kỳ lây nhiễm và phát tán

Chu kỳ của **nấm bệnh mía** này có thể tóm gọn qua các bước sau:

- Tồn tại:** Nấm “ngủ đông” trong lá mía bị bệnh còn sót lại trên đồng ruộng hoặc trên các cây ký chủ khác.
- Phát tán:** Khi gặp điều kiện độ ẩm cao (trên 85%) và nhiệt độ ẩm (khoảng 25-30°C), sợi nấm sẽ hình thành cánh sinh bào tử và giải phóng hàng triệu bào tử vào không khí. Gió, nước mưa, và cả các hoạt động canh tác của con người sẽ giúp bào tử bay đến và bám vào lá mía khỏe mạnh.
- Xâm nhập:** Khi gặp lá mía, bào tử sẽ nảy mầm và xâm nhập vào bên trong mô lá thông qua các khí khổng.
- Gây bệnh & Tái lây nhiễm:** Sau khi xâm nhập, nấm phát triển và gây ra các vết bệnh đặc trưng. Từ chính những vết bệnh này, nấm lại tiếp tục sinh ra các lứa bào tử mới, sẵn sàng cho một chu kỳ lây nhiễm thứ cấp, khiến bệnh lan rộng với tốc độ cấp số nhân.

Điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh phát triển

Hiểu rõ các điều kiện này giúp chúng ta chủ động phòng ngừa. Nấm *Cercospora longipes* phát triển mạnh nhất khi hội tụ đủ các yếu tố:

- Thời tiết:** Nóng ẩm, mưa nhiều, đặc biệt là vào giữa và cuối mùa mưa.
- Canh tác:** Ruộng mía trồng quá dày, thiếu ánh sáng, bón thừa đạm nhưng thiếu Kali làm lá mía mỏng, yếu ớt.

- **Giống:** Một số giống mía có khả năng kháng bệnh kém hơn sẽ dễ bị nhiễm nặng.

3. Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Đốm Nâu Trên Lá Mía Chính Xác Qua Từng Giai Đoạn

Việc phát hiện bệnh sớm là yếu tố quyết định đến hiệu quả phòng trừ. Theo kinh nghiệm của tôi, bà con cần thường xuyên thăm đồng và quan sát kỹ lá mía, đặc biệt là các lá bánh tẻ và lá già ở tầng dưới. **Bệnh đốm nâu mía** phát triển qua các giai đoạn với triệu chứng rất rõ ràng.

Giai đoạn khởi phát

Ban đầu, trên lá chỉ xuất hiện những chấm nhỏ li ti, màu xanh vàng hoặc vàng nhạt. Nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu này vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường của cây. Đây là giai đoạn “vàng” để can thiệp vì mầm bệnh chưa lan rộng và còn yếu.

Giai đoạn phát triển

Sau vài ngày, các chấm nhỏ lớn dần thành các vết bệnh hình bầu dục hoặc hình thoi, trông giống hình con mắt nên còn được gọi là bệnh đốm mắt cua. Vết bệnh lúc này có màu **nâu đỏ hoặc nâu tím** ở trung tâm, bao quanh là một **quầng vàng** rất đặc trưng. Kích thước vết bệnh có thể dài từ 2-10mm.

Giai đoạn nặng

Khi bệnh trở nặng, các vết bệnh riêng lẻ sẽ liên kết lại với nhau thành những mảng lớn. Phần mô lá ở trung tâm vết bệnh sẽ khô đi và chuyển sang màu xám trắng, chỉ còn lại viền nâu sẫm. Toàn bộ lá sẽ bị úa vàng, khô cháy từ chóp lá vào trong và rụng sớm, làm cây mía trơ trụi, suy kiệt.

Cách phân biệt bệnh đốm nâu với các bệnh đốm lá khác

Việc chẩn đoán sai bệnh sẽ dẫn đến dùng sai thuốc, vừa tốn kém vừa không hiệu quả. Bà con cần lưu ý:

- **Bệnh đốm vòng (Ring spot):** Vết bệnh cũng có màu nâu nhưng có các vòng tròn đồng tâm rõ rệt, không có quầng vàng đặc trưng như đốm nâu.

- **Bệnh gỉ sắt (Rust):** Vết bệnh là các ổ nổi cộm màu nâu đỏ hoặc cam, khi sờ vào sẽ thấy bột phấn (bào tử) dính ra tay.
- **Bệnh thối đỏ (Red rot):** Bệnh này chủ yếu gây hại bên trong thân, làm ruột mía có các vết màu đỏ sọc trắng, còn biểu hiện trên lá thường không điển hình.

4. Tác Hại Nghiêm Trọng Của Bệnh Đốm Nâu và Ảnh Hưởng Kinh Tế

Tác hại của **bệnh đốm nâu mía** không chỉ dừng lại ở những vết bệnh trên lá. Nó gây ra một chuỗi ảnh hưởng tiêu cực, tác động trực tiếp đến “túi tiền” của người nông dân.

Suy giảm khả năng quang hợp

Lá cây được ví như “nhà máy sản xuất năng lượng”. Khi các vết bệnh bao phủ bề mặt lá, diện tích quang hợp bị thu hẹp nghiêm trọng. Cây không thể tạo đủ dinh dưỡng để nuôi thân, tích đường, dẫn đến sinh trưởng chậm, lóng ngắn, và thân nhỏ hơn bình thường.

Sụt giảm năng suất và chữ đường (CCS)

Đây là hậu quả kinh tế nặng nề nhất. Khi cây yếu, không đủ dinh dưỡng, năng suất mía cây chắc chắn sẽ giảm. Quan trọng hơn, hàm lượng đường tích lũy trong thân cũng giảm theo, làm **giảm chỉ số CCS**. Điều này có nghĩa là cùng một tấn mía, bà con sẽ bán được ít tiền hơn, gây thiệt hại kép.

Ảnh hưởng đến chất lượng hom giống

Một vấn đề nghiêm trọng khác mà nhiều người ít để ý là chất lượng hom giống. Sử dụng hom từ những ruộng mía đã bị nhiễm **nấm bệnh mía** nặng sẽ làm lây lan mầm bệnh cho vụ sau. Hom giống yếu cũng có tỷ lệ nảy mầm kém, cây con sinh trưởng không đồng đều, tạo ra một vòng luẩn quẩn khó thoát. Do đó, việc quản lý tốt bệnh đốm nâu không chỉ

bảo vệ vụ hiện tại mà còn là đầu tư cho tương lai.

5. Biện Pháp Quản Lý Tổng Hợp (IPM) Đối Với Nấm Bệnh Đốm Nâu Mía

Để chiến thắng **bệnh đốm nâu mía**, chúng ta không thể chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất. Kinh nghiệm thực tiễn đã chứng minh, áp dụng phương pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) – kết hợp hài hòa nhiều biện pháp – mới là con đường bền vững và hiệu quả nhất.

Biện pháp canh tác – Nền tảng phòng bệnh

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Bằng cách tối ưu hóa kỹ thuật canh tác, bà con có thể tạo ra một môi trường bất lợi cho nấm bệnh phát triển ngay từ đầu. Hãy bắt đầu với việc chọn các giống mía có khả năng kháng bệnh tốt, phù hợp với điều kiện địa phương. Sau thu hoạch, cần dọn sạch tàn dư lá bệnh, cày sâu để tiêu diệt mầm nấm còn sót lại.

Đặc biệt, hãy chú ý đến việc bón phân cân đối, **tăng cường Kali và giảm bớt Đạm** trong giai đoạn cây mía phát triển mạnh. Kali giúp vách tế bào lá cứng cáp hơn, khiến nấm bệnh khó xâm nhập. Trồng mía với mật độ vừa phải cũng giúp ruộng thông thoáng, giảm độ ẩm và hạn chế sự lây lan của bào tử nấm.

Biện pháp sinh học – Xu hướng bền vững

Đây là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Thay vì tiêu diệt mầm bệnh bằng hóa chất độc hại, chúng ta "lấy vi sinh vật trị vi sinh vật". Sử dụng các chế phẩm chứa nấm đối kháng như *Trichoderma*, *Metarhizium* hay vi khuẩn *Bacillus subtilis* sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ tự nhiên, cạnh tranh và ức chế sự phát triển của nấm *Cercospora*.

Giải pháp sinh học không chỉ hiệu quả trong việc kiểm soát **nấm bệnh mía** mà còn vô cùng an toàn cho con người, môi trường và hệ sinh thái đất. Nó giúp bảo tồn các loài thiên địch có ích, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản, đúng với tinh thần nông nghiệp xanh mà chúng ta đang hướng tới.

Biện pháp hóa học – Chỉ sử dụng khi cần thiết

Khi áp lực dịch bệnh quá lớn và có nguy cơ bùng phát, việc sử dụng

thuốc hóa học là cần thiết để dập dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, bà con phải tuân thủ nghiêm ngặt **nguyên tắc 4 đúng**: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách. Hãy ưu tiên các hoạt chất được cấp phép như Mancozeb, Propiconazole, Hexaconazole... và luân phiên chúng để tránh tình trạng kháng thuốc.

***Lời khuyên từ chuyên gia:** Đừng lạm dụng thuốc hóa học. Việc phun thuốc tràn lan không chỉ tốn kém mà còn tiêu diệt cả vi sinh vật có lợi, làm chai hóa đất và ảnh hưởng sức khỏe. Hãy xem đây là giải pháp cuối cùng, không phải lựa chọn đầu tiên.*

6. Giải Pháp Sinh Học Từ ECOMCO: Đặc Trị Nấm Bệnh Mía An Toàn, Hiệu Quả

Thấu hiểu những khó khăn của bà con, ECOMCO đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp sinh học tối ưu, vừa đặc trị **bệnh đốm nâu mía** hiệu quả, vừa giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh một cách bền vững.

Tiêu diệt nấm bệnh với Trừ Sâu Sinh Học

Nghe tên sản phẩm có thể khiến bà con thắc mắc, nhưng đây chính là “vũ khí” đa năng. Sản phẩm **Trừ Sâu Sinh Học Eco-Beta 150g** chứa các chủng nấm đối kháng mạnh mẽ, khi phun lên lá sẽ nhanh chóng phát triển, tạo thành một mạng lưới cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sống, đồng thời tiết ra các enzyme có khả năng ức chế và tiêu diệt sợi nấm *Cercospora*.

Đây là giải pháp tác động kép, vừa kiểm soát hiệu quả **nấm bệnh mía**, vừa an toàn tuyệt đối, không để lại dư lượng độc hại. Bà con có thể phun định kỳ để phòng bệnh hoặc phun khi bệnh mới chớm xuất hiện để dập dịch kịp thời.

Tăng cường sức đề kháng cho cây với Phân Bón Sinh Học

Một cây mía khỏe mạnh từ bên trong sẽ có khả năng chống chọi bệnh tật tốt hơn rất nhiều. Dòng sản phẩm **Phân Bón Sinh Học ECOMCO** cung cấp một hệ vi sinh vật có lợi cho vùng rễ, giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ, hấp thu dinh dưỡng tối ưu.

Khi cây được cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng, đặc biệt là các vi lượng thiết yếu, lá sẽ dày hơn, cứng cáp hơn, tạo thành một "hàng rào" vật lý vững chắc trước sự xâm nhập của nấm bệnh. Đầu tư vào phân bón sinh học chính là đầu tư cho sức khỏe lâu dài của cả ruộng mía.

7. Câu Hỏi Thường Gặp Về Bệnh Đốm Nâu Trên Cây Mía

1. Bệnh đốm nâu mía có hại cho người và vật nuôi không?

Hoàn toàn không. Nấm *Cercospora longipes* chỉ gây bệnh trên thực vật, cụ thể là cây mía. Tuy nhiên, việc phun thuốc hóa học để trừ bệnh có thể gây hại, đó là lý do chúng tôi luôn khuyến khích các giải pháp sinh học an toàn.

2. Mùa mưa có cần tăng cường phòng bệnh không?

Chắc chắn là có. Mùa mưa với độ ẩm không khí cao và nhiệt độ ẩm là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh bùng phát. Bà con cần thăm đồng thường xuyên hơn và có thể phun phòng bằng các chế phẩm sinh học của ECOMCO trước các đợt mưa lớn.

3. Có thể kết hợp thuốc sinh học và hóa học không?

Không nên pha chung thuốc sinh học và thuốc hóa học trong cùng một bình phun vì hóa chất có thể tiêu diệt các vi sinh vật có lợi. Tốt nhất, bà con nên sử dụng xen kẽ: phun thuốc hóa học để dập dịch nhanh khi áp lực bệnh lớn, sau đó 7-10 ngày thì sử dụng các sản phẩm sinh học để phục hồi hệ vi sinh vật, ngăn bệnh tái phát và tăng sức đề kháng cho cây.

4. Sau bao lâu phun thuốc sinh học thì bệnh sẽ dừng lại?

Thuốc sinh học hoạt động theo cơ chế tự nhiên nên cần thời gian hơn so với hóa học. Thông thường, sau khi phun khoảng 3-5 ngày, các vết bệnh cũ sẽ ngừng lan rộng. Hiệu quả rõ rệt nhất sẽ thấy sau 7-10 ngày khi các vi sinh vật đối kháng đã thiết lập được quần thể đủ mạnh trên bề mặt lá.

8. Kết Luận

Bệnh đốm nâu mía là một thách thức không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu chúng ta có đủ kiến thức và áp dụng đúng

phương pháp. Chìa khóa nằm ở việc phát hiện sớm, phòng bệnh chủ động bằng các biện pháp canh tác tiên tiến và ưu tiên sử dụng các giải pháp sinh học an toàn, bền vững.

Đừng để nấm bệnh làm hao mòn công sức và thành quả của bạn. Nền nông nghiệp hiện đại không chỉ là năng suất, mà còn là sự an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

ECOM – NÔNG NGHIỆP TRI THỨC VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

- ✓ Sản phẩm sinh học 100% an toàn
- ✓ Tư vấn kỹ thuật miễn phí
- ✓ Hỗ trợ 24/7 trong quá trình sử dụng

☎ Liên hệ ngay: 0336 001 586

🌐 Website: www.ecomco.vn

Youtube : Ecom TV

Fanpage: facebook.com/PhanthuocsinhhocEcom

Nguồn tham khảo :

- **Báo Nông Nghiệp Việt Nam**
- **Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS)**



Mục nhập này đã được đăng trong Giải đáp, Kỹ thuật canh tác và được gắn thẻ Bệnh Đốm Nâu Mía.



KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ECOM

← Bệnh Khảm Lá Mía: Dấu Hiệu Nhận Biết & Biện Pháp Phòng Trừ Bền Vững

Bệnh Thối Gốc Mía: Nhận Biết Dấu Hiệu & Quy Trình Phòng Trị Tận Gốc >

Đề lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

☐ Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

GỬI BÌNH LUẬN

**Thông tin liên
hệ**

- Địa chỉ: Tòa

Sản phẩm

- Trừ sâu sinh học
- Trừ bệnh sinh học

**Thông tin
chung**

- Về Ecom

Thay đổi nền nông nghiệp

OCT3A KĐT
HandiResco, Phạm
Văn Đồng, Xuân
Đỉnh, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

- **Hotline:** 0336 001 586
- **Email:**
Marketingecomjsc@gmail.com
- **Mã số thuế:**
0109864128

- Trừ tuyến trùng
- Phân bón sinh học
- Hỗ trợ nông nghiệp

- Giải đáp
- Chính sách
- Liên hệ

Theo dõi Ecom

