



Sâu Bệnh, Nghề Nông

Bệnh rỉ sắt (dấu hiệu và cách phòng trị)

Bệnh Rỉ Sắt Cây Trồng Dấu Hiệu Và Phòng Trị

AZ Farming



Nhắn tin



Chat zalo



Messenger



Gọi điện



Đầu trang

Nội dung bài viết

Bệnh rỉ sắt là gì?

#2 Triệu chứng nhận biết bệnh rỉ sắt

#3 Các biện pháp phòng ngừa bệnh rỉ sắt

#4 Cách trị bệnh rỉ sắt

Bệnh rỉ sắt ở thực vật là một thuật ngữ chung dùng để chỉ một họ nấm khá lớn (hơn 7.000 loài) tấn công thực vật gây ra. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất và chất lượng nông sản của nhiều loại cây trồng khác nhau.

Trong bài viết này, hãy cùng **AZ Farming** tìm hiểu chi tiết về cách nhận biết, cách phòng và trị loài **sâu bệnh gây hại** phổ biến cho cây trồng này nhé!

#1 Bệnh rỉ sắt là gì?

Bệnh rỉ sắt là một nhóm bệnh nấm ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của thực vật. Lá thường là vị trí bị ảnh hưởng phổ biến nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể tìm thấy rỉ sắt trên thân cây, thậm chí cả hoa và quả.

Ước tính có khoảng 168 chi gỉ sắt và khoảng 7.000 loài, hơn một nửa trong số đó thuộc **chi Puccinia**. Nấm gỉ sắt là tác nhân gây bệnh thực vật khá phổ biến. Được coi là một nhóm, rất đa dạng và ảnh hưởng đến nhiều loại thực vật.

Thông tin nhanh về loại nấm bệnh cây trồng này:

Tên thường gọi	Bệnh rỉ sắt
loại cây bị ảnh hưởng	Nhiều loại cây trồng khác nhau
Triệu chứng chính	Nổi các đốm màu cam, vàng, nâu, đen hoặc trắng trên lá hoặc các bộ phận khác như: thân, hoa, quả
Tác nhân gây bệnh	Nấm, phổ biến là loại nấm thuộc chi Puccinia
Thời điểm	Thường xuất hiện vào mùa mưa, khi cường độ sáng thấp, môi trường ẩm ướt

#2 Triệu chứng nhận biết bệnh rỉ sắt





- Xuất hiện các đốm ở lá có màu nhạt nhạt, cuối cùng nó phát triển thành các cấu trúc sản sinh bào tử gọi là mụn mủ.
- Mụn mủ được tìm thấy nhiều nhất ở mặt dưới của lá và tạo ra một số lượng lớn các bào tử cực nhỏ.
- Các mụn mủ thường có màu cam, vàng, nâu, đen hoặc trắng. Phổ biến nhất là màu nâu gỉ giống màu sắt rỉ nên chúng được đặt tên là bệnh rỉ sắt.
- Trong một số trường hợp có thể có hàng chục mụn mủ trên một lá. Các lá bị ảnh hưởng nặng thường chuyển sang màu vàng và rụng sớm.
- Đôi khi mụn mủ cũng hình thành trên cuống lá (cuống lá), thân và hiếm khi xuất hiện trên hoa và quả.

Nếu cây bị nhiễm nặng thường làm giảm sức sống của cây. Trong trường hợp nghiêm trọng (ví dụ như với bệnh gỉ sắt antirrhinum) cây có thể bị chết rất nhanh. Cường độ ánh sáng yếu từ 4 đến 8 giờ, nhiệt độ ẩm và ẩm – ẩm, sương hoặc mưa...là điều kiện thích hợp cho sự hình thành và phát triển mạnh của bệnh rỉ sắt.

#3 Các biện pháp phòng ngừa bệnh rỉ sắt

- Chọn giống cây trồng khỏe mạnh, sẽ góp phần giúp cây trồng kháng **bệnh rỉ sắt** trong thời gian phát triển của chúng.
- Nhặt và tiêu hủy những lá bị nhiễm bệnh và thường xuyên xới xáo dưới gốc cây để loại bỏ

hết những mảnh vụn bị rụng.

- Tỉa bỏ cành thừa, cành vượt giúp vườn cây thông thoáng sẽ giảm thiểu sự gây hại của nấm bệnh.
- Trồng cây đúng khoảng cách để không khí lưu thông tốt và tránh tình trạng bệnh lây lan nhanh.
- Tưới nước vào sáng sớm – tránh tưới phun trên đầu – để cây có thời gian khô trong ngày. Có thể sử dụng vòi tưới nhỏ giọt và vòi tưới để giúp lá không bị khô.
- Sử dụng phân bón hữu cơ tan chậm cho cây trồng và tránh dư thừa nitơ. Cây mềm, lá, mới mọc dễ bị ảnh hưởng nhất.

#4 Cách trị bệnh rỉ sắt

Đây là loại bệnh rất khó trị dứt điểm, vì thế đối với nấm rỉ sắt, phòng bệnh là cách kiểm soát chúng. Nếu bệnh rỉ sắt ảnh hưởng đến cây của bạn, hãy loại bỏ các lá bị ảnh hưởng khi có dấu hiệu đầu tiên của màu gỉ sắt trên lá cây. Loại bỏ những lá bị ảnh hưởng càng nhanh thì cây của bạn càng có cơ hội sống sót.

Sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh:

- Chế phẩm sinh học tinh dầu neem: **Neem Oil, Bio Neem, Tinh dầu neem nguyên chất Doc Neem, Azadi Neem Oil** đây không phải là loại đặc trị bệnh rỉ sắt, tuy nhiên loại chế phẩm hữu cơ này có công dụng rất tốt trong phòng và trị cả nấm bệnh và côn trùng gây hại. Tinh dầu neem hoàn toàn hữu cơ, an toàn với sức khỏe con người vật nuôi và môi trường.
- Một số loại **thuốc bảo vệ thực vật** có công dụng trị nấm bệnh cây trồng khác như: **Anvil 5sc, Nativo 750WG, Tilt Super 300EC, COC 85WP, Score 250EC, Amistar Top 325SC, Mancozeb xanh**

★ Người đọc bài viết này thường mua sản phẩm ★





Neem Oil (chai 80ml, 250ml)
chế phẩm sinh học hữu cơ
55.000đ – 125.000đ



Tinh dầu neem nguyên chất
ép lạnh (chai 100ml, 500ml)
150.000đ – 500.000đ



Thuốc Anvil 5sc trị nấm
bệnh cây trồng (chai 100ml)
40.000đ



Thuốc Mancozeb Xanh gói
100g (Thuốc trừ bệnh
TVZEB 800WP)
45.000đ

Các loại nấm bệnh gây hại công trồng phổ biến

- 🏷 [Bệnh thán thư](#)
- 🏷 [Tuyến trùng rễ](#)
- 🏷 [Bệnh phấn trắng](#)
- 🏷 [Bệnh sương mai](#)
- 🏷 [Bệnh vàng lá](#)
- 🏷 [Bệnh đốm lá](#)
- 🏷 [Bệnh đạo ôn](#)

 [Lem lép hạt lúa](#)


 [Bệnh khô vằn](#)

 [Bệnh đốm lá](#)

 [Bệnh xoắn lá](#)

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng AZ Farming

Nếu bài viết này bổ ích. Bạn đừng quên chia sẻ với cộng đồng nhé! Thanks You!



Bao Pham

Xin Chào! Tôi là Bao Pham với sở thích nghiên cứu nông nghiệp tôi đã thành lập AZ Farming, với mong muốn đồng hành cùng những người yêu thích nông nghiệp và làm vườn...Cùng xây dựng một nền nông nghiệp xanh sạch hiện đại bền vững.



Thông tin doanh nghiệp

AZ Farming Việt Nam

Địa Chỉ: 147/13 Lê Đình Thám, Phường Tân Sơn Nhì, TPHCM

Tel: 0877-100-001

Email: azfarming.vn@gmail.com

Giới Thiệu

Về AZ Farming

Liên hệ

Tuyển dụng

Chính sách

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách vận chuyển

Chính sách bảo hành

Giờ hoạt động

Thứ 2: 8h30 – 18h00

Thứ 3: 8h30 – 18h00

Thứ 4: 8h30 – 18h00

Thứ 5: 8h30 – 18h00

Thứ 6: 8h30 – 18h00

Thứ 7: 8h30 – 18h00

Kiến thức nông nghiệp

Canh tác thủy canh

Kiến thức trồng trọt

Kiến thức chăn nuôi

Kiến thức về đất trồng

Kiến thức về phân bón

Kiến thức về sâu bệnh



Nội Dung Có Bản Quyền 2026 © **AZ Farming** **DMCA** **PROTECTED**