



Danh mục cây trồng



Côn trùng hại cây trồng



Bệnh hại cây trồng

[Trang chủ](#) > [Bệnh hại cây trồng](#) > [Bệnh do nấm](#) >

Đốm lá lớn trên cây ngô (cây bắp)

10,495

Liên hệ QC: ☎ 0336.180068


Cây trồng bị hại: [Cây ngô \(cây bắp\)](#).

Xem chủ đề liên quan: [Đốm lá lớn trên cây ngô \(cây bắp\)](#), [Helminthosporium turcicum Pass](#), [cây ngô](#), [cây bắp](#), [đốm lá ngô](#), [ngô bị đốm lá](#), [ngô bị đốm lá lớn](#), [đốm lá lớn ngô](#)

[Biệt thự FLC Sầm Sơn](#)

Tên khoa học: Helminthosporium turcicum Pass

Bệnh phổ biến ở khắp các vùng trồng ngô (bắp) và trên tất cả các giống ngô (bắp) địa phương, ngô (bắp) lai. Mức độ gây tác hại của bệnh phụ thuộc vào từng giống, từng vùng và chế độ canh tác khác nhau: đối với 1 số giống ngô (Iowa, Ganh 2, Ganh 5, Vijay) và một số giống ngô lai (LVN4, LVN 10, Q2) trồng ở một số chân đất xấu, do chăm sóc kém thì tác hại của bệnh rất rõ rệt, làm cây sinh trưởng kém, lá chóng tàn lụi, thậm chí cây con có thể chết, năng suất ngô giảm sút nhiều khoảng (12 - 30%).

Triệu chứng bệnh đốm lá lớn trên cây ngô (bắp):


Cây trồng được quan tâm



Cây đào
(Peach tree)



Cây mai chiếu thủy
(Water Jasmine/Wrightia religiosa Hook.f)



Cây thường sơn
(Dichroa febrifuga Lour.)



Cây hoa hồng
(Rosa sp)



Cây nhãn
(Dimocarpus longan)

Tiêu điểm



**[Ad.] COMBO COMBI
05: Biến vàng thành
xanh**

COMBO COMBI 05 – Bộ vi lượng giúp biến vàng thành xanh, phục hồi nhanh lá vàng, tăng diệp lục, quang hợp và sức sống cho



Cảnh bào tử & bào tử nấm *Helminthosporium turcicum* gây bệnh đốm lá lớn hại ngô

Bệnh đốm lá lớn trên cây ngô (bắp) do nấm *Helminthosporium turcicum* Pass

- Bệnh xuất hiện ở khắp các vùng trồng ngô (bắp). Triệu chứng bệnh có thể nhận thấy trên các bộ phận như bẹ lá, lá bao và rõ nhất ở trên lá. Bệnh thường xuất hiện lá già sát gốc trước, sau đó lan dần lên những lá trên.

- Vết bệnh dài có dạng sọc hình thoi không đều đặn, màu nâu hoặc xám bạc, không có quầng vàng. Kích thước vết bệnh lớn 16 - 25 x 2 - 4mm, có khi vết bệnh kéo dài tới 5 - 10cm, nhiều vết bệnh có thể liên hết nối tiếp nhau làm cho lá dễ khô táp, rách tươm ở đoạn chóp lá. Bệnh thường xuất hiện lá phía dưới rồi lan dần đến các lá phía trên. Trên vết bệnh khi trời ẩm dễ mọc ra 1 lớp nấm đen nhỏ là các cảnh bào tử phân sinh và bào tử phân sinh của nấm gây bệnh.

Nguyên nhân bệnh đốm lá lớn trên cây ngô (bắp):

- Bệnh đốm lá lớn do nấm *Helminthosporium turcicum* Pass gây ra. Thuộc họ Pleosporaceae, lớp Nấm Bất Toàn, giai đoạn hữu tính thuộc lớp Nấm túi. Nấm bệnh xâm nhập vào lá qua lỗ khí khổng chủ yếu ở các bộ phận còn non trên cây.

- Những ruộng ngô (bắp) xấu, ít được chăm sóc hoặc những ruộng thường xuyên bị thiếu nước...làm cho cây ngô (bắp) sinh trưởng kém, còi cọc, không phát triển được là điều kiện thuận lợi để bệnh phát sinh phát triển. Các giống ngô (bắp) địa phương bị bệnh nặng hơn các giống ngô (bắp) lai. Tàn dư cây bệnh trên đồng ruộng là nguồn lây nhiễm cho vụ sau.

- *Bipolaris turcica* có cảnh bào tử phân sinh thô

cây trồng.



mạnh

[Adl.] COMBO T-ROOT
kích rễ toàn diện - phục
hồi cây yếu, thúc rễ cực



trong sử dụng phân bón

[Adl.] Sử dụng kết hợp
đạm Ure và Atonik đậm
đặc - 'Công thức vàng'



cây trồng

[Adl.] Những tác dụng và
tính năng nổi bật khi sử
dụng Cytokinin DA6 trên



[Adl.] Làm cách nào để
ngăn chặn lộn, đọt non
trên cây trồng?



dị Tết

[Adl.] Hướng dẫn kích
thích hoa ly nở và kìm
hãm hoa cúc nở vào đúng



thời điểm?

[Adl.] Làm cách nào để
cây hoa cúc phát triển
nhanh và nở hoa đúng

Được xem nhiều



Lở cổ rễ, thối gốc, héo rũ,
héo khô, héo cây con
(*Rhizoctonia solani*)



solanacearum)

Héo xanh, héo tươi, héo
rũ, chết ẻo
(*Pseudomonas*



Bồ hóng
(*Capnodium* sp.)

hơn, màu vàng nâu có nhiều gân ngang, kích thước khoảng 66 - 262 x 7,7 - 11 micromet.

- Bào tử phân sinh tương đối thẳng, ít khi cong, có từ 2 - 9 gân ngang, màu nâu vàng, kích thước 45 - 152 x 15 - 25 micromet.

Đặc điểm phát sinh phát triển của bệnh

- Phát sinh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao, trời ẩm áp, mưa ẩm nhiều nên bệnh thường tăng nhanh ở giai đoạn cây đã lớn nhất là từ khi có cờ chở đi.

- Bệnh phát sinh muộn hơn bệnh đốm lá nhỏ, thường ít xuất hiện ở giai đoạn 3 - 5 lá (giai đoạn đầu sinh trưởng) mà phần lớn tập trung phá hại nhiều từ 7 - 8 lá đến các giai đoạn về sau, bệnh phát sinh trước hết ở lá già, lá bánh tẻ rồi lan dần lên các lá phía trên ngọn, lây bệnh cả vào áo bắp.

- Bệnh phát triển mạnh và gây tác hại rõ rệt ở những nơi mà kỹ thuật chăm bón không tốt, đất chặt, xấu, dễ đóng váng, bón phân ít, ruộng hay bị mưa úng, trũng, cây sinh trưởng chậm, vàng, thấp.

- Bệnh lây lan nhanh bằng bào tử phân sinh xâm nhập qua lỗ khí hoặc có khi trực tiếp qua biểu bì. Thời kỳ tiềm dục dài hay ngắn thay đổi theo tuổi cây và trạng thái lá, nói chung kéo dài khoảng 3 - 8 ngày.

- Bào tử phân sinh tồn tại trên hạt giống và sợi nấm tồn tại trong tàn dư lá cây ở đất đều là nguồn bệnh quan trọng. Hiện nay trên đồng ruộng các giống ngô lai bị bệnh đốm lá khá nhiều và gây hại đang kể ở nhiều vùng trồng ngô trong cả nước.

Biện pháp phòng trừ bệnh đốm lá lớn trên cây ngô (bắp):

+ Sử dụng giống ngô (bắp) có khả năng chống chịu bệnh, dùng hạt giống sạch bệnh.

+ Xử lý hạt giống bằng thuốc Rovral (2g/ 10kg hạt).



Thán thư
(Colletotrichum sp.)



Thối thân, thối bẹ, thối gốc, thối rễ
(Erwinia sp)

Thích trang để theo dõi trên
Facebook

- + Luân canh trồng ngô (bắp) với lúa và cây họ đậu.
- + Chăm sóc tốt làm cho cây khỏe tăng cường khả năng chống bệnh.
- + Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy.
- + Thường xuyên ngắt tỉa lá già, lá bệnh, tạo độ thông thoáng cho ruộng ngô (bắp).
- + Phun các loại thuốc Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1% để trừ bệnh.

Nguồn: vaas.org.vn

[Villa FLC Sầm Sơn](#)



Xem thêm



Bệnh đốm lá dứa (*Cercospora* sp.)



Bệnh ghẻ trên cây ổi (*Elsinoe psidii*)



Bệnh than đen trên cây kê (*Moesziomyces penicillariae*)



Bệnh thối quả, khô đọt trên cây xoài (*Diplodia natalensis*)



Bệnh thối nhũn trên quả roi (mận miền Nam)



Bệnh đốm lá trên cây hồng (*Pseudocercospora kaki*)



Trang chủ



Cây trồng phong
thủy



Cây CN dài ngày



Cây CN ngắn ngày



Cây lương thực



Cây rau màu



Cây ăn quả (trái)



Cây cảnh, hoa cảnh



Cây thuốc (dược liệu)



Cây lâm nghiệp



Côn trùng hại cây
trồng



Bệnh hại cây trồng



Dinh dưỡng cây
trồng



Cẩm nang phân bón



Trồng trọt, chăm sóc



Khoa học nông
nghiệp



Sức khỏe và làm đẹp



Ad by CNCT