

[Kinh nghiệm](#) [Nông nghiệp](#) [Thuốc trừ bệnh](#) 25/11/2024  Thu Ha

Phòng trị bệnh đốm lá lớn trên cây ngô đông

Cây ngô trồng vụ đông ngoài việc phải đối diện với các loại sâu hại như sâu xám, sâu đục thân, rệp cỏ... còn có nguy cơ cao mắc bệnh đốm lá. Trong đó đốm lá lớn và chứng bệnh thường gặp.

Bệnh phát triển mạnh và gây tác hại rõ rệt ở những nơi mà kỹ thuật chăm bón không tốt, đất chặt, xấu, dễ đọng váng, bón phân ít, ruộng hay bị mưa úng, trũng. Bệnh đốm lá lớn khiến cây ngô sinh trưởng kém, còi cọc, chậm phát triển.





Bệnh đốm lá lớn khiến lá ngô khô cháy

Nguyên nhân gây bệnh đốm lá lớn trên cây ngô đông

Bệnh đốm lá lớn ngô gây ra bởi nấm *Helminthosporium Turcicum* Pass, thuộc họ *Pleosporaceae*, lớp Nấm Bất Toàn (giai đoạn hữu tính thuộc lớp Nấm Túi).

Loại bệnh này có thể phát sinh trên tất cả các giống ngô, trên mọi vùng miền song thường xuất hiện trên các giống ngô địa phương hơn là trên giống ngô lai.

Những ruộng ngô trồng trên chân đất xấu, ít được chăm sóc hay những ruộng thường xuyên bị thiếu nước sẽ dễ mắc bệnh này.

Triệu chứng bệnh đốm lá lớn trên cây ngô đông

Bệnh đốm lá lớn có thể xuất hiện trên các bộ phận như bẹ lá, lá bao và rõ nhất ở trên lá. Vết bệnh thường xuất hiện ở lá già sát gốc trước, sau đó lan dần lên những lá trên.

Ban đầu vết bệnh là vệt nhỏ, dạng ngậm nước, sau lớn dần có hình thoi, trung tâm vết bệnh có màu nâu sáng, xung quanh màu nâu tối. Vết bệnh có kích thước từ 0.3 – 3 x 0.5cm, đôi khi tới 20cm. Trong điều kiện thời tiết ẩm ướt như là sương sớm, vết bệnh sẽ xuất hiện lớp mốc màu đen.

Bệnh nặng, phát triển nhanh sẽ khiến tạo thành những đám bệnh lớn, khiến phiến lá khô héo. Điều này làm giảm khả năng quang hợp của cây. Cây trở nên còi cọc, yếu ớt, ảnh hưởng lớn đến khả năng đậu trái, giảm năng suất mùa vụ.



Vết bệnh trên lá ngô

Cách phòng trừ bệnh đốm lá lớn trên cây ngô đông

- Vi bào tử phân sinh tồn tại trên hạt giống và sợi nấm tồn tại trong tàn dư lá cây ở đất nên điều đầu tiên cần làm là bà con cần vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư cây bệnh.
- Sử dụng giống ngô có khả năng chống chịu bệnh, dùng hạt giống sạch bệnh.
- Xử lý hạt giống bằng thuốc Rovral (2g/10kg hạt) để ngăn ngừa nấm bệnh gây hại.
- Thực hiện luân canh trồng ngô với lúa và cây họ đậu để giảm nguy cơ nhiễm bệnh.
- Chăm bón cây ngô theo hướng dẫn của trung tâm khuyến nông khu vực.
- Thường xuyên ngắt tỉa lá già, lá bệnh, tạo độ thông thoáng cho ruộng ngô.
- Khi cây nhiễm bệnh nặng, bà con có thể phun các loại thuốc chứa 2 hoạt chất Azoxystrobin + Difenoconazole để diệt trừ.

Tags #bệnh hại cây ngô đông #bệnh đốm lá lớn
#kinh nghiệm trồng ngô đông

Sản phẩm ▼

Đăng ký đại lý ▼

Bài viết mới ▼

◀ Hoạt chất
Metaflumizone

Bệnh thối ướt củ
khoai tây ▶

Related Posts



📅 12/06/2026 👤 Phương Uyên

Vòng đời của rệp muội hại
đậu tương



📅 11/06/2026 👤 Phương Uyên

Kiểm soát và phòng ngừa
bệnh rỉ sắt hại cà phê

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và nông nghiệp sinh thái, chúng tôi luôn được bà con nông dân yêu quý và lựa chọn. Với phương châm Sản xuất bền vững, An toàn với con người và hệ sinh thái – AVN luôn lựa chọn các công thức, hoạt chất – hiệu quả, an toàn, tối ưu nhất cho bà con nông dân.

Thông tin

Tài khoản

Theo dõi đơn hàng

Đơn hàng

Trả hàng

Tài khoản

Vận chuyển

Đặt hàng

Giúp đỡ

Yêu thích

Quà tặng

Đại lý

Chính sách

Khuyến mãi

Liên hệ

0282 2020 678
0944 704 234

nongnghiepavn@gmail.com



Copyright © 2023 Nông Nghiệp AVN. All Rights Reserved

Điều khoản Chương trình Đại lý