

Nguyên nhân và cách phòng trị triệt để bệnh gỉ sắt ngô

19:01:11 30/06/2023

A

A+

A++

Bệnh gỉ sắt ngô là căn bệnh phổ biến gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của ngô. Với mong muốn có thể giúp bạn biết được triệu chứng và dấu hiệu bệnh gỉ sắt xuất hiện trên vườn ngô, VNFarm mời bạn theo dõi bài viết ngay sau đây nhé!


Xem nhanh

1. Biểu hiện của bệnh gỉ sắt hại cây ngô
2. Nguyên nhân bệnh gỉ sắt xuất hiện trên ngô
3. Tác hại bệnh gỉ sắt trên cây ngô
4. Phòng trừ bệnh gỉ sắt trên cây ngô

1. Biểu hiện của bệnh gỉ sắt hại cây ngô



Liên hệ



Bệnh gỉ sắt chủ yếu gây hại chủ yếu trên các phiến lá, bẹ lá và vỏ của trái ngô. Ban đầu vết bệnh chỉ là những vết chấm nhỏ màu vàng trong, sau đó lớn dần và tạo thành những ổ nổi có kích thước khoảng 1mm.

Khi bệnh nặng sẽ thấy lấm tấm những u nhỏ cỡ hạt tằm trên lá, bên trong chứa đầy chất bột màu nâu đỏ như màu gạch non. Những vết u này sẽ lớn dần và sẽ làm rách tế bào biểu bì phía ngoài lúc đó sẽ để lộ ra những khối bột màu nâu đỏ giống như màu của gỉ sắt. Đây là giai đoạn hình thành ổ bào tử hạ.

Khi đến giai đoạn sinh trưởng của ngô, trên lá bệnh có thể xuất hiện những ổ nổi màu đen, đây là giai đoạn hình thành ổ bào tử đông. Nếu bệnh nặng, nhiều vết bệnh dày đặc sẽ làm lá bị khô cháy, lá sẽ quang hợp kém khiến cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ và vận chuyển chất về ngô bị giảm. Từ đó, hạt sẽ không đạt chất lượng, vỏ nhẵn, năng suất và phẩm chất hạt giảm.

2. Nguyên nhân bệnh gỉ sắt xuất hiện trên ngô

Bệnh gỉ sắt ngô do nấm *Puccinia sorghi* Schw gây ra. Nấm bệnh sẽ xuất hiện ở hai giai đoạn sinh trưởng là bào tử hạ và bào tử đông.

2.1. Đặc điểm hình thái nấm *Puccinia* gây bệnh gỉ sắt

- Bào tử hạ đơn bào, có hình cây hoặc bầu dục, màu vàng nâu, có vỏ dày gợn gia nhỏ.
- Bào tử đông thon dài, 2 tế bào có hình nậm, vỏ dày có màu nâu, cuống dài.

2.2. Đặc điểm sinh học của nấm Puccinia gây bệnh gỉ sắt trên ngô

Puccinia là loại nấm gỉ sắt có vòng đời đầy đủ hình thành tới 5 loại bào tử: Bào tử đảm - bào tử giống - bào tử xuân - bào tử hạ - bào tử đông.

Puccinia là loại nấm gỉ sắt dị chủ: hoàn thành vòng đời đầy đủ trên 2 cây ký chủ là me chua đất và ngô.

Puccinia không phải là tác nhân truyền qua hạt giống mà là bằng bào tử phát tán qua không khí.

Trên cây ngô, nấm Puccinia có thể bắt đầu quá trình xâm nhiễm bằng bào tử xuân hoặc bào tử hạ.

Bào tử hạ có thể tồn tại lâu dài trên tàn dư lá bị bệnh ở ruộng và trên hạt qua năm, bào tử hạ nảy mầm ở nhiệt độ 14 - 32 độ C thích hợp nhất ở 17 - 18 độ C, trong điều kiện độ ẩm

bảo hòa.

3. Tác hại bệnh gỉ sắt trên cây ngô

Tác hại khi cây ngô mắc bệnh gỉ sắt, điển hình như sau:

Bệnh gỉ sắt tấn công vào lá cây khiến hiệu suất quang hợp, hấp thụ chất dinh dưỡng bị suy giảm. Điều này làm cây sinh trưởng kém, còi cọc, trái nhỏ, sản lượng thấp và chất lượng bắp không tốt.

Bệnh gỉ sắt xuất hiện trong mọi thời kỳ sinh trưởng của cây bắp, nếu bạn không có biện pháp phòng ngừa đúng cách thì bệnh sẽ tái lại nhiều lần trong một vụ mùa, điều này gây thiệt hại nặng về kinh tế của bà con trồng bắp.

4. Phòng trừ bệnh gỉ sắt trên cây ngô

4.1. Biện pháp phòng bệnh gỉ sắt

Xem thêm:

- **Bệnh gỉ sắt** cây trồng nguyên nhân do đâu? Biện pháp xử lý bệnh
- Thuốc đặc trị **bệnh gỉ trắng trên rau muống**

Xử lý, dọn sạch sẽ các tàn dư lá bệnh, cày bừa kĩ để tiêu diệt nguồn bệnh ở đất.

Trồng giống ngô kháng bệnh có sẵn tại địa phương.

Sử dụng các giống mùa ngắn hơn mà trưởng thành sớm hơn.

Thường xuyên theo dõi vườn ngô để phát hiện các dấu hiệu bệnh, thậm chí thường xuyên hơn khi thời tiết bắt đầu âm u nhiều mây.

Đảm bảo lượng phân cân đối cùng với chia đợt bón phân đạm.

Luân canh cây trồng với các loại cây không nhiễm bệnh.

4.2. Biện pháp trị bệnh gỉ sắt

4.2.1. Biện pháp hóa học

Khi phát hiện bệnh gỉ sắt trên cây ngô, bạn có thể sử dụng các loại thuốc hóa học để tiêu diệt nấm bệnh. Dùng thuốc phun qua lá vào đầu mùa nếu bệnh có khả năng lây lan nhanh do điều kiện thời tiết. Bạn có thể tham khảo một số một loại có chứa các hoạt chất: pyraclostrobin, mancozeb, pyraclostrobin + metconazole, azoxystrobin + propiconazole,...

4.2.2. Biện pháp sinh học

Để xử lý bệnh phấn trắng trên cây bắp thì bà con hãy tham khảo chế phẩm sinh học Venri của VNFarm với dung tích 500ML, sản phẩm có chứa thành phần nấm đối kháng có tác

dụng cạnh dinh dưỡng, ức chế sự phát triển của nấm bệnh. Tạo chất kháng, gia tăng khả năng miễn dịch đối với tất cả nấm bệnh trên cây trồng.



VENRI

Đối kháng các loại bệnh hại do nấm, vi khuẩn gây ra

365,000 VNĐ ~~517,000 VNĐ~~

★★★★★

Thêm vào giỏ hàng

♥

-29%

Cách sử dụng chế phẩm Venri điều trị bệnh gỉ sắt

Phun xử lý bệnh: Pha 25ml Venri cho bình từ 20 đến 25 lít nước, phun tưới toàn bộ lên thân, cành, lá và xung quanh gốc cây trồng nhiễm bệnh. Phun từ 2 đến 3 lần, khoảng từ 3 đến 5 ngày phun một lần cho cây thì bệnh sẽ giảm rõ rệt.

Phun phòng bệnh: Phun phòng cũng pha tương tự như phun trị bệnh, khoảng 15 đến 30 ngày phun một lần cho cây.

Đặc biệt, tháng 7 này **VNFarm** có rất nhiều chương trình mua thử dành cho khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm của VNFarm, vì vậy bà con còn chần chừ gì mà không liên hệ với **VNFarm** qua số Hotline: **032 8866 088 - 035 946 0202** để nhận tư vấn báo giá ngay hôm nay.

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về nguyên nhân cũng như cách phòng trừ bệnh gỉ sắt ngô. Mong rằng, qua những kiến thức này sẽ giúp bạn có thể sớm phát hiện và chữa trị bệnh kịp thời. Thường xuyên ghé VNFarm để biết thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến **bệnh hại cây trồng** bạn nhé!

Danh sách sản phẩm đặc trị bệnh phấn trắng trên cây bắp



Chia sẻ Facebook

Bài viết liên quan

Thuốc trị bệnh thán thư trên lan

Bệnh thán thư là gì? Dấu hiệu và thuốc đặc trị bệnh

Thuốc trị bệnh thán thư trên cây điều



 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VNFARM

 Do sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/07/2022

 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 admin@vnfarm.com.vn

Thông tin chính sách

Chính sách vận chuyển

Chính sách bảo mật

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Khám phá VNFarm

Về chúng tôi

VNFarm luôn lắng nghe

Những trải nghiệm và đóng góp ý kiến từ khách hàng là lý do và nguồn động lực để chúng tôi hoàn thiện và cung cấp sản phẩm chất lượng nhất.

Gửi ý kiến

VNFarm Reviews

Cổng thanh toán được bảo đảm



032 8866 088

Làm việc từ 8:00 - 22:00



035 946 0202

Làm việc từ 8:00 - 22:00

Theo dõi chúng tôi



© 2022 VNFarm. All rights reserved.