

Line4 大学四年模拟器任务书

状态：Line4 可下发任务书 v0.2

时间：2026-08-12

范围：只讨论 AI-Lab 社团宣传线中的“大学四年模拟器”，不讨论其他宣传任务，不出现外部主体名称。

负责人：刘俊卿主责；笑与泪参与 IF / 分支游戏结构；斌驳、沈灵、笑与泪提供真实大学路径素材。

1. 任务目标

本周任务是形成“大学四年模拟器”的 v0.1 设计稿，使其能够进入 MVP 实现阶段。

基本要求：

- 做成多分支剧情游戏，而不是问卷、测评或宣传页。
- 每个学年至少准备 30-40 个事件标题，四个学年合计 120-160 个事件。
- AI-Lab 不作为结局页的显性推荐，而作为某些分支过程中的隐藏事件链。
- 真实项目机会可以作为隐藏路线存在，但只表达为创业学长、真实商业项目、高强度项目制机会或非标准校招路径。
- 第一版必须区分“设计库”和“可玩 MVP”，避免一开始就陷入过大的实现范围。

设计库目标：

- 四个学年共 120-160 个事件；
- 30-40 个主结局；
- 若干 AI-Lab / 真实战场影响标签；
- 每个事件都要有触发条件、选项和变量影响。

MVP 目标：

- 四个学年共 40-60 个可玩事件；
- 10-15 个主结局；
- 3-5 条 AI-Lab 隐藏事件链；
- 1 条真实战场线；
- 支持一次完整通关。

2. 产品定位

对外名称可以暂定：

- 1 | 大学四年模拟器：毕业时你手里有什么牌

对玩家的表层承诺：

- 1 | 你会从大一开始，经历课程、绩点、社团、竞赛、实习、恋爱、考研、保研、就业、家庭压力和信息差。
- 2 | 四年后，系统给出你的毕业去向、简历资产、社交关系、情感状态、可能工作、收入区间和主要遗憾。

对 AI-Lab 的真实目的：

- 1 用游戏方式让准大一、大一、大二学生提前理解大学路径分化。
- 2 在合适分支中隐藏 **AI-Lab** 入口，让真正适合项目、科研、**AI**、宣传和真实交付的人被筛出来。

底层转化目标：

- 1 曝光量不是核心指标。
- 2 核心指标是：多少玩家进入 **AI-Lab** 隐藏线，多少玩家领取任务卡，多少玩家完成第一张任务卡。

3. 设计原则

3.1 它不是问卷

错误形态：

- 1 你喜欢科研吗？
- 2 A 喜欢 -> 推荐 **AI-Lab**
- 3 B 不喜欢 -> 不推荐 **AI-Lab**

正确形态：

- 1 你在大二下参加一次课程项目，队友都在摸鱼。
- 2 你可以选择自己补完 **demo**、放弃项目、找学长求助、或者把项目包装成竞赛作品。
- 3 不同选择会改变作品集、交付能力、社交关系、健康、声誉和后续机会。

3.2 AI-Lab 要藏在过程里

AI-Lab 不应在首页、标题、主菜单和第一轮选择里显性出现。它应该像真实大学里的机会一样，在一些事件中被玩家偶然撞见：

- 听讲座时听到一个不太起眼的社团；
- 竞赛失败后有人建议你去找一个做 AI 项目的学长；
- 课程项目做崩后，有人给你一张低门槛任务卡；
- 朋友圈看到同学在做论文、Agent demo 或宣传项目；
- 学长让你先做一份调研表，而不是直接承诺机会。

3.3 AI-Lab 不是捷径

加入 AI-Lab 不直接给好结局。它只提供更高密度的任务、反馈、真实项目和被看见的机会。

如果玩家只围观、不交付、频繁失约，AI-Lab 线索应当逐步消失，并且降低声誉或机会变量。

3.4 真实战场线必须克制表达

“真实战场线”是高门槛隐藏分支，只能作为游戏中的真实项目机会表达。

可用表达：

- 创业学长的公司；
- 真实商业项目团队；
- 高强度项目制内推；
- 产业 AI 落地团队；
- 非标准校招路径；
- 毕业后加入创业团队的机会。

不可用表达：

- 保证入职；
- 加入 AI-Lab 就能进入公司；
- 明示 AI-Lab 是某个公司的招人通道；
- 明示或暗示完成任务卡就一定能获得实习、内推或高薪。

4. 核心机制

基础流程要从“系统触发事件”改成“玩家在有限行动次数中主动选择事件”。

每个玩家每学年的时间是固定的，用行动次数表示。玩家每次行动只能从已经开启的事件集中选择一个事件处理。事件如果长期不处理，会超时移除；部分事件超时后会关闭整个事件组。

基础流程：

- 1 学年开始
- 2 -> 获得固定行动次数
- 3 -> 根据已开启事件集生成可选事件池
- 4 -> 玩家选择一个事件处理
- 5 -> 事件选择改变变量、标签和事件集状态
- 6 -> 未处理事件推进倒计时
- 7 -> 超时事件移除，严重超时可关闭事件组
- 8 -> 行动次数用完
- 9 -> 学年结算
- 10 -> 大四毕业结局
- 11 -> 输出主结局 + 影响标签 + 补救建议

4.1 行动次数

建议每学年设置固定行动次数：

学年	行动次数	设计含义
大一	8	适应、探索、误判和早期分化
大二	10	项目、竞赛、科研、社团和实习开始竞争时间
大三	10	升学、就业、项目深化和关系结算前压力集中
大四	8	秋招、考研、毕设、补救和最终去向结算

行动次数不是“月份”，而是关键决策机会。玩家不能把所有事情都做完，必须承担机会成本。

4.2 事件集

事件集是游戏的基本分支单位。玩家不是沿着固定时间轴前进，而是在不同选择中开启或关闭事件集。

第一版至少设计这些事件集：

事件集 ID	事件集	内容方向
GPA_SET	绩点与课程	课程、小测、期末、保研排名
PROJECT_SET	项目与作品集	课程项目、demo、烂尾、作品包装
COMPETITION_SET	竞赛	组队、报名、失败、复盘、获奖
RESEARCH_SET	科研	论文、导师、实验、署名、投稿
INTERNSHIP_SET	实习	简历、投递、面试、转正
STUDENT_LEADER_SET	学生干部	会议、活动、组织、头衔泡沫
SOCIAL_SET	社交与信息差	同学、学长、圈层、机会消息
RELATIONSHIP_SET	恋爱	暧昧、稳定、冲突、毕业去向
FAMILY_SET	家庭压力	考研、考公、回本地、经济压力
AI_TOOL_SET	AI 工具	第一次使用 AI、效率提升、误用
AI_LAB_HINT_SET	AI-Lab 浅层线索	听说、围观、讲座、群消息
AI_LAB_TASK_SET	AI-Lab 任务卡	调研、复现、demo、宣传稿
AI_LAB_DEEP_SET	AI-Lab 深层路线	Line1-4、带新人、成果沉淀
REAL_PROJECT_SET	真实战场线	创业学长、试做、返工、合作
BURNOUT_SET	透支	熬夜、焦虑、崩溃、修复
LATE_RESCUE_SET	后期补救	春招、补作品集、找内推、慢就业

4.3 可选事件池

每次行动前，系统从已经开启的事件集中展示若干可选事件。

建议规则：

1	每次行动展示 4-6 个可选事件
2	= 2-3 个主路径事件
3	+ 1-2 个机会事件
4	+ 0-1 个压力/危机事件
5	+ 符合条件时出现隐藏事件

玩家可以选择处理其中一个。未选择的事件不会自动消失，而是进入倒计时。

4.4 事件期限

每个事件都要有期限：

期限类型	含义	示例
short	1 次行动内处理，否则消失	讲座报名、社团面试、任务卡确认
medium	2-3 次行动内处理，否则降级或移除	课程项目、竞赛组队、导师招人
long	本学年内有效	GPA 修复、作品集打磨、实习准备
deadline	固定节点到期	期末、夏令营、秋招、考研初试

超时规则：

- 普通事件超时：从可选事件池移除；
- 机会事件超时：机会消失，并可能降低 Social、Reputation 或 Focus；
- 任务类事件超时：降低 Delivery 和 Reputation；
- 关键事件超时：可能关闭整个事件组；
- 危机事件超时：可能直接触发负面状态，例如 Burnout、挂科、简历空白。

4.5 事件组开启与关闭

每个选择都必须写清：

1	变量变化
2	新增标签
3	开启哪些事件集
4	关闭哪些事件集
5	提高哪些事件出现概率
6	降低哪些事件出现概率
7	是否产生限时事件

例子：

1	事件：社团百团大战
2	
3	A 加学生会
4	变量：Social +8, Reputation +3, Focus -3
5	新增标签：student_leader_candidate
6	开启：STUDENT_LEADER_SET, SOCIAL_SET
7	提高概率：例会、活动组织、学生干部竞选
8	降低概率：深度项目、长期自学
9	
10	B 加技术/AI社团
11	变量：AI-Depth +5, Skill +3, Social +3
12	新增标签：tech_club_joined
13	开启：PROJECT_SET, AI_TOOL_SET, AI_LAB_HINT_SET
14	提高概率：demo、任务卡、学长项目
15	降低概率：学生干部事件
16	
17	C 什么都不加
18	变量：Focus +5, Social -5
19	新增标签：low_social_exposure
20	开启：GPA_SET
21	提高概率：课程复习、自学
22	降低概率：信息差事件中的机会触发

23	
24	D 加很多社团
25	变量: Social +10, Focus -8, Health -5
26	新增标签: overcommitted
27	开启: SOCIAL_SET, BURNOUT_SET
28	提高概率: 时间管理危机、活动冲突
29	降低概率: 长期深度项目

核心变量：

变量	含义	主要影响
GPA	绩点和课程稳定性	保研、奖学金、考研基础、出国申请
Portfolio	作品集和可展示项目	就业、实习、AI-Lab、真实战场线
Research	科研训练和论文意识	保研、读研、论文型成果
Internship	实习经历	就业、转正、商业机会
Skill	硬技能	demo、实习、比赛、真实项目
Delivery	交付能力	AI-Lab 升级、真实战场线、项目声誉
Social	社交连接	组队、信息差、恋爱、推荐
Relationship	恋爱和亲密关系	情绪、时间分配、结局文本
Health	身体和心理状态	长期稳定性、是否适合高强度路线
Focus	专注度和时间管理	考研、项目、科研、长期成长
AI-Depth	AI 工具和 AI 项目深度	AI-Lab 隐藏线、真实战场线
Reputation	他人对可靠性的判断	任务卡升级、导师/学长机会、内推
MoneyPressure	经济压力	是否早实习、兼职、求稳就业
FamilyPressure	家庭期待	考公、考研、回家就业、出国限制

建议所有变量采用 0-100 分，但展示给玩家时不一定暴露具体分数，可以显示为“较弱 / 一般 / 较强 / 很强”。

5. 四学年结构

5.1 大一：适应与方向错觉

核心主题：

1	大学并不会自动给你路径。你以为时间很多，但分化已经开始。
---	------------------------------

主要事件类型：

类型	建议数量	例子
学业适应	6-8	高数/程序课不适应、期中失利、选课踩坑、绩点第一次结算
社交与宿舍	5-6	宿舍作息冲突、社团招新、同乡会、学生会面试
兴趣探索	5-6	第一次接触 AI 工具、参加讲座、被短视频种草某方向
恋爱与关系	4-5	暧昧、表白、社交恐惧、异地对象、关系消耗
家庭与经济	4-5	父母要求考研/考公、生活费压力、兼职选择
信息差事件	5-6	不知道保研规则、不知道竞赛含金量、听学长讲就业现实
隐藏线索	3-4	听说一个 AI 社团、看到学长项目、群里出现任务卡

大一结算重点：

- GPA 是否失控；
- 是否形成基本学习节奏；
- 是否开始积累可展示成果；
- 是否被无效社交或情绪问题长期消耗；
- 是否第一次听说 AI-Lab 类机会。

5.2 大二：资产形成与路径试错

核心主题：

1	真正的差距来自大二：有人开始有作品、论文、竞赛、实习，有人还停留在“以后再说”。
---	--

主要事件类型：

类型	建议数量	例子
专业课程	5-6	核心课项目、课程大作业、绩点拉升/下滑
竞赛组队	5-6	蓝桥/数学建模/挑战杯/大创组队、队友摆烂
项目作品	6-8	第一个 demo、项目烂尾、作品包装、GitHub/飞书文档沉淀
科研接触	4-5	联系老师、读第一篇论文、做数据整理、被导师拒绝
实习尝试	4-5	简历空、找实习失败、小公司实习、远程项目
恋爱社交	4-5	恋爱稳定/分手、朋友圈分化、社团干部机会
AI-Lab 试探	4-5	领取调研任务卡、参加项目会、第一次被验收
失败复盘	4-5	竞赛失败、项目延期、任务卡未交、被指出不可靠

大二结算重点：

- 是否拥有第一个能讲清楚的项目；
- 是否能稳定交付；
- 是否形成某个方向的叙事；
- 是否进入 AI-Lab 试探链；

- 是否出现真实战场线的远端线索。

5.3 大三：分化与压力集中

核心主题：

1 | 大三不是开始准备，而是过去两年的积累开始兑现或暴露。

主要事件类型：

类型	建议数量	例子
保研/考研	6-8	保研边缘、夏令营、考研择校、复习崩盘、二战风险
就业实习	6-8	暑期实习、转正机会、简历海投、面试失败、校招提前批
科研论文	5-6	投稿机会、实验失败、署名争议、论文被拒、补实验
项目深化	5-6	demo 产品化、用户反馈、重构、项目上线、复盘
社交关系	4-5	朋友圈层级分化、同学拿 offer、关系压力
恋爱选择	4-5	异地、毕业去向冲突、共同规划、分手
AI-Lab 深化	4-5	进入 Line1/2/3/4、带 L0、核心项目、成果署名
真实战场试探	2-4	外部项目试做、高强度任务、创业学长面谈

大三结算重点：

- 主路径是否明确；
- 简历是否有可信资产；
- 是否具备研究或工程叙事；
- 是否能承受高强度任务；
- 是否从 AI-Lab 任务参与者升级为稳定成员。

5.4 大四：结算、补救与去向

核心主题：

1 | 大四不是重开游戏，而是结算。少数人能补救，多数人只能解释过去三年。

主要事件类型：

类型	建议数量	例子
校招就业	7-8	秋招、春招、实习转正、薪资谈判、简历被筛
升学去向	6-7	保研确认、考研初试/复试、调剂、出国 offer
考公考编	4-5	省考国考、家长期待、备考与就业冲突
毕设与毕业	4-5	毕设延期、导师沟通、论文查重、答辩
关系结算	4-5	毕业分手、异地、稳定关系、社交断联
补救动作	4-5	作品集突击、项目包装、短期实习、求内推
AI-Lab 收束	3-4	成果沉淀、推荐信、带新人、退出
真实战场决策	2-4	是否接受高强度机会、试用失败、毕业后加入

大四结算重点：

- 毕业去向；
- 收入区间；
- 简历资产；
- 社交关系；
- 恋爱状态；
- 最大短板；
- 可补救建议；
- AI-Lab / 真实战场经历对结局质量的影响。

6. 事件库设计

每个事件必须属于某个事件集，并且必须有期限、开启条件、关闭条件和超时后果。不能只写剧情文案。

事件表字段：

字段	说明
event_id	唯一编号，如 Y2_AI_003
year	大一/大二/大三/大四
event_set	所属事件集，如 PROJECT_SET
category	学业/社交/恋爱/实习/科研/AI-Lab/真实战场等
title	事件标题
unlock_condition	进入可选事件池的条件
close_condition	哪些情况下不再出现
time_limit	short / medium / long / deadline
timeout_effect	超时不处理的后果
text	玩家看到的剧情文本
choices	2-4 个选项
variable_delta	每个选项造成的变量变化
tag_delta	新增或移除的标签
open_event_sets	该选择开启哪些事件集
close_event_sets	该选择关闭哪些事件集
probability_delta	提高或降低哪些事件出现概率
hidden_flag	是否隐藏线事件
ending_tag	可能影响的结局标签

事件样例：

event_id	事件集	标题	期限	超时后果	选项摘要
Y1_INFO_001	SOCIAL_SET	学长说保研不是大三才开始	short	机会消失，信息差保持	记录规则/ 听完就算/ 觉得太早
Y1_AI_002	AI_TOOL_SET	群里有人发了一个 AI 工具演示	medium	AI_TOOL_SET 概率下降	试用/ 收藏不看/ 吐槽无用
Y2_PROJ_004	PROJECT_SET	课程项目队友集体摆烂	medium	Portfolio -5, Reputation -3	自己补完/ 放弃/ 找外援/ 改成竞赛作品

event_id	事件集	标题	期限	超时后果	选项摘要
Y2_LAB_006	AI_LAB_HINT_SET	有人递给你一张调研任务卡	short	AI_LAB_HINT_SET 概率下降	接下并交付/ 接下拖延/ 拒绝/ 只围观
Y3_LAB_011	AI_LAB_DEEP_SET	你被要求带一个新同学	medium	Reputation -5	拆任务/ 自己做完/ 敷衍/ 拒绝
Y3_REAL_003	REAL_PROJECT_SET	创业学长让你试做一个真实项目	short	REAL_PROJECT_SET 关闭	接受/ 只做低强度/ 拒绝/ 过度承诺

event_id	事件集	标题	期限	超时后果	选项摘要
Y4_JOB_008	LATE_RESCUE_SET	秋招简历被连续筛掉	deadline	进入慢就业风险	突击包装/ 找内推/ 转考研/ 摆烂
Y4_REAL_004	REAL_PROJECT_SET	真实项目团队给出毕业后机会	deadline	机会关闭	接受试用/ 拒绝/ 延后/ 试用失败

事件集样例：

event_set	至少事件数	开启方式	关闭方式
GPA_SET	8	入学默认开启；或选择重视课程	连续挂科且放弃补救时关闭保研相关子事件
PROJECT_SET	8	加技术社团、课程项目、AI 工具探索	多次项目烂尾且不复盘时概率下降
AI_LAB_HINT_SET	8	技术社团、学长求助、竞赛失败复盘	多次围观或拒绝任务卡后关闭
AI_LAB_TASK_SET	8	接受 AI-Lab 浅层线索	两次任务超时未交后关闭
REAL_PROJECT_SET	6	AI-Lab 深层路线 + 高交付 + 高声誉	拒绝试做或试做严重失约后关闭

7. AI-Lab 隐藏事件链

AI-Lab 入口不再是一个“结局推荐规则”，而是过程事件链。

7.1 三层隐藏结构

第一层：浅层线索

- 1 玩家只是听说某个 AI 社团、学长项目、讲座或任务卡。
- 2 多数玩家可以看到，但不会自动进入。

第二层：中层任务

- 1 玩家必须主动选择尝试，并完成低门槛任务卡。
- 2 任务包括调研、复现、数据整理、网页流程记录、宣传稿、项目素材整理等。

第三层：深层路线

- 1 玩家连续完成任务，才进入 Line1/2/3/4 的稳定工作流。
- 2 深层路线才会影响论文、项目、作品集、带人、真实项目和内推机会。

7.2 触发条件

浅层线索触发：

- AI-Depth ≥ 20 ;
- Social ≥ 30 ;
- 参加过讲座、社团、竞赛、课程项目或学长交流事件;
- 大一或大二对未来方向不确定;
- 大二项目/竞赛失败后出现求助选择。

中层任务触发：

- 玩家选择“进一步了解”“接一张小任务”“找学长问问”;
- Focus ≥ 35 或 Delivery ≥ 30 ;
- Health 不低于危险值;
- 没有连续违约记录。

深层路线触发：

- 完成至少 2 次任务卡;
- Delivery ≥ 55 ;
- Reputation ≥ 50 ;
- 能接受修改反馈;
- 在至少一个方向上有初步资产：论文卡、demo、数据、宣传稿、项目复盘。

7.3 退出与失败

AI-Lab 线必须允许失败，不然会变成宣传作弊器。

退出条件：

- 接任务后两次不交;
- 只要头衔，不愿交付;
- 过度承诺导致项目延期;
- 把别人的成果包装成自己的;
- 健康状态过低，不适合继续加压;
- 明确选择考公/出国/纯绩点路线且不再分配精力。

失败后果：

- AI-Lab 后续线索减少；
- Reputation 下降；
- 作品集没有实质增加；
- 最终结局中出现“有机会但没有抓住”的遗憾文本。

8. Line1-4 在游戏中的映射

AI-Lab 深层路线不只有科研，也要映射四条线。

游戏内路线	对应社团线	玩家体验	产出变量
知识库/论文整理线	Line1	读论文、做卡片、整理数据、写综述	Research、Portfolio、Delivery
GUI Agent / 自动化线	Line2	录制操作、写脚本、跑 demo、分析失败	Skill、Portfolio、AI-Depth
DeepResearch / 比赛线	Line3	调研、复现、打比赛、复盘失败	Research、Skill、Delivery
宣传 / 内容 loop 线	Line4	选题、写稿、发内容、看数据、复盘传播	Social、Portfolio、Delivery

每条线都要有 L0/L1 低门槛任务卡：

- Line1：整理 5 篇论文或项目资料；
- Line2：记录一个网页任务的人类操作流程；
- Line3：整理一个比赛/论文/工具的基础信息；
- Line4：写一篇活动记录、做一组高热内容调研、整理一批大学路径案例。

9. 真实战场线

真实战场线是 AI-Lab 深层路线中的高门槛隐藏分支。它只在游戏中表达为真实项目机会，不出现外部主体名称。

9.1 游戏内表达

推荐名称：

1	真实战场线
---	-------

剧情表达：

1	一个做产业 AI 落地的创业学长注意到你的交付记录。
2	他没有给你承诺，只给你一个高强度真实任务。
3	你可以选择试做，也可以继续走校招、考研、保研或稳定路线。

9.2 触发条件

真实战场线必须同时满足：

- AI-Lab 深层路线已开启；
- Delivery ≥ 70 ；
- Reputation ≥ 65 ；
- Portfolio ≥ 60 或 Skill ≥ 65 ；
- Health ≥ 45 ；
- 至少完成一个可展示项目；
- 没有严重失约或诚信问题；
- 玩家主动选择接触真实项目。

9.3 成功条件

玩家进入真实战场线后，还需要通过 2-3 个事件：

- 高强度任务试做；
- 需求变化与返工；
- 和正式团队协作；
- 截止时间压力；
- 是否能写清楚交付文档；
- 是否能接受商业约束，而不只追求技术兴趣。

成功结果：

- 获得高质量实习、项目制合作、内推或毕业后加入创业团队机会；
- 就业路径不再完全依赖标准校招；
- 收入和成长速度可能高于同校平均；
- 压力、稳定性风险和淘汰概率也更高。

失败结果：

- 仍保留 AI-Lab 项目经历；
- 但没有真实战场入场券；
- 可能因为过度承诺导致 Health 和 Reputation 下降；
- 最终结局出现“高强度环境不适配”的说明。

9.4 风险边界

真实战场线不得写成：

1 | AI-Lab -> 必然进入创业公司 -> 必然高薪

必须写成：

1 | AI-Lab 深度交付 -> 可能被真实项目看见 -> 通过试做才有机会 -> 成功和失败都很现实

10. 结局库

结局库不再把“加入 AI-Lab 的不同结果”作为主结局 7/8/9/10/11 单列。

新的结构：

- 1 | 主结局 = 毕业去向
- 2 | 影响标签 = **AI-Lab** 经历 / 真实战场经历 / 恋爱状态 / 社交状态 / 健康状态

结局字段：

字段	说明
ending_id	唯一编号
main_path	保研/考研/就业/考公/出国/待业/创业等
title	结局标题
trigger	触发条件
destination	毕业去向
possible_jobs	可能岗位
income_range	收入区间，按城市和行业给估计
resume_assets	简历资产
social_state	社交状态
relationship_state	恋爱状态
weakness	最大短板
repair_advice	补救建议
ai_lab_modifier	AI-Lab 经历如何改变该结局
real_battle_modifier	真实战场线如何改变该结局

第一版主结局建议至少覆盖 15 个：

id	主结局	典型结果	收入区间示例	AI-Lab 影响方式
E01	绩点型保研	成功保研，但研究叙事较弱	暂无直接收入	AI-Lab 可补研究/项目叙事
E02	科研型保研	有论文/项目/导师推荐	暂无直接收入	AI-Lab 深度参与可显著增强
E03	考研上岸	进入目标或次目标院校	暂无直接收入	AI-Lab 可保留项目资产，避免纯考试叙事
E04	考研失利转就业	春招补救，选择有限	6k-12k/月	AI-Lab 项目可提高补救质量
E05	普通软件/数据就业	中小厂、外包、传统企业技术岗	7k-15k/月	AI-Lab 可提供作品集和面试材料
E06	AI 应用/Agent 岗	AI 应用开发、自动化、数据智能	10k-22k/月	依赖 AI-Lab 项目深度和可展示 demo
E07	实习转正	大三实习后直接留下	10k-20k/月	AI-Lab 可帮助拿到更强实习敲门砖
E08	考公考编	进入稳定路线或继续备考	4k-10k/月，地区差异大	AI-Lab 影响较小，但可提升表达和材料能力
E09	出国/港新申请	进入授课硕或研究型项目	暂无直接收入	AI-Lab 可增强项目背景
E10	本地普通就业	回本地企业、运营、技术支持等	4k-9k/月	AI-Lab 轻度参与可提供差异化材料
E11	待业/慢就业	简历资产不足，方向不清	0 或短期零散收入	AI-Lab 若浅尝辄止，帮助有限
E12	延毕/毕业风险	学业或毕设出现问题	暂无稳定收入	AI-Lab 不应掩盖学业风险
E13	社团干部型简历	组织经历多，硬资产不足	5k-12k/月	Line4 可转化为内容/运营/增长资产
E14	竞赛项目型就业	有比赛和项目，但基础不均衡	8k-18k/月	AI-Lab 可帮助复盘、包装和深化
E15	真实战场入场	非标准校招，进入高强度项目/创业团队	12k-30k/月或项目制收入	仅对深度交付者开放，风险更高

收入区间只是游戏内现实感参考，不能包装成承诺。不同城市、行业、年份会变化，正式发布前需要用当年校招与城市数据校准。

11. 恋爱、社交与尖锐现实

模拟器需要加入恋爱和社交线，但不能做成轻飘飘的支线。

恋爱线要影响：

- 时间分配;
- 情绪稳定;
- 城市选择;
- 考研/就业决策;
- 社交圈扩展或收缩;
- 毕业分手、异地、共同成长、互相消耗等结局文本。

社交线要影响:

- 信息差;
- 组队机会;
- 竞赛质量;
- 实习内推;
- 被学长/导师看见;
- 是否进入 AI-Lab 线索。

尖锐表达方向:

- “你不是没有机会，你是不知道机会什么时候已经路过。”
- “你以为自己在准备考研，其实只是在逃避简历空白。”
- “你拿到了学生干部头衔，但讲不出任何硬成果。”
- “你有很多群聊，但没有一个人会在关键节点推荐你。”
- “你加入过很多组织，但没有留下一个能被展示的作品。”
- “你做过 AI-Lab 任务，但没有稳定交付，所以它没有改变你的结局。”

12. 数据表交付格式

本周 Line4 需要先交设计表，不需要先写完整代码。

必须交付 6 张表:

1. 变量表: 变量名、含义、初始值、上下限、影响结局。
2. 事件集表: 至少 16 个事件集，写清开启条件、关闭条件、默认权重和对应学年。
3. 事件表: 每学年 30-40 个事件标题，每个事件写清所属事件集、期限、超时后果、选项和变量影响。
4. 选择影响表: 每个选择写清变量变化、标签变化、开启事件集、关闭事件集和概率变化。
5. 结局表: 至少 15 个主结局，写清就业/升学/收入/关系/短板/建议。
6. 隐藏线表: AI-Lab 隐藏线和真实战场线的触发、试做、通过、失败、退出条件。

验收标准:

- 1 不是看 PPT 是否好看。
- 2 而是看这些表能不能直接配置成一个可玩的分支游戏。

13. MVP 实现方案

建议第一版采用低成本方案:

- 1 JSON/表格配置事件和结局
- 2 + 简单 HTML / React 前端
- 3 + 本地状态变量
- 4 + 已开启事件集
- 5 + 可选事件池
- 6 + 行动次数
- 7 + 事件倒计时
- 8 + 年度结算页面
- 9 + 毕业结局页面

如果使用 IF 工具，可考虑 Twine 或 Ink / inkjs。但如果团队不熟悉，先用表格 + HTML 实现更稳。

MVP 范围：

- 四个学年；
- 每学年 10-15 个可玩事件；
- 总事件 40-60 个；
- 每学年固定行动次数；
- 每次行动展示 4-6 个可选事件；
- 支持事件超时、移除和事件组关闭；
- 主结局 10-15 个；
- AI-Lab 隐藏线 3-5 条；
- 真实战场线 1 条；
- 至少支持一次完整通关；
- 每次通关 5-8 分钟。

MVP 不做：

- 登录系统；
- 排行榜；
- 复杂美术；
- 大规模后端；
- 真实个人信息收集；
- 直接报名表强绑定。

14. 转化设计

结局页只在部分情况下出现 AI-Lab 任务卡入口。

显示条件：

- 玩家在过程中接触过 AI-Lab 线索；
- 或玩家结局显示其缺少作品集、AI 项目、科研叙事或真实交付；
- 且 Health、Focus、Delivery 至少有一项不低；
- 且不是明确不适合继续加压的状态。

入口文案要克制：

- 1 你在游戏中错过了几次形成作品集的机会。
- 2 现实里可以从一张小任务卡开始。

或：

- 1 | 你已经展示出稳定交付倾向。
- 2 | 可以尝试领取一张 **AI-Lab** 入门任务卡。

不建议使用：

- 1 | 加入 **AI-Lab** 改变命运
- 2 | 加入我们获得高薪内推
- 3 | 进社团就有项目和论文

15. 本周分工建议

刘俊卿：

- 总负责人；
- 输出完整设计稿；
- 维护事件表和结局表；
- 周五前交 v0.1。

笑与泪：

- 负责 IF / 多分支游戏结构；
- 帮助把事件表转成可玩流程；
- 重点检查“是不是问卷化”。

斌驳：

- 提供就业、实习、项目、竞赛路径素材；
- 给出真实同学路径案例，去标识化。

沈灵：

- 提供升学、保研、考研、社交和校园生活素材；
- 补充女性玩家、恋爱、宿舍、社团关系等视角。

Line4 其他成员：

- 收集高流量大学模拟器、人生选择、升学就业内容样本；
- 拆解它们的事件、结局、传播标题和评论区反馈；
- 为后续内容发布 loop 提供素材。

16. 周五验收清单

周五前至少提交：

- 变量表 v0.1：不少于 12 个变量；
- 事件集表 v0.1：不少于 16 个事件集，写清开启和关闭规则；
- 行动次数规则：四个学年分别有多少行动次数，每次展示多少可选事件；
- 事件表 v0.1：每学年列出 30-40 个事件标题，其中每学年至少 10 个写完整选项、期限、超时后果和变量影响；
- 选择影响表：每个关键选择写清变量、标签、开启事件集、关闭事件集和概率变化；
- 结局表 v0.1：不少于 15 个主结局；
- AI-Lab 隐藏线表：至少 3 条线索、3 个任务卡入口、3 个退出条件；
- 真实战场线表：至少 1 条完整触发链；
- MVP 页面流程图：开始页、年度页、事件页、结算页、结局页、任务卡入口页；
- 成员分工表：每个人负责哪张表、截止时间、验收标准。

最低合格标准：

- 1 一个外部同学看完设计稿，能够理解这个游戏怎么玩；
- 2 一个前端同学看完表格，能够开始实现；
- 3 一个 **AI-Lab** 骨干看完隐藏线，能够知道哪些玩家适合转成任务卡。

17. 后续迭代

第一轮上线后，Line4 要建立数据 loop：

- 1 样本调研
- 2 -> 事件和结局设计
- 3 -> 发布试玩
- 4 -> 收集通关数据和评论
- 5 -> 统计哪些结局最常见、哪些事件放弃率最高、哪些入口转任务卡最高
- 6 -> 修改事件和入口
- 7 -> 下一轮发布

关键指标：

- 完整通关率；
- 平均通关时长；
- 复玩率；
- 最常见结局；
- AI-Lab 线索触发率；
- AI-Lab 任务卡点击率；
- 任务卡领取率；
- 任务卡完成率。

最终判断标准：

- 1 这个产品不是为了证明 **AI-Lab** 很好。
- 2 它是为了把真实大学路径讲尖锐，把合适的人筛出来，并让愿意交付的人进入任务卡系统。