

JUNSANG OH.


모든 서비스에는 사람이 멈추는 지점이 있다.
멘티가 질문을 삼키는 순간, 마케터가 다음 문장을
못 쓰는 순간, 시청자가 스크롤을 넘기는 순간. 나는
그 지점을 찾아 실제로 작동하는 제품과 콘텐츠로 바
꾼다.

NORTH STAR — 소비자·콘텐츠 AI 프로덕트 기획자
FIELD — MEDIA / AI / BUILT ENVIRONMENT
BASE — SEOUL 37.5665°N 126.9780°E
NOW — 학업 · 개인 프로젝트 병행 (2026)

① 멘티 유학생을 심층 인터뷰하며 알았다. 질문을 안 하는 게 아니라, 물어볼 자리가 설계돼 있지 않은 것이었다. 사용자 리서치	② 기술 AdGuard·회랑에서 확인했다. '위험합니다'에서 끝나면 사람은 여전히 막혀 있다. 다음 행동까지 줘야 도구다. AI 서비스 설계
③ 콘텐츠 영상은 이탈 지점의 학문이다. 어디서 넘기는지를 역설계해 컷과 카피를 배치하면 사람이 끝까지 본다. 연출 · 메시지	④ 나 자신 내 약점은 아이디어 과확장이었다. 그래서 neural-flow는 기능을 늘리는 대신 '오늘의 단 하나'만 남긴다. 제품 · 자기설계

보기 좋은 것보다 실제로 작동하는 것을 만든다.

－ 회랑 판단 ②. 화질을 낮추고 좌표 정확도에 자원을 몰았던 선택의 기준.



01 / AI · 빌딩 · 단독

neural-flow

기획 · 아키텍처 · 구현 · 배포 (0→1 단독)

아이디어가 늘어날수록 실행이 무너지는 내 문제를 직접 AI 제품으로 풀었다. Notion이 무엇을·왜를 쌓고, 캘린더가 언제를 실행하고, 파이썬 에이전트가 돌을 잇는다. 에이전트는 SENSE → THINK → ACT → REMEMBER 루프로 돌고, 경험 DB를 RAG로 검색해 자소서 초안을 만드는 멀티에이전트 엔진까지 붙였다. 최종 판단은 언제나 사람이 한다.

9

4단계

0→1

삶의 운영 영역 에이전트 루프 단독 설계·구현


RAG

멀티에이전트

HITL

NOTION×CALENDAR

GITHUB ACTIONS



02 / AI · 팀 리드

AdGuard

팀장 · PM · 문제정의 — MS AI SCHOOL 9기 2차

마케터는 "이 문구는 위험합니다"에서 일을 끝낼 수 없다. 바로 쓸 다음 문장이 필요하다. 그래서 탐지에서 멈추지 않고 탐지 → 근거검색 → 판정 → 대안생성 → 재검증까지 5단계 Cascade 로 설계했다. 법령을 기계적으로 자르면 조항의 의미 경계가 끊어졌기 때문에, 청크를 의미 단위로 다시 정리하는 데 시간을 썼다.

1,069

9/10

법령 근거 청크 CASCADE 정확 처리 · 내부

24/25


L1 RULE ENGINE · 내부

AZURE AI SEARCH

하이브리드 RAG

팀 리딩

책임있는 AI



03 / AI · 공간

회랑 기억의 궁전

3D 엔진 & UI/UX — MS AI SCHOOL 9기 3차 ·
7인팀

팀이 자료에서 개념의 의미 구조를 뽑으면, 나는 그것을 **걸어 다닐 수 있는 공간**으로 옮겼다. 가구 인식 정확도를 며칠 파고든 끝에 알았다. 쓰는 사람에게 필요한 건 예쁜 렌더가 아니라 '가구가 실제로 어디 있는가'였다. 그래서 화질을 일부러 낮추고 좌표 정확도에 자원을 몰았다.

235

프론트 · 3D 리포 커밋

5

광화문 입구 GPS 마커

7

기록한 핵심 판단

THREE.JS

공간 UX

AABB · 삼각측량

라이브 배포



04 / 콘텐츠 · 전략

피드백샌드백

전략 · 기획 · 연출 · 편집 — 팀 작품작

전문 프로덕션과 렌더 퀄리티로 정면승부하면 학생팀은 진다. 그래서 싸우는 축을 바꿨다. 상사의 "**더 줄여**"가 디자인 수정 · 가격 할인 · 화면 비율 세 층위에서 동시에 작동하도록 설계하고, 기획 하네스와 셀렉 자동화 툴을 직접 만들어 적은 인원으로 완주했다.

20초

세로 숏폼

17컷

스토리보드

5

기획 에이전트 하네스

멀티에이전트 하네스

셀렉 자동화 툴 자체 제작

숏폼 연출

미수상 · 공개 게시

E— NUDGE

05 / AI · 행동설계

E-Nudge

넛지 설계 · 기획 · 이미지 데이터 — MS AI
SCHOOL 9기 1차

악성 댓글의 흔한 해법인 '차단'은 사용자를 떠나게 할 뿐 행동을 바꾸지 못한다. 판정이 아니라 **게시 직전 한 번 멈칫하는 순간**을 설계했다. AI는 위험 신호를 감지하고, 최종 선택은 사용자에게 남긴다.

1위

9기 1차 프로젝트 평가

행동설계

데이터 수집·전처리

책임있는 AI

CENTRAL COURT

06 / 공간 · 시장

CENTRALCOURT

배경·필요성 · 부지/입지 분석 · 경쟁 벤치마킹 ·
발표 — 부동산시장분석론

잠실 도심형 고급 실버타운 사업계획. 입지·의료·교통·문화 데이터를 **고령층이 실제로 결정할 때 쓰는 언어**로 번역하는 것이 내 몫이었다. 숫자를 나열하는 대신 "병원까지 몇 분, 자녀가 오기까지 몇 정거장"으로 바꿨다.

27,000m²

3

6곳

대상 부지

대형병원 접근권

경쟁 벤치마킹

입지분석

시장분석

사업계획

나는
살롬

나는살롬 & 청년부 영상팀

영상팀장 · 기획 · 섭외 · 연출 · 편집

'나는솔로' 포맷을 빌린 22썸 2부작 수련회 홍보 콘텐츠. 스토리보드·일일촬영계획표·콜타임 역산까지 전 과정을 끌고 갔고, **어디서 사람이 넘기는지**를 역설계해 컷과 카피를 배치했다. 채널 운영과 AI 영상(매치컷·가로 2분할, 브랜드 커머셜)도 함께 이어오고 있다.

22썸

2부작

600+

합산 조회

515

채널 게시물 운영

연출

섭외 · PM

AI 영상

채널 운영

03

배움을 작업으로 이어 온 과정

영상 · 멘토링 → AI 교육

→ 개인 프로젝트

2022

남양주 지방선거 캠프 콘텐츠팀

기획·촬영·제작으로 약 15개 콘텐츠. 숏폼 1개가 최고 조회수 약 10만. 트렌드 반응을 보고 다음 편을 고쳤다.

2025.03

금융사관학교 국제경제전문가과정 제68기

수료. 세계경제·금융 실무를 배우며 기획에 필요한 도메인 이해를 넓혔다.

2025.04 - 11

한국장학재단 사회리더 멘토링

멘티로 약 8개월 참여 후 수료. 학업과 진로를 같은 자리에서 계속 점검했다.

2025

시퓨즈 미디어캠프 · 유학생 멘토링

전국 고등학생 멘티와 3박 4일 단편영화를 끝까지 완주(시청자미디어재단 지원). 유학생 심층 인터뷰로 문제를 구조화해 학부에서 발표.

2025.09

2025 구리시 슷폼 영상 공모전 — 우수상

개인 기획·제작 '구리 청년의 내일'. 구리시 공고 제2025-1480호.

2025.12 — 2026.06

Microsoft AI School 9기

E-Nudge(1차 · 평가 1위) → AdGuard(2차 · 팀장) → 회랑(3차 · 최종). '쓰는 AI'에서 '만드는 AI'로 넘어온 구간.

2026.05

Microsoft Azure AI Fundamentals

2026.05.18 발급. AI 기초 역량의 외부 확인.

2026 —

neural-flow · Google Student Ambassador · Toss Foreigner Bridge 2기

교육이 끝난 뒤에도 개인 프로젝트를 이어간다. neural-flow의 경험 검색·초안 생성 기능을 직접 구현 중.

04 다루는 것들

커서를 올려 보세요
— 이 넓이가 곧 정체성

MEDIA · AI · SPACE — RAG · 멀티에이전트 · 프롬프트 설계 · HITL · 3D·공간 UX · 행동설계 · 영상 연출 · 슷폼 · 사용자 리서치 · 시장·입지 분석 · PROPTech · 자동화 툴 · PM·팀 리딩 · 데이터 전처리 · 책임있는 AI

영상 · 편집 Premiere Pro (주력) · CapCut · ReMotion 플러그인	생성형 AI Veo 3 · Grok (image-to-video) · GPT image · Midjourney · Suno · Claude	AI · 개발 LLM API 직결 · 멀티에이전트 · 프롬프트 엔지니어링 · Python · React Native·Expo · Electron · OAuth(Google·Notion) · Azure AI (Search·Vision)
협업 · 채널 Figma · Notion · Instagram @dbksgrowell · blog.naver.com/mindpd0219		

수상 2025 구리시 솟품 영상 공모전 우수상 개인 기획·제작 '구리 청년의 내일' · 구리시 공고 제2025-1480호 (2025.9)	평가 1위 MS AI School 9기 1차 프로젝트 평가 1위 E-Nudge — 공감형 네티지 설계
팀 수상 A.INUS — Masterpiece Needs Wings 영화 × 레드불 생성형 AI 광고 · 콘텐츠 공모전 팀 수상	수료 금융사관학교 국제경제전문가과정 제68기 수료 · (주)금융사관학교 (2025.3)
수료 한국장학재단 사회리더 멘토링 멘티로 약 8개월(2025.4-11) 참여 후 수료	자격 Microsoft Azure AI Fundamentals Microsoft · 2026.05.18 발급

수치와 성과는 내부 테스트 결과인지 외부 평가인지를 구분해 적었다. 무신사 광고제는 출품·공개 게시까지이며 수상 이력이 아니다. 회랑의 검출 정확도(의자 84% · 식탁 73%)는 기준 GLB 모델에서 Azure AI Vision이 낸 값이지 시스템 전체 정확도가 아니며, GraphRAG·검색은 팀 동료의 몫이다. 부풀리지 않는 것이 이 포트폴리오의 기준이다.

G I T H U B github.com/Phren00	영 상 · 기 록 blog.naver.com/mindpd0219
채 널 운 영 @dbksgrowell	전 체 자 료 경험 자산 · 케이스 스터디

neural-flow

배경	나는 아이디어가 늘어날수록 실행이 무너지는 사람이다. 거창한 골격만 세우다 완성이 안 되는 일이 반복됐다. 취업 준비와 자기관리를 생각만으로 굴리려니 매번 흐트러졌다.
질문	왜 계획은 늘 있는데 실행이 없을까? 도구가 없어서가 아니었다. 노션에도 캘린더에도 할 일은 충분히 쌓여 있었다. 문제는 지금 무엇 하나를 끝내야 하는지가 안 보인다 는 것이었다.
가설	시스템이 사용자의 의지력에 기대면 무너진다. 기능을 늘리는 대신 선택지를 강제로 줄이면 실행이 살아난다. 그리고 그 판단의 재료(비전·활동·마감)는 이미 내 노션과 캘린더에 있으니, 필요한 건 새 앱이 아니라 둘을 잇는 에이전트 다.
실행	• 3-레이어 구조. 노션이 무엇을·왜를 쌓고, 구글 캘린더가 언제를 실행하고, 파이썬 에이전트가 둘을 잇는다. • 에이전트 루프. SENSE(상태 읽기) → THINK(LLM 추론) → ACT(이메일·노션 기록) → REMEMBER(완료·회고가 다음 추천을 바꾼다). • 기능 다이어트. 화면 최상단에 '오늘의 단 하나'만 남겼다. 나머지는 전부 백로그로 밀어냈다. • RAG 자소서 엔진. 경험 자산 DB를 검색해 3개 초안을 만들고, 통합한 뒤, 'AI 티' 검열까지 단계로 나눴다. 최종 판단은 사람이 한다. • 지속 트리거. GitHub Actions cron으로 매일·매주 스스로 깨어나게 했다. 켜 두면 굴러가는 것이 완성의 조건이었다. • 의존성 0 대시보드. 데이터를 인라인한 자체 완결 HTML을 굵는 빌더를 만들어, 배포 없이 폰에서도 열리게 했다.
결과	9개 삶의 영역을 운영하는 에이전트, 경험 DB RAG 자소서 엔진, 공개 대시보드를 혼자 설계·구현·배포 했다. 아이디어 과확장이라는 내 약점이 시스템 설계의 제약 조건으로 바뀌었다.
회고	이 프로젝트에서 가장 크게 남은 건 코드가 아니라 "에이전트는 기억 → 추론 → 행동 → 다시 기억, 네 부품의 반복"이라는 감각이다. 새 에이전트를 만들 때마다 매번 이 네 개를 고르면 된다는 걸 알게 되자, AI 기능을 서비스 흐름 안에 배치하는 일이 훨씬 구체적인 작업이 됐다. 남은 과제도 분명하다. 지금은 내 데이터에서만 검증됐다. 다른 사용자에게도 '오늘의 단 하나'가 작동하는지는 아직 확인하지 못했다.


범위 표기. 기획·아키텍처·구현·배포 전부 단독 작업. 공개 저장소는 [Phren00/my-curator · neural-flow](https://github.com/Phren00/my-curator/tree/main/neural-flow) (<https://github.com/Phren00/my-curator/tree/main/neural-flow>). 위 화면은 저장소의 `build_static.py`를 실제로 실행해 캡처했다.

AdGuard


배 경	화장품 광고에는 '바르는 보톡스', '단 1회만에 개선'처럼 소비자가 의약품으로 오인할 수 있는 표현이 자주 등장한다. 걸리면 과태료지만, 마케터 입장에서 진짜 고통은 벌금이 아니라 일이 멈추는 것 이다.
질 문	왜 검수 도구가 있어도 마케터는 여전히 막힐까? 기존 도구는 "이 문구는 위험합니다"까지만 말한다. 그런데 마케터에게 필요한 건 판정이 아니라 바로 쓸 다음 문장 이다.
가 설	AI가 근거와 대안을 함께 줄 때 사용자는 비로소 신뢰하고 다음 행동으로 넘어간다. 그러려면 '탐지'는 파이프라인의 끝이 아니라 시작이어야 한다.
실 행	• 5단계 Cascade 설계. Rule Engine(탐지) → RAG Retriever(근거 검색) → Judge(판정) → Rewriter(대안 생성) → Re-Judge(재검증). 대안을 다시 검수하는 마지막 단계가 이 설계의 핵심이다. • 청크 재정리. 법령을 길이로 자르니 조항의 의미 경계가 끊어졌다. 의미 단위로 다시 나눠 1,069개 근거 청크를 만들었다. • 팀장·PM 병행. 법령 데이터 수집 범위와 검수 단계 정의를 내가 잡고, 각자의 결과물이 같은 스키마로 합쳐지도록 인터페이스를 먼저 못 박았다.
결 과	내부 통합 테스트에서 Cascade가 10건 중 9건을 정확히 처리했고, L1 Rule Engine은 24/25였다. Azure AI Search에 배포해 체감 응답을 30초 수준으로 맞췄다. 다만 수치보다 오래 남은 건, 사용자가 결과 화면에서 막힘이 풀리는 순간이었다. 신뢰는 정확도 숫자가 아니라 '다음에 뭘 할지 아는 상태'에서 나왔다.
회 고	기술적으로 가장 크게 배운 건 분할 방식이 검색 품질을 결정한다는 것이었다. 모델을 바꾸기 전에 데이터를 먼저 의심해야 했다. 팀장으로서의 반대의 교훈을 얻었다. 나는 하나를 끝까지 파고드는 편인데, 그게 팀에서는 병목이 될 수 있다. 내 몫을 붙잡고 있기보다 인터페이스를 먼저 확정하고 넘겨야 팀이 굴러갔다.

수치 표기. 1,069 · 9/10 · 24/25는 모두 **서로 다른 지표의 내부 테스트 결과**이며 외부 평가가 아니다. 저장소:

Phren00/MS_AI_2nd_Adguard (https://github.com/Phren00/MS_AI_2nd_Adguard) — 위 화면은 이 저장소의 프론트엔드를 실제로 실행해 캡처했다.




랜딩 - 게시 전에 AI가 먼저 검토한다




입력 - 제품 유형 · 텍스트 · 이미지/PDF 3단계

한계도 그대로 남는다. 다른 개념과 연결이 약한 고립 개념(측우기·양부일구 같은 항목)은 어느 방에 뒤도 자
연스럽지 않다. 의미 거리로 배치하는 방식의 구조적 약점이고, 숨기지 않고 짚어 둔다.


역할 경계. 내 담당은 3D 엔진 & UI/UX다. GraphRAG 구축·검색 라우팅은 팀 동료의 몫이다. 검색 정확도 의자 84% · 식탁 73%는 기존 GLB 모델에서 Azure AI Vision이 낸 값이며 시스템 전체 정확도가 아니다.




1인칭으로 걸으며 학습




판단 ④ - 마커 번호 = 걷는 순서



판단 ① - 실제 랜드마크 GPS 마커



판단 ③ - 가구 좌표 읽기 · 복원



사진으로 내 방을 스캔



기술 설명 - 10스텝 워크스루

피드백샌드백

배경	무신사 무진장 여름 블랙프라이데이(최대 80% 할인) 캠페인 광고제. 경쟁자 다수가 전문 프로덕션·전문가였다.
질문	학생팀이 렌더 퀄리티로 정면승부하면 이길 수 있나? 없다. 그렇다면 질문을 바꿔야 했다. 우리가 이길 수 있는 축은 무엇인가?
가설	레퍼런스를 모아 분석한 결과, 잘 만든 AI 광고가 공유되는 이유는 화질이 아니었다. 학생팀이 가질 수 있는 차별성은 ① 누구나 공감하는 위트 있는 스토리와 ② 화면 자체를 비트는 기법이라고 판단했다. 일반적인 AI 광고가 '예쁜 모델이 어색한 대사를 하는' 방식인 것과 정확히 반대로 가기로 했다.
실행	• 중의어 설계. 상사의 "더 줄여"가 디자인 수정 ↔ 가격 할인 두 의미로 동시에 작동하게 하고, 무진장 키비주얼이 시청자 화면에서 실제로 80%까지 줄어드는 장면으로 반전을 걸었다. 한 단어가 세 층위에서 작동한다. • 멀티에이전트 기획 하네스 직접 설계. 브랜드 분석 · 아이디어 발산 · 심사 평가 · 스토리보드 · 툴 가이드를 각각의 에이전트로 분리해 기획 파이프라인을 만들었다. • 그리드 셀렉 자동화 툴 직접 제작. 2×2로 뽑은 생성 이미지를 브라우저에서 클릭하면 클릭 순서대로 씬 넘버가 매겨지고 자동 분할·저장된다. 반복 노동을 시스템으로 치환했다. • 17컷 스토리보드. "더 줄여" 대사와 키비주얼 축소가 컷 단위로 동기화되도록 계산했다.
결과	기획 → AI 생성 → 셀렉 → 편집 → 썸네일 → 공개 게시까지 하나의 파이프라인으로 완주했다. 유튜브·구글 드라이브에 공개 게시 완료 .
회고	가장 재사용 가치가 큰 자산은 영상 자체가 아니라 기획 하네스와 셀렉 툴이었다. 다음 제작에 그대로 쓸 수 있다. 약점도 안다. 유머가 강해 세일 정보가 휘발될 수 있다. 다음엔 모니터 속 가격 숫자가 떨어지는 화면을 앱 인터페이스와 결합해, 재미를 지키면서 전환을 붙이겠다.

정직성. 이 작품은 **출품작이며 미수상**이다. 팀 프로젝트이고, 위에 적은 전략 프레이밍 · 하네스 설계 · 셀렉 툴 제작 · 스토리보드 · 편집이 내가 직접 맡은 범위다. **영상 보기** [↗](https://www.youtube.com/watch?v=BduyDsY_SqQ) (https://www.youtube.com/watch?v=BduyDsY_SqQ)

