ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CNTT&TT

---ꕥ📖ꕥ---

BTVN NGÀY 24/3

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

Bài 1. Đóng gói dữ liệu

- Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.
- Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.
- Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất(không truyền các dữ liệu dư thừa).

Ví dụ: /mnt/c/Users/admin/source/baitap

bai1.c – 12871 bytes

bai2.c – 1437 bytes



Client kết nối với Server và gửi thông tin của file trong thư mục hiện tại và gửi cho Server

Bài 2. Xử lý dữ liệu streaming

Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.

Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự “0123456789” với dữ liệu đã nhận được.

Cần xử lý trường hợp khi xâu “0123456789” nằm giữa 2 lần truyền.

Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

SOICTSOICT01234567890123456789012345678901234567

6789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567

8901234567890123456789012345678901234567890123

3456789SOICTSOICT0123456789012345678901234567



Client kết nối với Server và dữ liệu cho Server. Server sẽ đếm số lần xuất hiện của xâu ký tự “0123456789” và in ra tổng số lượng xâu ký tự “0123456789” cho đến thời điểm hiện tại.

Khi Client đóng thì Server cũng đóng.

Bài 3. Ứng dụng chat sử dụng UDP

Ứng dụng udp_echo nhận dữ liệu và phản hồi lạichính dữ liệu đó cho bên truyền



Client gửi dữ liệu cho Server và Server gửi lại chính dữ liệu đó cho Client.