



การ Backup Email ลงบน PC ก่อนดำเนินการลบ Email


1. หลังจากเข้าโปรแกรม Outlook แล้ว (หากเป็นการเข้า Outlook ครั้งแรก อาจจะข้ามไปที่ข้อ 5 ได้เลย) กดที่เมนู **ไฟล์** มุมบนซ้ายของหน้าจอ ปล.เสียบสาย Lan ก่อนดำเนินการด้วย เพื่อไว้**




2. กดที่เมนู **การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้**



3. จากนั้นจะมีเมนูขึ้นมา กดที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้



4. จะมีหน้าจอการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา ให้เราอยู่ที่แท็บ อีเมล และกดที่เมนู ใหม่



5. จากนั้นเลือกที่หัวข้อ **ติดตั้งด้วยตนเองหรือซิงค์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ** ด้านล่าง แล้วกด **ถัดไป>**

เพิ่มบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ
ติดตั้งบัญชีผู้ใช้ด้วยตัวเองหรือเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ชนิดอื่น

☐ บัญชีผู้ใช้อีเมล

ชื่อของคุณ:
ตัวอย่าง: กฤติยา เอี่ยมศิริ

ที่อยู่อีเมล:
ตัวอย่าง: krittiya@contoso.com

รหัสผ่าน:

พิมพ์รหัสผ่านใหม่:
พิมพ์รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

☒ **ติดตั้งด้วยตนเองหรือซิงค์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ**

< ย้อนกลับ **ถัดไป >** ยกเลิก

6. เลือกที่เมนู **POP หรือ IMAP** จากนั้นกดปุ่ม **ถัดไป>**

เพิ่มบัญชีผู้ใช้

เลือกบริการ

☐ Outlook.com หรือ บริการความเข้ากันได้ของ Exchange ActiveSync
เชื่อมต่อไปยังบริการต่างๆ เช่น Outlook.com เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

☒ **POP หรือ IMAP**
เชื่อมต่อไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมล POP หรือ IMAP

< ย้อนกลับ **ถัดไป >** ยกเลิก

7. กรอกข้อมูลลงไป จากนั้นกด (ตัวอย่างการกรอกอยู่ที่ข้อ 8)

a. ข้อมูลผู้ใช้

- ชื่อของคุณ: ใส่ชื่อเจ้าของอีเมล
- ที่อยู่อีเมล: ใส่อีเมลลงไป

b. ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

- ชนิดบัญชีผู้ใช้: เลือกเป็น POP3
- เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า: mail.kice-center.com
- เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก(SMTP): mail.kice-center.com

c. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

- ชื่อผู้ใช้งาน: ใส่อีเมลลงไป
- รหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านเข้าอีเมล

8. ตัวอย่าง เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม **การตั้งค่าเพิ่มเติม ...**

เพิ่มบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP

ใส่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อของคุณ:

ที่อยู่อีเมล:

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

ชนิดบัญชีผู้ใช้:

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า:

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP):

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:

รหัสผ่าน:

☒ จำรหัสผ่าน

☐ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA)

ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เราขอแนะนำให้คุณทดสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ารายการที่ใส่ไปนั้นถูกต้อง

☒ ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคลิกที่ ถัดไป

ส่งข้อความใหม่ไปยัง:

☒ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook

☐ ไฟล์ข้อมูล Outlook ที่มีอยู่

9. จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมา ในแถบ **ทั่วไป** ให้ใส่ **อีเมล**

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

☒ ทั่วไป ☐ เซิร์ฟเวอร์ส่งออก ☐ ขั้นสูง

บัญชีจดหมาย

พิมพ์ชื่อที่ต้องการใส่ไว้ข้างกล่องอีเมลนี้ เช่น "ทีมงาน" หรือ "Microsoft Mail Server"

ข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ

องค์กร:

อีเมลตอบกลับ:

10. จากนั้นเลือกแถบ **เซิร์ฟเวอร์ส่งออก** และติ๊กที่ช่อง **เซิร์ฟเวอร์ขาออก> เข้าสู่ระบบโดยใช้** จากนั้นใส่ข้อมูล **อีเมล** และ **พาสเวิร์ด** ลงไป

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

ทั่วไป เซิร์ฟเวอร์ส่งออก ขั้นสูง

☒ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องการรับรองความถูกต้อง

☐ ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน

☒ เข้าสู่ระบบโดยใช้

ชื่อผู้ใช้: itsuppor@kice-center.com

รหัสผ่าน: *****

☒ จำรหัสผ่าน

☐ จำเป็นต้องใช้ Secure Password Authentication (SPA)

☐ เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนส่งจดหมาย

ตกลง ยกเลิก

11. จากนั้นเลือกแถบ **ขั้นสูง** และเปลี่ยนหมายเลข เซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP เป็น **587** จากนั้นกด **ตกลง**

การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

ทั่วไป เซิร์ฟเวอร์ส่งออก **ขั้นสูง**

หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3): 110 ใช้ค่าเริ่มต้น

☐ เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องการใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL)

เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) **587**

ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: ไม่มี

การหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์

สั้น ยาว 1 นาที

การนำส่ง


☒ เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

☒ เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 14 วัน


☐ เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อถูกลบออกจาก 'รายการที่ถูกลบ'

ตกลง ยกเลิก


12. รอนดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ก็กดตกลง และกด เสร็จสิ้น



13. จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าอีเมล Outlook เราจะเห็นอีเมลที่เราลงทะเบียน



14. โดยตอนแรกอาจจะยังไม่มีอีเมลเลย แต่ระบบจะทำการดึงอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่เครื่องเรา แต่หากไม่มีการโหลดของแถบด้านล่างให้ออก Outlook และเข้าใหม่อีกครั้ง รอจนดำเนินการโหลดเสร็จ ก็เรียบร้อย



การเข้าไปดูข้อมูลของอีเมลที่เก็บไว้บนเครื่อง

เมื่อดำเนินการอัปโหลดอีเมลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเข้าไปเอาไฟล์ที่เรา Backup

1. กดที่เมนู **ไฟล์** มุมบนซ้ายของหน้าจอ
2. กดที่เมนู **การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้**
3. จากนั้นจะมีเมนูขึ้นมา **กดที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้**
4. จะมีหน้าจอการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา ให้เราอยู่ที่แท็บ ไฟล์ข้อมูล
5. จากนั้นกดที่ โฟลเดอร์
6. ระบบจะเปิดหน้าที่ที่เรา Backup email ไว้ขึ้นมา หากเราจะทำการเก็บอีเมลนี้ไปไว้ที่อื่น ให้ทำการปิด Outlook ก่อน
7. เมื่อย้ายไฟล์ ไปไว้ที่อื่นแล้ว เราสามารถกดลบ อีเมลได้ที่เลย

การลบอีเมล

1. เข้า link : http://206.189.90.152:2222/CMD_LOGIN โดยใส่
 - User : **tguswiki123**
 - Pass : **bFExVC2IIF**

DirectAdmin Login Page

Please enter your Username and Password

Username:

Password:

2. กดที่เมนู **E-Mail Accounts**

DirectAdmin

Message System

Your Account

	Used	Max
Disk Space (MB)	46437.4	60000
Bandwidth (GB)	11.101	292.96
E-Mails	70	unlimited
Ftp Accounts	3	unlimited
Databases	1	1
Inodes	38221	unlimited

Current Domain
kice-center.com

E-Mail Management

- E-Mail Accounts
- Forwarders
- Autoresponders
- Vacation Messages
- Spamassassin Setup
- SPAM Filters
- Webmail: Squirrelmail
- Webmail: Roundcube
- MX Records

3. ค้นหาเมลที่ต้องการลบออก โดยติ๊กที่ปุ่ม **ด้านขวามือ**

chuchai.pr@kice-center.com	chuchai.pr@kice-center.com	92.368 / unlimited	5 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
e-leave@kice-center.com	e-leave@kice-center.com	0.0899 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
e-service@kice-center.com	e-service@kice-center.com	0.0707 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
e.borrow@kice-center.com	e.borrow@kice-center.com	0.0352 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
engineer@kice-center.com	engineer@kice-center.com	83.649 / unlimited	0 / unlimited	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
event@kice-center.com	event@kice-center.com	1.7540 / 1000	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
housekeeping@kice-center.com	housekeeping@kice-center.com	200.63 / 200	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
info@kice-center.com	info@kice-center.com	876.46 / unlimited	0 / 50	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
itsupport@kice-center.com	itsupport@kice-center.com	27.992 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☒
kathawoot.yo@kice-center.com	kathawoot.yo@kice-center.com	66.226 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kice.user@kice-center.com	kice.user@kice-center.com	0.0787 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kicebeer.ki@kice-center.com	kicebeer.ki@kice-center.com	0.0983 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kicegolffseries@kice-center.com	kicegolffseries@kice-center.com	0.9883 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐

4. จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างสุดจะเห็นปุ่ม Delete ด้านล่างขวามือ หากมั่นใจแล้วก็กดสามารถกดได้เลย !!!

itsupport@kice-center.com	itsupport@kice-center.com	27.992 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☒
kathawoot.yo@kice-center.com	kathawoot.yo@kice-center.com	66.226 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kice.user@kice-center.com	kice.user@kice-center.com	0.0787 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kicebeer.ki@kice-center.com	kicebeer.ki@kice-center.com	0.0983 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kicegolffseries@kice-center.com	kicegolffseries@kice-center.com	0.9883 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kitipong.bu@kice-center.com	kitipong.bu@kice-center.com	357.97 / 1000	0 / 10	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kittinun.sr@kice-center.com	kittinun.sr@kice-center.com	1995.3 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
kornchanok.ph@kice-center.com	kornchanok.ph@kice-center.com	552.06 / unlimited	17 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
krittameth.bu@kice-center.com	krittameth.bu@kice-center.com	501.71 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
mint.autocad@kice-center.com	mint.autocad@kice-center.com	3.0162 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
mkt.group@kice-center.com	mkt.group@kice-center.com	2.1412 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
muteluxpo@kice-center.com	muteluxpo@kice-center.com	21.586 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
naratip.th@kice-center.com	naratip.th@kice-center.com	501.58 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
naxzatest@kice-center.com	naxzatest@kice-center.com	0.3405 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
nicha.pr@kice-center.com	nicha.pr@kice-center.com	945.43 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
nikorn.ja@kice-center.com	nikorn.ja@kice-center.com	0.0039 / 500	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
noppakorn.so@kice-center.com	noppakorn.so@kice-center.com	439.72 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
notify@kice-center.com	notify@kice-center.com	0.0629 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
nuttachai.no@kice-center.com	nuttachai.no@kice-center.com	455.41 / unlimited	0 / 10	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
panumas.ar@kice-center.com	panumas.ar@kice-center.com	1137.1 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
phoowadon.th@kice-center.com	phoowadon.th@kice-center.com	268.87 / unlimited	2 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
piengpit.ma@kice-center.com	piengpit.ma@kice-center.com	518.99 / unlimited	29 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
pitchada.ch@kice-center.com	pitchada.ch@kice-center.com	620.40 / 1000	3 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
pornnapa.autocad@kice-center.com	pornnapa.autocad@kice-center.com	2.4303 / 50	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐
pornnapa.ja@kice-center.com	pornnapa.ja@kice-center.com	3375.7 / unlimited	0 / 200	No	change	Download	In ⇄ Out	☐

Total Usage: 46155 Meg
Purge From Spambox
All E-Mail
Suspend
Unsuspend
Clean Forwarders
Delete

อื่นๆ

จากข้อ 8

1. หากเราลองกด ทดสอบการตั้งค่าผู้ใช้บัญชีแล้วขึ้น Error นี้ แสดงว่ายังไม่ดำเนินการในข้อ 11

ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะประมวลผลการทดสอบ ให้รีวิวยรายการข้อผิดพลาดด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากได้ทำตามคำแนะนำแล้ว ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

หยุด

ปิด

งาน

ข้อผิดพลาด

🚩

ส่งข้อความอีเมลทดลอง: เซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง: 550 R1: HELO should be a FQDN or ad

2. หากเราลองกด ทดสอบการตั้งค่าผู้ใช้บัญชีแล้วขึ้น Error นี้ แสดงว่ายังไม่ดำเนินการในข้อ 10

ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะประมวลผลการทดสอบ ให้รีวิวยรายการข้อผิดพลาดด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากได้ทำตามคำแนะนำแล้ว ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

หยุด

ปิด

งาน

ข้อผิดพลาด

🚩

ส่งข้อความอีเมลทดลอง: เซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง: 550 relay not permitted, authentica

ความแตกต่างระหว่าง POP และ IMAP

1. **POP** หากเราเข้าสู่ระบบครั้งแรกโดยเลือกเมนู POP จะเป็นการดึงข้อมูลอีเมลบน Server มาไว้ที่เครื่องเราด้วย เป็นเหมือนการเก็บข้อมูลของ Email ไว้ 2 ที่คือ ทั้งบนเครื่องเราและบน Server
2. **IMAP** จะเป็นการใช้งานอีเมลบน Server อย่างเดียว
3. ทำไมถึงต้องเข้าสู่ระบบแบบ POP ก่อนลบอีเมล เพราะว่าเราใช้อีเมลจากผู้ให้บริการ NAXZA โดยระบบไม่ค่อยดี ไม่สามารถ Backup อีเมลบน Webmail หรือ Server ได้นั่นเอง บัดชบจริงๆ