





```

@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
@Composable
fun MyTopBar() {
    var expanded by remember { mutableStateOf(false) }
    val contextForToast = LocalContext.current.applicationContext

    Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        CenterAlignedTopAppBar(
            title = {
                Text(
                    text = "My Application",
                    color = Color.DarkGray,
                    textAlign = TextAlign.Center
                )
            },
            actions = {

                IconButton(
                    onClick = {
                        Toast.makeText(contextForToast, "Notifications",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    }
                ) {
                    Icon(

```

```

        imageVector = Icons.Outlined.Notifications,
        contentDescription = "Notifications",
        tint = Color.DarkGray
    )
}

IconButton(
    onClick = { expanded = true }
) {
    Icon(Icons.Default.MoreVert, contentDescription = "Open
Menu")
}

DropdownMenu(
    expanded = expanded,
    onDismissRequest = { expanded = false },
    offset = DpOffset(0.dp, 0.dp),
) {
    DropdownMenuItem(
        text = { Text("Settings") },
        onClick = {
            Toast.makeText(
                contextForToast, "Settings",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
            expanded = false
        },
        leadingIcon = {
            Icon(
                Icons.Outlined.Settings,
                contentDescription = null,
                modifier = Modifier.size(24.dp) // Ensure
consistent size
            )
        }
    )

    DropdownMenuItem(
        text = { Text("Logout") },
        onClick = {
            Toast.makeText(
                contextForToast, "Logout",
                Toast.LENGTH_SHORT
            ).show()
            expanded = false
        },
        leadingIcon = {
            Icon(

```

```

        painterResource(id = R.drawable.logout),
        contentDescription = null,
        modifier = Modifier.size(24.dp)
    )
}
)
}
},
colors = TopAppBarDefaults.centerAlignedTopAppBarColors(
    containerColor = Color.Green.copy(alpha = 0.1f)
)
)
}
}

@Composable
fun MyBottomBar() {
    val navController = rememberNavController()
    val contextForToast = LocalContext.current
    val navigationItems = listOf(
        Screen.Home,
        Screen.Profile,
        Screen.Favorite
    )
    var selectedScreen by remember {
        mutableIntStateOf(0) // or use mutableStateOf(0)
    }
    Box(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
        Column(
            modifier = Modifier
                .fillMaxSize()
        ) {
            Text(
                text = "Show Screen"
            )
            NavGraph(navController = navController)
        }
        NavigationBar(
            modifier = Modifier.align(alignment = Alignment.BottomCenter),
            containerColor = Color.Green.copy(alpha = 0.1f) // ใช้สีจาก MyTopBar
        ) {
            navigationItems.forEachIndexed { index, screen ->
                NavigationBarItem(
                    icon = { Icon(imageVector = screen.icon, contentDescription
= null) },
                    label = { Text(text = screen.name) },

```

```
        selected = (selectedScreen == index),
        onClick = {
            selectedScreen = index
            navController.navigate(screen.route)
            Toast.makeText(contextForToast, screen.name,
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    )
}
}
}
```