



โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กระบวนการบริหารกลางและสนับสนุน กิจกรรมที่ 14

ระบบบริหารกลางและสนับสนุน

Electronic Case Management Intelligence System (E-CMIS)

ผู้รับจ้าง	กิจการค้าร่วม SS CONSORTIUM
สัญญาเลขที่	๑๔/๒๕๖๙
งวดที่	1 กำหนดส่งมอบ 22 มิถุนายน 2569
เวอร์ชัน	10 วันที่จัดทำ 19 เมษายน 2569

เอกสารนี้จัดทำตามสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙ เพื่อส่งมอบในงวดที่ 1 ของโครงการ E-CMIS

ประวัติการปรับปรุงเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
1.0	19 เมษายน 2569	ฉบับเริ่มต้น	ณัฐกานต์ กัณโสภณ	อัครเดช สมมะโนหมาย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	6
1.1 วัตถุประสงค์.....	6
1.2 ขอบเขต	6
1.3 นิยามและคำย่อ.....	6
บทที่ 2 ความต้องการผู้ใช้งาน (User Requirements).....	7
2.1 ภาพรวมระบบงานและผู้ใช้งาน	7
2.2 Use Case Diagram และ Use Case Description (AS-IS).....	8
2.2.1 แผนภาพกระบวนการงานระบบบริหารจัดการสิทธิและข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้.....	8
2.2.1.1 ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน	8
2.2.1.2 คุณสมบัติระบบเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User).....	10
2.2.1.3 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin).....	12
2.2.1.4 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Super Admin).....	14
2.2.1.5 คุณสมบัติระบบบริหารจัดการสิทธิสำหรับการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดับสิทธิ์.....	16
2.2.1.6 คุณสมบัติระบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน	18
2.2.2 แผนภาพกระบวนการงาน	20
2.2.2.1 แผนภาพระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานทราบ.....	20
2.2.2.2 แผนภาพระบบถาม-ตอบ	22
2.2.2.3 แผนภาพระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ	24
2.2.2.4 แผนภาพระบบสมุดโทรศัพท์.....	26
2.2.3 แผนภาพกระบวนการงาน	28
2.2.3.1 แผนภาพระบบแจ้งข่าวสารสาธารณะ สามารถจัดหมวดหมู่ข่าวสารได้	28

2.2.4 แผนภาพกระบวนการงาน	30
2.2.4.1 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานได้	30
2.2.4.2 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้.....	32
2.2.4.3 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการประเภทตำแหน่งได้.....	34
2.2.4.4 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	36
2.2.4.5 แผนภาพกระบวนการงานเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API ในชุดข้อมูลที่กำหนดได้.....	38
2.2.4.6 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการกลุ่มระบบงานได้.....	40
2.2.5 แผนภาพกระบวนการงาน	42
2.2.6 แผนภาพกระบวนการงาน	44
2.3 ความต้องการของระบบ (TO-BE).....	46
2.3.1 แผนภาพกระบวนการงานระบบบริหารจัดการสิทธิและข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้	46
2.3.1.1 ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน	46
2.3.1.2 คุณสมบัติระบบเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User).....	50
2.3.1.3 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin).....	52
2.3.1.4 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Super Admin).....	59
2.3.1.5 คุณสมบัติระบบบริหารจัดการสิทธิสำหรับการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดับสิทธิ.....	66
2.3.1.6 คุณสมบัติระบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน	67
2.3.2 แผนภาพกระบวนการงาน	68
2.3.2.1 แผนภาพระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานทราบ.....	68
2.3.2.2 แผนภาพระบบถาม-ตอบ	69
2.3.2.3 แผนภาพระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ	70
2.3.2.4 แผนภาพระบบสมุดโทรศัพท์.....	71

2.3.3 แผนภาพกระบวนการงาน	72
2.3.3.1 แผนภาพระบบแจ้งข่าวสารสาธารณะ สามารถจัดหมวดหมู่ข่าวสารได้	72
2.3.4 แผนภาพกระบวนการงาน	73
2.3.4.1 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานได้	73
2.3.4.2 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้	74
2.3.4.3 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการประเภทตำแหน่งได้	75
2.3.4.4 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	76
2.3.4.5 แผนภาพกระบวนการงานเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API ในชุดข้อมูลที่กำหนดได้	77
2.3.4.6 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการกลุ่มระบบงานได้	79
2.3.5 แผนภาพกระบวนการงาน	81
2.3.6 แผนภาพกระบวนการงาน	83
ภาคผนวก	84
ภาคผนวก ก	84
ภาคผนวก ข	85
ภาคผนวก ค	86
ภาคผนวก ง	97

บทที่ 1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้วิเคราะห์กระบวนการ ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหา ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งสภาพปัจจุบัน (AS-IS) และสภาพที่ต้องการ (TO-BE) ตามมาตรฐาน Use Case / Activity Diagram

1.2 ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการ ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหา ภายใต้โครงการ E-CMIS สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙

1.3 นิยามและคำย่อ

คำย่อ	ความหมาย
AS-IS	กระบวนการปัจจุบัน
TO-BE	กระบวนการที่ต้องการ
Use Case	กรณีการใช้งาน
Activity Diagram	แผนภาพกิจกรรม
E-CMIS	Electronic Case Management Intelligence System (E-CMIS)

บทที่ 2 ความต้องการผู้ใช้งาน (User Requirements)

2.1 ภาพรวมระบบงานและผู้ใช้งาน

กิจกรรมที่ 14: ระบบบริหารกลางและสนับสนุน

Central Administration / 6 โมดูล

14.1 ระบบบริหารจัดการสิทธิ์และข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงาน

กลุ่มผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานทั่วไป (User), ผู้ดูแลระบบ (Admin), ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Super Admin)

2.2 Use Case Diagram และ Use Case Description (AS-IS)

แสดงแผนภาพ Use Case และ Use Case Description ของสภาพปัจจุบัน (AS-IS)


2.2.1 แผนภาพกระบวนการระบบบริหารจัดการสิทธิ์และข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้

2.2.1.1 ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน



Use Case ID	REG-SYS001
Use Case Name	ลงทะเบียนผู้ใช้งานภายใน (Internal User Registration)
Actors	ผู้ใช้งาน (Primary Actor), เจ้าหน้าที่ IT (Secondary Actor)
Preconditions	- ระบบพร้อมใช้งาน - ผู้ใช้งานเป็นบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ยังไม่มีบัญชีในระบบ - เจ้าหน้าที่ IT มีสิทธิ์อนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน
Postconditions	- มีบัญชีผู้ใช้งานใหม่ในระบบและพร้อมเข้าใช้งาน - ข้อมูลผู้ใช้งานถูกบันทึกในฐานข้อมูล - ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเข้าใช้งาน (Username/Password เริ่มต้น)
Flow of Events	- ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งานภายใน (REG-SYS001) - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (REG-SYS002) - ผู้ใช้งานระบุหน่วยงานและประเภทผู้ใช้งาน (REG-SYS003) - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่กรอก (REG-SYS004) - ระบบบันทึกคำขอลงทะเบียนเข้าสู่ฐานข้อมูล (REG-SYS005) - เจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบข้อมูลคำขอลงทะเบียน (REG-SYS006) - เจ้าหน้าที่ IT พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติการใช้งาน (REG-SYS007) - ระบบสร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดข้อมูลเริ่มต้น (สิทธิ์/Role) (REG-SYS008) - ระบบแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานให้ผู้ใช้ผ่านอีเมล (REG-SYS009)
Alternative Flow	4a. กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน → ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 2 7a. กรณีเจ้าหน้าที่ IT ไม่อนุมัติ → ระบบบันทึกสถานะ "ไม่อนุมัติ" พร้อมเหตุผล และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ (จบ Use Case)
Exceptions	E1. อีเมล/เลขประจำตัวประชาชนซ้ำกับผู้ใช้งานเดิม → ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึก E2. ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ (ฐานข้อมูลขัดข้อง) → ระบบแสดงข้อความผิดพลาดและให้ผู้ใช้ลองใหม่ E3. ไม่สามารถส่งอีเมลแจ้งข้อมูลเข้าใช้งานได้ → ระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ IT เพื่อดำเนินการแก้ไข

2.2.1.2 คุณสมบัติระบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User)



Use Case ID	LOGIN-SYS001
Use Case Name	เข้าใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน (User Login)
Actors	ผู้ใช้งาน
Preconditions	1. ผู้ใช้งานมีบัญชีและรหัสผ่านที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ระบบ E-CMIS พร้อมใช้งาน
Postconditions	1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบและสามารถใช้งานเมนูตามสิทธิ์ที่ได้รับ 2. ระบบบันทึก Session การเข้าใช้งาน

Flow of Events	1. ผู้ใช้งานเปิดหน้าจอเข้าสู่ระบบ (LOGIN-SYS001) 2. ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (LOGIN-SYS002) 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ (LOGIN-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (LOGIN-SYS005) 5. ระบบนำเข้าสู่หน้าหลักของระบบ (LOGIN-SYS006) 6. ผู้ใช้งานเลือกใช้งานเมนูตามสิทธิ์ (LOGIN-SYS007) 7. ผู้ใช้งานจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ตามต้องการ (LOGIN-SYS008)
Alternative Flow	3a. กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง → ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน (LOGIN-SYS004) และให้ผู้ใช้กรอกใหม่
Exceptions	- E1. กรอกรหัสผ่านผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด → ระบบล็อกบัญชีชั่วคราว - E2. บัญชีถูกระงับการใช้งาน → ระบบแจ้งให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ - E3. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลขัดข้อง → ระบบแสดงข้อความผิดพลาด


2.2.1.3 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)



Use Case ID	ADMIN-SYS001
Use Case Name	จัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin User Management)
Actors	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
Preconditions	1. Admin เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 2. มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

Postconditions	1. ข้อมูลผู้ใช้งานถูกเพิ่ม/แก้ไข/บันทึกลงในฐานข้อมูล 2. ข้อมูลพร้อมใช้งานตามสิทธิ์ที่ Admin กำหนด
Flow of Events	1. Admin เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (ADMIN-SYS001) 2. Admin เลือกเมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (ADMIN-SYS002) 3. Admin ค้นหารายการเดิมหรือเลือกเพิ่มข้อมูลใหม่ (ADMIN-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่ามีข้อมูลเดิมหรือไม่ (ADMIN-SYS004) 5. กรณีไม่มีข้อมูลเดิม → Admin เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ (ADMIN-SYS005) 6. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (ADMIN-SYS007) 7. ระบบอัปเดตข้อมูลให้พร้อมใช้งานตามสิทธิ์ Admin (ADMIN-SYS008)
Alternative Flow	5a. กรณีมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว → Admin แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานเดิม (ADMIN-SYS006) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. ข้อมูลซ้ำกับผู้ใช้งานเดิม → ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึก E2. ข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน → ระบบแจ้งเตือนให้กรอกให้ครบ E3. ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ → ระบบแสดงข้อความผิดพลาด


2.2.1.4 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Super Admin)



Use Case ID	SADMIN-SYS001
Use Case Name	บริหารข้อมูลส่วนกลางสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูง (Super Admin Management)

Actors	ผู้ดูแลระบบ (Super Admin)
Preconditions	1. Super Admin เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์บริหารข้อมูลส่วนกลาง 2. ข้อมูลผู้ใช้งานและหน่วยงานส่วนกลางอยู่ในฐานข้อมูลกลาง
Postconditions	1. ข้อมูลผู้ใช้งานและหน่วยงานส่วนกลางได้รับการอัปเดต 2. ข้อมูลพร้อมให้ Admin และผู้ใช้งานนำไปใช้งานต่อ
Flow of Events	1. Super Admin เข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลส่วนกลาง (SADMIN-SYS001) 2. เลือกจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและหน่วยงานส่วนกลาง (SADMIN-SYS002) 3. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดการ (SADMIN-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่าจะเพิ่มข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม (SADMIN-SYS004) 5. กรณีเพิ่มใหม่ → เพิ่มข้อมูล / สร้างผู้ดูแลระบบ (SADMIN-SYS005) 6. ระบบบันทึกข้อมูลที่ Super Admin จัดการ (SADMIN-SYS007) 7. ระบบอัปเดตข้อมูลส่วนกลางและรายการที่เกี่ยวข้อง (SADMIN-SYS008) 8. ข้อมูลพร้อมให้ Admin และผู้ใช้งานนำไปใช้งานต่อ (SADMIN-SYS009)
Alternative Flow	5a. กรณีปรับปรุงข้อมูลเดิม → ปรับปรุงข้อมูล / กำหนดสถานะการใช้งาน (SADMIN-SYS006) แล้วบันทึก
Exceptions	- E1. ข้อมูลส่วนกลางซ้ำซ้อน → ระบบแจ้งเตือนและให้ตรวจสอบ - E2. ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางได้ → แสดงข้อความผิดพลาด - E3. กำหนดสิทธิ์ Super Admin ผิดพลาด → ระบบแจ้งเตือนและให้ทบทวน


2.2.1.5 คุณสมบัติระบบบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดับสิทธิ์



Use Case ID	PERM-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานในแต่ละระดับสิทธิ์ (Permission Management)
Actors	ผู้ดูแลระบบ

Preconditions	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์บริหารจัดการสิทธิ์ 2. มีข้อมูลผู้ใช้งานและรายการเมนู/ระบบในฐานข้อมูล
Postconditions	1. ผู้ใช้งานได้รับสิทธิ์การใช้งานตามที่กำหนด 2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้เมนูตามสิทธิ์ที่ได้รับ
Flow of Events	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูบริหารจัดการสิทธิ์ (PERM-SYS001) 2. เลือกผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน (PERM-SYS002) 3. เลือกระบบ / เมนู / ระดับสิทธิ์ (PERM-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ (PERM-SYS004) 5. ระบบบันทึกสิทธิ์การใช้งาน (PERM-SYS006) 6. ระบบอัปเดตสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานตามระดับที่กำหนด (PERM-SYS007) 7. ผู้ใช้งานเข้าใช้เมนูตามสิทธิ์ที่ได้รับ (PERM-SYS008)
Alternative Flow	4a. กรณีสิทธิ์ที่กำหนดไม่ถูกต้อง → กลับไปตรวจสอบและแก้ไขรายการสิทธิ์ (PERM-SYS005) แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 3
Exceptions	E1. กำหนดสิทธิ์ขัดแย้งกับ Role อื่น → ระบบแจ้งเตือน E2. ผู้ใช้งานเป้าหมายถูกระงับการใช้งาน → ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้กำหนดสิทธิ์ E3. ระบบไม่สามารถบันทึกสิทธิ์ได้ → แสดงข้อความผิดพลาด

2.2.1.6 คุณสมบัติระบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน




Use Case ID	RPT-SYS001
Use Case Name	รายงานข้อมูลผู้ใช้งาน (User Information Report)

Actors	ผู้ดูแลระบบ
Preconditions	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เรียกดูรายงาน 2. มีข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูล
Postconditions	1. ผู้ดูแลระบบได้รับรายงานข้อมูลผู้ใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. สามารถพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่อ
Flow of Events	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่เมนูรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน (RPT-SYS001) 2. ระบุเงื่อนไขรายงาน เช่น หน่วยงาน / ประเภทผู้ใช้งาน / สถานะ (RPT-SYS002) 3. ระบบค้นหาและรวบรวมข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด (RPT-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่าพบข้อมูลรายงานหรือไม่ (RPT-SYS004) 5. ระบบแสดงผลรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน (RPT-SYS006) 6. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายงานและเลือกพิมพ์ / ส่งออกข้อมูล (RPT-SYS007)
Alternative Flow	4a. กรณีไม่พบข้อมูล → ระบบแจ้งไม่พบข้อมูล / ให้ปรับเงื่อนไขรายงาน (RPT-SYS005) แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 2
Exceptions	E1. ข้อมูลมีจำนวนมากเกินกำหนด → ระบบแบ่งหน้าหรือแจ้งให้ลดเงื่อนไข E2. การส่งออกไฟล์ล้มเหลว → ระบบแสดงข้อความผิดพลาดและให้ลองใหม่ E3. ผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลบางส่วน → ระบบกรองข้อมูลเฉพาะที่มีสิทธิ์

2.2.2 แผนภาพกระบวนการงานระบบรองรับการขับเคลื่อนกระบวนการงาน


2.2.2.1 แผนภาพระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานทราบ



Use Case ID	PR-SYS001
Use Case Name	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายใน (Internal Announcement Publishing)
Actors	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Primary), บุคลากรภายใน (Secondary)

Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เผยแพร่ข่าวสาร 2. มีรายการหน่วยงาน/กลุ่มผู้รับข่าวสารในระบบ
Postconditions	1. ประกาศ/ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ถูกเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย 2. รายการประกาศถูกจัดเก็บไว้สำหรับอ้างอิงย้อนหลัง
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าสู่เมนูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (PR-SYS001) 2. จัดทำประกาศ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ภายใน (PR-SYS002) 3. แนบไฟล์หรือรายละเอียดประกาศที่เกี่ยวข้อง (PR-SYS003) 4. กำหนดกลุ่มหน่วยงานหรือผู้รับข่าวสาร (PR-SYS004) 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ก่อนเผยแพร่ (PR-SYS005) 6. เผยแพร่ประกาศ ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ภายใน (PR-SYS006) 7. หน่วยงานหรือบุคลากรภายในเปิดอ่านข้อมูลที่เผยแพร่ (PR-SYS007) 8. ระบบจัดเก็บรายการประกาศและข่าวสารเพื่ออ้างอิงย้อนหลัง (PR-SYS008)
Alternative Flow	5a. กรณีพบข้อผิดพลาดในเนื้อหา → กลับไปแก้ไขที่ขั้นตอนที่ 2 ก่อนเผยแพร่
Exceptions	E1. ไฟล์แนบมีขนาดเกินกำหนด → ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้แนบ E2. กลุ่มผู้รับข่าวสารไม่มีในระบบ → ระบบแจ้งให้สร้างกลุ่มใหม่ E3. การเผยแพร่ล้มเหลว → ระบบบันทึกเป็นสถานะร่างและให้ลองใหม่


2.2.2.2 แผนภาพระบบถาม-ตอบ



Use Case ID	QA-SYS001
Use Case Name	ถาม-ตอบข้อสงสัยการใช้งานระบบ (Q&A System)
Actors	ผู้ใช้งาน (Primary), เจ้าหน้าที่ IT (Secondary)
Preconditions	1. ผู้ใช้งานมีบัญชีผู้ใช้ระบบและเข้าสู่ระบบ E-CMIS 2. ผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบที่ต้องการสอบถาม
Postconditions	1. ผู้ใช้งานได้รับคำตอบที่ต้องการและสามารถใช้งานระบบต่อไปได้
Flow of Events	1. ผู้ใช้งานสอบถามข้อสงสัยผ่านช่องทางต่างๆ (โทรศัพท์/Line/อีเมล) (QA-SYS001) 2. เจ้าหน้าที่ IT รับเรื่องและตรวจสอบข้อสอบถาม (QA-SYS002) 3. เจ้าหน้าที่ IT ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามผู้เชี่ยวชาญส่วนอื่น (QA-SYS003) 4. เจ้าหน้าที่ IT ตอบคำถามกลับไปยังผู้ใช้งาน

	ผ่านช่องทางที่สอบถามมา (QA-SYS004)
Alternative Flow	3a. เจ้าหน้าที่ IT ทราบคำตอบและแก้ไขปัญหให้ได้ทันที → ดำเนินการตอบคำถามกลับไปยังผู้ใช้งานในขั้นตอนที่ 4
Exceptions	E1. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการติดต่อไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน → เจ้าหน้าที่ IT ไม่สามารถตอบกลับได้


2.2.2.3 แผนภาพระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ



Use Case ID	HELP-SYS001
Use Case Name	แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ (Issue Reporting)
Actors	ผู้ใช้งาน (Primary), เจ้าหน้าที่ IT (Secondary)
Preconditions	1. ผู้ใช้งานพบปัญหาในการใช้งานระบบ E-CMIS
Postconditions	1. ปัญหาได้รับการแก้ไขและผู้ใช้งานได้รับการแจ้งผลกลับ
Flow of Events	1. ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานระบบผ่านช่องทาง (โทรศัพท์/Line/อีเมล) (HELP-SYS001) 2. เจ้าหน้าที่ IT รับเรื่องและตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น (HELP-SYS002) 3. เจ้าหน้าที่ IT ส่งต่อปัญหาให้ผู้พัฒนาระบบหรือผู้เชี่ยวชาญ

	(HELP-SYS003) 4. เจ้าหน้าที่ IT ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน (HELP-SYS004) 5. เจ้าหน้าที่ IT แจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทราบกลับผ่านช่องทางเดิม (HELP-SYS005)
Alternative Flow	2a. เจ้าหน้าที่ IT สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้น → แก้ไขปัญหาและข้ามไปขั้นตอนที่ 5
Exceptions	E1. ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ → เจ้าหน้าที่ IT พักการดำเนินการจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากผู้ใช้งาน

2.2.2.4 แผนภาพระบบสมุดโทรศัพท์




Use Case ID	PHONE-SYS001
Use Case Name	ระบบสมุดโทรศัพท์ (Phone Book System)
Actors	บุคลากร ป.ป.ท. (Primary), เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. (Secondary)
Preconditions	1. บุคลากร ป.ป.ท. ต้องการค้นหาข้อมูลติดต่อของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นในสำนักงาน ป.ป.ท.
Postconditions	1. บุคลากร ป.ป.ท. ค้นหาและติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานปลายทางสำเร็จ
Flow of Events	1. บุคลากร ป.ป.ท. ค้นหาข้อมูลติดต่อจากไฟล์ Excel / PDF / สมุดกระดาศ (PHONE-SYS001) 2. บุคลากร ป.ป.ท. ติดต่อบุคลากร / หน่วยงานปลายทางสำเร็จ (PHONE-SYS003) 3. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. รวบรวมข้อมูลและจัดทำไฟล์สมุดโทรศัพท์ฉบับใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (PHONE-SYS004)

Alternative Flow	2a. ไม่พบข้อมูลติดต่อที่ต้องการในไฟล์ Excel / PDF / สมุดกระดาศ → บุคลากร ป.ป.ท. ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. โดยตรง
Exceptions	E1. ข้อมูลผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ไม่อัปเดตหรือเป็นข้อมูลเก่า → บุคลากร ป.ป.ท. ติดต่อหน่วยงานปลายทางไม่สำเร็จ

2.2.3 แผนภาพกระบวนการงานระบบประชาสัมพันธ์

2.2.3.1 แผนภาพระบบแจ้งข่าวสารสาธารณะ สามารถจัดหมวดหมู่ข่าวสารได้




Use Case ID	PUB-SYS001
Use Case Name	จัดการและเผยแพร่ข่าวสารสาธารณะ (Public Information Publishing)
Actors	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Primary), ประชาชน (Secondary)
Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เผยแพร่

	ข่าวสารสาธารณะ 2. ระบบเว็บไซต์สาธารณะพร้อมใช้งาน
Postconditions	1. ข่าวสารสาธารณะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2. ประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงข่าวสารตามหมวดหมู่
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เข้าสู่ระบบประชาสัมพันธ์ (PUB-SYS001) 2. เลือกเมนูจัดการข่าวสารสาธารณะ (PUB-SYS002) 3. บันทึก / แก้ไขข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (PUB-SYS003) 4. จัดหมวดหมู่ข่าวสาร (PUB-SYS004) 5. แนบรายละเอียด / รูปภาพประกอบ (PUB-SYS005) 6. ตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวสารสาธารณะ (PUB-SYS006) 7. ประชาชนเข้าดูข่าวสารสาธารณะ (PUB-SYS007) 8. ประชาชนค้นหา / เลือกดูข่าวสารตามหมวดหมู่ (PUB-SYS008)
Alternative Flow	6a. กรณีพบข้อผิดพลาดในข่าวสาร → กลับไปแก้ไขที่ขั้นตอนที่ 3
Exceptions	E1. รูปภาพมีขนาดเกินกำหนด → ระบบปฏิเสธการอัปโหลด E2. หมวดหมู่ข่าวสารที่เลือกไม่มีอยู่ → ระบบแจ้งให้สร้างหมวดหมู่ใหม่ E3. เว็บไซต์สาธารณะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ → ระบบบันทึกเป็นร่างและแจ้งเตือน

2.2.4 แผนภาพกระบวนการงานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง


2.2.4.1 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานได้



Use Case ID	ORG-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการข้อมูลหน่วยงาน (Organization Data Management)

Actors	เจ้าหน้าที่ IT
Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูลกลาง 2. ฐานข้อมูลหน่วยงานกลางพร้อมใช้งาน
Postconditions	1. ข้อมูลหน่วยงานถูกเพิ่ม/แก้ไข/บันทึกลงในฐานข้อมูลกลาง 2. ข้อมูลหน่วยงานพร้อมให้ระบบอื่นนำไปใช้งาน
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (ORG-SYS001) 2. เลือกเมนู "หน่วยงาน" (ORG-SYS002) 3. ค้นหารายการหน่วยงานเดิม / เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน (ORG-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่ามีข้อมูลหน่วยงานเดิมหรือไม่ (ORG-SYS004) 5. กรณีไม่มีข้อมูลเดิม → เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน (ORG-SYS005) 6. บันทึกข้อมูลหน่วยงาน (ORG-SYS007) 7. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลหน่วยงานกลาง (ORG-SYS008) 8. ข้อมูลหน่วยงานพร้อมให้ระบบอื่นนำไปใช้งาน (ORG-SYS009)
Alternative Flow	5a. กรณีมีข้อมูลหน่วยงานเดิม → แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน (ORG-SYS006) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. รหัสหน่วยงานซ้ำในระบบ → ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึก E2. หน่วยงานมีการอ้างอิงในระบบอื่น (กรณีลบ) → ระบบไม่อนุญาตและแจ้งเตือน E3. ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง → แสดงข้อความผิดพลาด


2.2.4.2 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้



Use Case ID	USER-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Data Management)
Actors	เจ้าหน้าที่ IT

Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูลกลาง 2. มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
Postconditions	1. ข้อมูลผู้ใช้งานถูกอัปเดตในฐานข้อมูลกลาง 2. ข้อมูลพร้อมนำไปใช้ในการกำหนดสิทธิ์และเข้าใช้งานระบบ
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (USER-SYS001) 2. เลือกเมนู "ผู้ใช้งาน" (USER-SYS002) 3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน (ภายใน / ภายนอก) (USER-SYS003) 4. ค้นหารายการผู้ใช้งานเดิมหรือเลือกเพิ่มข้อมูล (USER-SYS004) 5. ระบบตรวจสอบว่ามีข้อมูลผู้ใช้งานเดิมอยู่แล้วหรือไม่ (USER-SYS005) 6. กรณีไม่มี → เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (USER-SYS006) 7. บันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (USER-SYS008) 8. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลาง (USER-SYS009) 9. นำข้อมูลไปใช้ต่อในการกำหนดสิทธิ์และเข้าใช้งานระบบ (USER-SYS010)
Alternative Flow	6a. กรณีมีข้อมูลผู้ใช้งานเดิม → แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน (USER-SYS007) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. ข้อมูลผู้ใช้งานซ้ำ (เลขประจำตัวประชาชน/อีเมล) → ระบบแจ้งเตือน E2. ประเภทผู้ใช้งานไม่สอดคล้องกับหน่วยงาน → ระบบแจ้งให้ตรวจสอบ E3. ระบบบันทึกข้อมูลล้มเหลว → แสดงข้อความผิดพลาดและให้ลองใหม่


2.2.4.3 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการประเภทตำแหน่งได้



Use Case ID	POS-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการประเภทตำแหน่ง (Position Type Management)
Actors	เจ้าหน้าที่ IT / ผู้ดูแลระบบ

Preconditions	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูลกลาง 2. มีฐานข้อมูลประเภทตำแหน่งในระบบ
Postconditions	1. ข้อมูลประเภทตำแหน่งถูกอัปเดตในฐานข้อมูลกลาง 2. ข้อมูลประเภทตำแหน่งพร้อมให้นำไปใช้งาน
Flow of Events	1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (POS-SYS001) 2. เลือกเมนู "ประเภทตำแหน่ง" (POS-SYS002) 3. ตรวจสอบรายการประเภทตำแหน่งเดิม (POS-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่ามีประเภทตำแหน่งที่ต้องการอยู่แล้วหรือไม่ (POS-SYS004) 5. กรณีไม่มี → เพิ่มประเภทตำแหน่ง (POS-SYS005) 6. บันทึกข้อมูลประเภทตำแหน่ง (POS-SYS007) 7. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลประเภทตำแหน่งกลาง (POS-SYS008) 8. ข้อมูลประเภทตำแหน่งพร้อมให้นำไปใช้งาน (POS-SYS009)
Alternative Flow	5a. กรณีมีประเภทตำแหน่งอยู่แล้ว → แก้ไขประเภทตำแหน่ง (POS-SYS006) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. ชื่อประเภทตำแหน่งซ้ำ → ระบบแจ้งเตือน E2. ประเภทตำแหน่งที่ลบมีผู้ใช้งานอ้างอิงอยู่ → ระบบไม่อนุญาตและแจ้งเตือน E3. ระบบบันทึกข้อมูลล้มเหลว → แสดงข้อความผิดพลาด


2.2.4.4 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด



Use Case ID	OTHER-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการข้อมูลอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (Other Reference Data Management)
Actors	เจ้าหน้าที่ IT / ผู้ดูแลระบบ

Preconditions	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูลกลาง 2. มีรายการประเภทข้อมูลอื่น ๆ ที่ ป.ป.ท. กำหนดในระบบ
Postconditions	1. ข้อมูลอื่น ๆ ถูกอัปเดตในฐานข้อมูลกลาง 2. ข้อมูลพร้อมให้ระบบที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน
Flow of Events	1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (OTHER-SYS001) 2. เลือกเมนู "ข้อมูลอื่น ๆ" ตามที่ ป.ป.ท. กำหนด (OTHER-SYS002) 3. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดการ (OTHER-SYS003) 4. ค้นหารายการเดิมหรือเลือกเพิ่มข้อมูลใหม่ (OTHER-SYS004) 5. ระบบตรวจสอบว่ามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วหรือไม่ (OTHER-SYS005) 6. กรณีไม่มี → เพิ่มข้อมูลใหม่ (OTHER-SYS006) 7. บันทึกข้อมูล (OTHER-SYS008) 8. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลกลาง (OTHER-SYS009) 9. ข้อมูลพร้อมให้ระบบที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน (OTHER-SYS010)
Alternative Flow	6a. กรณีมีข้อมูลเดิม → แก้ไขข้อมูลเดิม (OTHER-SYS007) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. ข้อมูลที่เพิ่มซ้ำกับรายการเดิม → ระบบแจ้งเตือน E2. ประเภทข้อมูลไม่ตรงกับโครงสร้างที่ ป.ป.ท. กำหนด → ระบบไม่อนุญาตให้บันทึก E3. ระบบบันทึกข้อมูลล้มเหลว → แสดงข้อความผิดพลาด


2.2.4.5 แผนภาพกระบวนการงานเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API ในชุดข้อมูลที่กำหนดได้



Use Case ID	API-SYS001
Use Case Name	เผยแพร่ข้อมูลผ่าน API (Data Publishing via API)
Actors	เจ้าหน้าที่ IT / ผู้ดูแลระบบ (Primary), ระบบภายนอก (Secondary)

Preconditions	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์กำหนดการเผยแพร่ผ่าน API 2. มีชุดข้อมูลพร้อมเผยแพร่ในฐานข้อมูลกลาง 3. ระบบ API Gateway พร้อมใช้งาน
Postconditions	1. ข้อมูลถูกเผยแพร่ผ่าน API ตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. ระบบภายนอกสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ 3. มีการติดตามสถานะการเรียกใช้ข้อมูล
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (API-SYS001) 2. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ผ่าน API (API-SYS002) 3. กำหนดข้อมูล / เงื่อนไขที่ต้องการเปิดเผย (API-SYS003) 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของข้อมูล (API-SYS004) 5. เปิดเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API (API-SYS006) 6. ระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API (API-SYS007) 7. ระบบภายนอก / ระบบที่เกี่ยวข้องเรียกใช้ข้อมูล (API-SYS008) 8. ติดตามสถานะการเรียกใช้ข้อมูล (API-SYS009) 9. สิ้นสุดการเผยแพร่ข้อมูลชุดนั้น (API-SYS010)
Alternative Flow	4a. กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่พร้อม → ปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขการตั้งค่าการเผยแพร่ (API-SYS005) แล้วกลับไปขั้นตอนที่ 3
Exceptions	E1. ระบบภายนอกไม่มี Token / Authorization ที่ถูกต้อง → API ปฏิเสธการเรียกใช้ E2. ปริมาณการเรียกใช้เกินกำหนด (Rate Limit) → ระบบจำกัดการเรียกใช้และแจ้งเตือน E3. ข้อมูลถูกแก้ไขระหว่างการเผยแพร่ → ระบบบันทึก Log และแจ้งเตือน

2.2.4.6 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มระบบงานได้




Use Case ID	GRP-SYS001
Use Case Name	บริหารจัดการกลุ่มระบบงาน (System Group Management)

Actors	เจ้าหน้าที่ IT
Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูลกลาง 2. มีรายการระบบงานในฐานข้อมูล
Postconditions	1. ข้อมูลกลุ่มระบบงานถูกอัปเดตในฐานข้อมูลกลาง 2. กลุ่มระบบงานพร้อมใช้กับการจัดการข้อมูลและสิทธิ์
Flow of Events	1. เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง (GRP-SYS001) 2. เลือกเมนู "กลุ่มระบบงาน" (GRP-SYS002) 3. ค้นหารายการกลุ่มระบบงานเดิมหรือเลือกสร้างกลุ่มใหม่ (GRP-SYS003) 4. ระบบตรวจสอบว่ามีกลุ่มระบบงานเดิมอยู่แล้วหรือไม่ (GRP-SYS004) 5. กรณีไม่มี → เพิ่มกลุ่มระบบงาน (GRP-SYS005) 6. บันทึกข้อมูลกลุ่มระบบงาน (GRP-SYS007) 7. ระบบอัปเดตฐานข้อมูลกลุ่มระบบงานกลาง (GRP-SYS008) 8. กลุ่มระบบงานพร้อมใช้กับการจัดการข้อมูลและสิทธิ์ (GRP-SYS009)
Alternative Flow	5a. กรณีมีกลุ่มระบบงานเดิม → แก้ไขกลุ่มระบบงาน (GRP-SYS006) แล้วบันทึก
Exceptions	E1. ชื่อกลุ่มระบบงานซ้ำ → ระบบแจ้งเตือน E2. กลุ่มระบบงานที่ลบมีสิทธิ์ผู้ใช้งานอ้างอิงอยู่ → ระบบไม่อนุญาต E3. ระบบบันทึกข้อมูลล้มเหลว → แสดงข้อความผิดพลาด

2.2.5 แผนภาพกระบวนการงานระบบบันทึกเหตุการณ์ในระบบ (logs)


2.2.5.1 แผนภาพกระบวนการงานการจัดเก็บเหตุการณ์ตามที่กำหนด จัดกลุ่มประเภทเหตุการณ์ได้



Use Case ID	LOG-SYS001
Use Case Name	บันทึกและตรวจสอบเหตุการณ์ในระบบ (System Event Logging)
Actors	เจ้าหน้าที่ IT

Preconditions	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Log 2. ระบบมีการกำหนดเหตุการณ์ที่ต้องจัดเก็บ
Postconditions	1. มีการบันทึก Log เหตุการณ์การใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ 2. เจ้าหน้าที่ IT สามารถใช้ข้อมูล Log เพื่อตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ได้
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่ IT เข้าสู่ระบบ (LOG-SYS001) 2. กำหนดเหตุการณ์ที่ต้องจัดเก็บในระบบ (LOG-SYS002) 3. ระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (LOG-SYS003) 4. ระบบจัดกลุ่มประเภทเหตุการณ์ (LOG-SYS004) 5. เจ้าหน้าที่ IT ค้นหาและตรวจสอบข้อมูล Logs (LOG-SYS005) 6. ระบบแสดงผลเหตุการณ์ตามประเภทที่กำหนด (LOG-SYS006) 7. เจ้าหน้าที่ IT ตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง (LOG-SYS007) 8. นำข้อมูล Logs ไปใช้ในการตรวจสอบและติดตามเหตุการณ์ในระบบ (LOG-SYS008)
Alternative Flow	5a. กรณีไม่พบ Log ตามเงื่อนไข → ระบบแจ้งและให้ปรับเงื่อนไขการค้นหา
Exceptions	E1. พื้นที่จัดเก็บ Log เต็ม → ระบบแจ้งเตือนและให้จัดการพื้นที่ E2. การเข้าถึงข้อมูล Log ผิดสิทธิ์ → ระบบปฏิเสธและบันทึกเหตุการณ์ E3. Log ถูกแก้ไข/ลบโดยไม่ได้รับอนุญาต → ระบบแจ้งเตือนทันที

2.2.6 แผนภาพกระบวนการงานระบบสามารถลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)



Use Case ID	SIGN-SYS001
Use Case Name	ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร (AS-IS: ลงนามบนกระดาษ)
Actors	เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจลงนาม
Preconditions	1. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารที่ต้องการลงลายมือชื่อรับรอง


	2. ผู้มีอำนาจลงนามตามกระบวนการที่กำหนด
Postconditions	1. เอกสารได้รับการลงนามรับรอง 2. ไฟล์เอกสารถูกสแกนและจัดเก็บส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Flow of Events	1. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้การลงลายมือชื่อรับรอง (SIGN-SYS001) 2. พิมพ์เอกสารออกเป็นกระดาษ (Hard Copy) หรือส่งไฟล์ให้ผู้มีอำนาจแบบไม่เป็นระบบ (SIGN-SYS002) 3. เสนอผู้มีอำนาจลงนามพิจารณา (SIGN-SYS003) 4. ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบและลงนาม (SIGN-SYS004) 5. ลงนามบนกระดาษ (ลายเซ็นสด) หรือแปะรูปลายเซ็นโดยไม่มีระบบยืนยันตัวตน (SIGN-SYS006) 6. สแกนเอกสารกลับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) (SIGN-SYS007) 7. จัดเก็บไฟล์และส่งต่อเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (SIGN-SYS008)
Alternative Flow	4a. กรณีไม่เห็นชอบ → ส่งเอกสารตีกลับเพื่อแก้ไข (SIGN-SYS005) และกลับไปขั้นตอนที่ 1
Exceptions	E1. ผู้มีอำนาจไม่อยู่ → กระบวนการล่าช้า ต้องรอ/มอบหมายผู้รักษาการ E2. เอกสารกระดาษสูญหายระหว่างกระบวนการ → ต้องจัดทำเอกสารใหม่ E3. ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็น → เสี่ยงต่อการปลอมแปลง



2.3 ความต้องการของระบบ (TO-BE)



แสดงแผนภาพ Activity Diagram ของระบบงาน (TO-BE) และความต้องการของระบบ



2.3.1 แผนภาพกระบวนการระบบบริหารจัดการสิทธิ์และข้อมูลผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้

2.3.1.1 ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน













2.3.1.2 คุณสมบัติระบบการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User)








2.3.1.3 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)























2.3.1.4 คุณสมบัติระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Super Admin)




















2.3.1.5 คุณสมบัติระบบบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละระดับสิทธิ์




2.3.1.6 คุณสมบัติระบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งาน




2.3.2 แผนภาพกระบวนการระบบรองรับการขับเคลื่อนกระบวนการงาน


2.3.2.1 แผนภาพระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานทราบ




2.3.2.2 แผนภาพระบบถาม-ตอบ



2.3.2.3 แผนภาพระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ




2.3.2.4 แผนภาพระบบสมุดโทรศัพท์




2.3.3 แผนภาพกระบวนการงานระบบประชาสัมพันธ์

2.3.3.1 แผนภาพระบบแจ้งข่าวสารสาธารณะ สามารถจัดหมวดหมู่ข่าวสารได้




2.3.4 แผนภาพกระบวนการงานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง


2.3.4.1 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงานได้




2.3.4.2 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้




2.3.4.3 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการประเภทตำแหน่งได้




2.3.4.4 แผนภาพกระบวนการงานบริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด





2.3.4.5 แผนภาพกระบวนการงานเผยแพร่ข้อมูลผ่าน API ในชุดข้อมูลที่กำหนดได้






2.3.4.6 แผนภาพกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มระบบงานได้







2.3.5 แผนภาพกระบวนการงานระบบบันทึกเหตุการณ์ในระบบ (logs)

2.3.5.1 แผนภาพกระบวนการงานการจับเก็บเหตุการณ์ตามที่กำหนด จัดกลุ่มประเภทเหตุการณ์ได้







2.3.6 แผนภาพกระบวนการงานระบบสามารถลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)



ภาคผนวก




ภาคผนวก ก

สัญลักษณ์และคำอธิบาย Use Case Diagram

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบายและหน้าที่
	Actor	ผู้ใช้ หรือระบบภายนอกที่ได้ตอบ กับระบบ อาจเป็นคน ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ หรือระบบอื่น
	Use Case	ฟังก์ชัน หรือการทำงานที่ระบบ สามารถทำได้
	Association	ความสัมพันธ์ เชื่อมระหว่าง Actor กับ Use Case เพื่อบอกว่า ใครมีสิทธิทำหน้าที่อะไร
	System Boundary	ขอบเขตของระบบ กรอบสี่เหลี่ยม ที่ล้อมรอบ Use Case ทั้งหมดไว้ เพื่อแยกระหว่างสิ่งที่อยู่ในระบบ และนอกระบบ

ภาคผนวก ข

สัญลักษณ์และคำอธิบาย Activity Diagram / Work Flow

สัญลักษณ์	ชื่อ	คำอธิบายและหน้าที่
	Start / End	จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
	Activity	ขั้นตอนหรือการทำงาน
	Off-Page Connector	จุดเชื่อมโยงข้ามหน้า
	Decision	จุดตัดสินใจตามเงื่อนไข
	Control Flow	เส้นแสดงลำดับและทิศทางการทำงาน
	Swimlane	ช่องแบ่งบทบาทผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก ค

ตารางฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน เบื้องต้น* ในงวดที่ 1 จะเป็นการ Mock เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในงวดที่ 2

tbl_sys_user — ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ						19 columns
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION	
1	tsu_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ	
2	tsu_identity	VARCHAR(256)	—	—	หมายเลขบัตรประชาชน (AES256)	
3	tsu_title	VARCHAR(255)	—	—	คำนำหน้าชื่อ	
4	tsu_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อ	
5	tsu_lname	VARCHAR(255)	—	—	นามสกุล	
6	tsu_emp_id	VARCHAR(50)	—	—	รหัสพนักงาน	
7	tsu_username	VARCHAR(100)	—	—	ชื่อผู้ใช้งานระบบ	
8	is_thaid	BOOLEAN	—	—	1=thaID, 0=not thaID	
9	tsu_password	TEXT	—	—	รหัสผ่าน (เข้ารหัส)	
10	tsu_security	TEXT	—	—	Security Stamp	
11	tsu_email_main	VARCHAR(100)	—	—	อีเมลหลัก	
12	tsu_email	VARCHAR(100)	—	—	อีเมล	
13	tsu_phone	VARCHAR(100)	—	—	หมายเลขโทรศัพท์	
14	tsu_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ: (1=active, 2=inactive)	
15	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)	
16	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล	
17	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	
18	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	
19	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล	

tbl_sys_user_history — ตารางเก็บข้อมูลประวัติผู้ใช้งานระบบ 6 columns					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsuh_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลประวัติผู้ใช้งานระบบ
2	tsu_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_user.tsu_id
3	tsuh_detail	TEXT	—	—	รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล
4	tsuh_remark	TEXT	—	—	สาเหตุการแก้ไขข้อมูล
5	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
6	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล

tbl_sys_position — ตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง 10 columns					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsp_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง
2	tsp_code	VARCHAR(100)	—	—	รหัสตำแหน่ง
3	tsp_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อตำแหน่ง
4	tsp_detail	TEXT	—	—	รายละเอียด
5	tsp_status	CHAR	—	—	สถานะ (1=active, 2=inactive)
6	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
7	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
8	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
9	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

tbl_sys_position_history — ตารางเก็บข้อมูลประวัติตำแหน่ง						6 columns
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION	
1	tsph_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลประวัติตำแหน่ง	
2	tsp_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_position.tsp_id	
3	tsph_detail	TEXT	—	—	รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล	
4	tsph_remark	TEXT	—	—	สาเหตุการแก้ไขข้อมูล	
5	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่สร้างข้อมูล	
6	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	

tbl_sys_user_pos_dept — ตารางเก็บข้อมูลพนักงานตำแหน่งหน่วยงาน						10 columns
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION	
1	tsupd_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลพนักงานตำแหน่งหน่วยงาน	
2	tsp_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_position.tsp_id	
3	tsu_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_user.tsu_id	
4	tsd_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_department.tsd_id	
5	tsupd_detail	TEXT	—	—	รายละเอียด	
6	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)	
7	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	
8	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	
9	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	
10	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล	

tbl_sys_department — ตารางเก็บข้อมูลหน่วยงาน					
10 columns					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsd_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลหน่วยงาน
2	tsd_code	VARCHAR(100)	—	—	รหัสหน่วยงาน
3	tsd_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อหน่วยงาน
4	tsd_detail	TEXT	—	—	รายละเอียด
5	tsd_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ (1=active, 2=inactive)
6	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
7	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
8	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
9	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

tbl_sys_department_history — ตารางเก็บข้อมูลประวัติหน่วยงาน					
6 columns					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsdh_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลประวัติหน่วยงาน
2	tsd_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_department.tsd_id
3	tsdh_detail	TEXT	—	—	รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล
4	tsdh_remark	TEXT	—	—	สาเหตุการแก้ไขข้อมูล
5	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
6	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล

tbl_sys_function — ตารางเก็บข้อมูลฟังก์ชัน 24 columns

#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsf_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลฟังก์ชัน
2	tsf_code	VARCHAR(50)	—	—	รหัสฟังก์ชัน
3	tsf_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อฟังก์ชัน
4	tsf_sort	INTEGER	—	—	ลำดับ
5	tsf_path	VARCHAR(500)	—	—	Path
6	tsf_remark	VARCHAR(500)	—	—	หมายเหตุ
7	tsf_action1	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 1
8	tsf_action2	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 2
9	tsf_action3	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 3
10	tsf_action4	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 4
11	tsf_action5	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 5
12	tsf_action6	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 6
13	tsf_action7	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 7
14	tsf_action8	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 8
15	tsf_action9	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 9
16	tsf_action10	VARCHAR(100)	—	—	คำสั่งที่ 10
17	tsf_parent	INTEGER	—	—	Parent Menu
18	tsf_status	CHAR	—	—	สถานะ (1=active, 2=inactive)
19	is_menu	BOOLEAN	—	—	สถานะการแสดงผล (1=Show, 0=Hide)
20	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
21	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่สร้างข้อมูล
22	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
23	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
24	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

tbl_sys_function_mapping
— ตารางเก็บข้อมูลรายการฟังก์ชันของกลุ่มฟังก์ชัน
20 columns

#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsfm_id	INTEGER	PK, AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลรายการฟังก์ชันของกลุ่มฟังก์ชัน
2	tsfg_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function_group.tsfg_id
3	tsf_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function.tsf_id
4	tsfm_remark	VARCHAR(500)	—	—	หมายเหตุ
5	tsfm_action1	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
6	tsfm_action2	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
7	tsfm_action3	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
8	tsfm_action4	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
9	tsfm_action5	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
10	tsfm_action6	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
11	tsfm_action7	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
12	tsfm_action8	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
13	tsfm_action9	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
14	tsfm_action10	BOOLEAN	—	—	0=ไม่เลือก, 1=เลือก
15	tsfm_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ: (1=active, 2=inactive)
16	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
17	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่สร้างข้อมูล
18	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
19	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาแก้ไขข้อมูลล่าสุด
20	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

tbl_sys_function_group — ตารางเก็บข้อมูลกลุ่มฟังก์ชัน

13 columns

#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsfg_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลกลุ่มฟังก์ชัน
2	tsfg_type	CHAR(1)	—	—	ประเภทกลุ่ม (1=Default(Department + Position or Department Only), 2=Request Individual, 3=Custom Group)
3	tsp_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง (tbl_sys_position)
4	tsd_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลหน่วยงาน (tbl_sys_department)
5	tsfg_code	VARCHAR(50)	—	—	รหัสกลุ่มฟังก์ชัน
6	tsfg_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อกลุ่มฟังก์ชัน
7	tsfg_remark	VARCHAR(500)	—	—	หมายเหตุ
8	tsfg_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ (1=active, 2=inactive)
9	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
10	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่สร้างข้อมูล
11	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
12	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาแก้ไขข้อมูลล่าสุด
13	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

● tbl_sys_authorization — ตารางเก็บข้อมูลสิทธิ์การใช้งานระบบ						11 columns
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION	
1	tsa_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลสิทธิ์การใช้งานระบบ	
2	tsupd_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_user_dept.tsupd_id	
3	tsfg_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function_group.tsfg_id	
4	tsa_remark	VARCHAR(500)	—	—	หมายเหตุ	
5	tsa_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ (1=active, 2=inactive)	
6	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)	
7	tsa_default	CHAR(1)	—	—	Default Status (1=Default, 2=Not Default)	
8	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล	
9	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	
10	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	
11	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล	

● tbl_sys_function_history — ตารางเก็บข้อมูลประวัติฟังก์ชัน						6 columns
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION	
1	id	INT	PK AI	—	Primary key	
2	tsf_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function.tsf_id	
3	tsfh_detail	TEXT	—	—	รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล	
4	tsfh_remark	TEXT	—	—	สาเหตุการแก้ไขข้อมูล	
5	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล	
6	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล	

tbl_sys_function_group_history — ตารางเก็บข้อมูลประวัติกลุ่มฟังก์ชัน					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsfgh_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลประวัติกลุ่มฟังก์ชัน
2	tsfg_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function_group.tsfg_id
3	tsfgh_detail	TEXT	—	—	รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล
4	tsfgh_remark	TEXT	—	—	สาเหตุการแก้ไขข้อมูล
5	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
6	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล

tbl_sys_user_log — ตารางเก็บข้อมูลการใช้งานระบบ					
#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsul_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลการใช้งานระบบ
2	tsu_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_user.tsu_id
3	tsul_type	CHAR(1)	—	—	สถานะ: (1=Login, 2=Logout, 3=Change Password, 4=Change Profile)
4	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
5	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล

tbl_sys_register — ตารางเก็บข้อมูลการลงทะเบียน 22 columns

#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tsr_id	INTEGER	PK, AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลการลงทะเบียน
2	tsd_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลหน่วยงาน (tbl_sys_department)
3	tsp_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง (tbl_sys_position)
4	tsr_identity	VARCHAR(256)	—	—	หมายเลขบัตรประชาชน (AES256)
5	tsr_title	VARCHAR(255)	—	—	ตำแหน่ง
6	tsr_name	VARCHAR(255)	—	—	ชื่อ
7	tsr_lname	VARCHAR(255)	—	—	นามสกุล
8	tsr_emp_id	VARCHAR	—	50	รหัสพนักงาน
9	tsr_username	VARCHAR(100)	—	—	ชื่อผู้ใช้งานระบบ
10	is_thaid	BOOLEAN	—	—	1=thaiID, 0=not thaiID
11	tsr_password	TEXT	—	—	รหัสผ่าน (เข้ารหัส)
12	tsr_security	TEXT	—	—	Security Stamp
13	tsr_email_main	VARCHAR(100)	—	—	อีเมลหลัก
14	tsr_email	VARCHAR(100)	—	—	อีเมล
15	tsr_phone	VARCHAR(100)	—	—	หมายเลขโทรศัพท์
16	tsr_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ: (0=wait approve, 1=approve, 2=reject)
17	tsr_reason	TEXT	—	—	สาเหตุการอนุมัติหรือปฏิเสธ
18	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
19	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล
20	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
21	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันที่เวลาที่ข้อมูลล่าสุด
22	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

●
tbl_sys_change_request
— ตารางเก็บข้อมูลการร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

12 columns

#	COLUMN	TYPE	CONSTRAINTS	DEFAULT	DESCRIPTION
1	tscr_id	INTEGER	PK AI	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลการร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
2	tscr_type	CHAR(2)	—	—	ประเภท (01=เปลี่ยนหน่วยงาน, 02=เปลี่ยนตำแหน่ง, 03=เปลี่ยนหน่วยงานและตำแหน่ง, 04=เพิ่มหน่วยงานและตำแหน่ง, 05=เพิ่มตำแหน่ง, 06=แก้ไขสิทธิ์, 07=เพิ่มสิทธิ์, 08=ลดตำแหน่ง, 09=ลดหน่วยงานและตำแหน่ง)
3	tsfg_id	INTEGER	NN	—	FK → tbl_sys_function_group.tsfg_id
4	tsd_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลหน่วยงาน (tbl_sys_department)
5	tsp_id	INTEGER	—	—	รหัสของตารางเก็บข้อมูลตำแหน่ง (tbl_sys_position)
6	tscr_status	CHAR(1)	—	—	สถานะ (0=wait approve, 1=approve, 2=reject)
7	tscr_reason	TEXT	—	—	สาเหตุการอนุมัติหรือปฏิเสธ
8	is_deleted	BOOLEAN	—	—	Soft Delete Flag (1=Delete, 0=Not Delete)
9	created_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาที่สร้างข้อมูล
10	created_by	INTEGER	—	—	ผู้สร้างข้อมูล
11	updated_datetime	TIMESTAMP	—	—	วันเวลาแก้ไขข้อมูลล่าสุด
12	updated_by	INTEGER	—	—	ผู้แก้ไขข้อมูล

ภาคผนวก ง

ตาราง Mapping การใช้งาน * ในงวดที่ 1 จะเป็นการ Mock เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในงวดที่ 2

สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ป.ป.ท. — ระบบ E-CMIS (กิจกรรม 4-14) * ในงวดที่ 1 จะเป็นการ Mock เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในงวดที่ 2

				บทบาทกลุ่มผู้ใช้งาน (Function Group)														
ระบบ	หมวด	รหัสฟังก์ชัน	ชื่อฟังก์ชัน	ผู้บริหาร(เจ้าโครงการ/รอง)	ผู้อำนวยการ	นักสืบสวนสอบสวน(หัวหน้ากลุ่ม)	นักสืบสวนสอบสวน	นักวิชาการยุติธรรม	นิติกร	นักจัดการทั่วไป	นักทรัพยากรบุคคล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	นักวิชาการพัสดุ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่งานธุรการ	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมที่ 4 : ระบบรับเรื่องร้องเรียน																		
cmp	1		งานรับเรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
cmp	1	cmp-001	บันทึกเรื่องร้องเรียน (ใหม่)		✓	✓	✓	✓		✓							✓	
cmp	1	cmp-002	แก้ไขข้อมูลเรื่องร้องเรียน		✓	✓	✓	✓									✓	
cmp	1	cmp-003	บันทึกเอกสารแนบ		✓	✓	✓	✓	✓								✓	
cmp	1	cmp-004	ส่งต่อ / โอนเรื่องร้องเรียน		✓	✓	✓											
cmp	1	cmp-005	ปิด / ยุติเรื่องร้องเรียน		✓	✓												
cmp	1	cmp-006	สอบถามข้อมูลเรื่องร้องเรียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	
cmp	1	cmp-007	รายงานเรื่องร้องเรียนตามสถานะ	✓	✓	✓	✓					✓				✓		
cmp	1	cmp-008	รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือน	✓	✓							✓				✓		
cmp	2		งานตรวจรับและคัดกรอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	
cmp	2	cmp-009	บันทึกผลการคัดกรองเรื่อง		✓	✓		✓	✓									
cmp	2	cmp-010	มอบหมายคดีสืบสวน		✓	✓												
cmp	2	cmp-011	สอบถามสถานะการตรวจรับเรื่อง	✓	✓	✓	✓									✓		
cmp	2	cmp-012	รายงานเรื่องรับใหม่ประจำวัน	✓	✓	✓						✓				✓		
กิจกรรมที่ 14 : ระบบบริหารกลางและสนับสนุน																		
sys	1		งานบริหารผู้ใช้ สิทธิ์ และระบบสนับสนุน	✓	✓					✓	✓		✓				✓	
sys	1	sys-001	จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน							✓	✓		✓				✓	
sys	1	sys-002	อนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้งาน			✓				✓	✓		✓				✓	
sys	1	sys-003	จัดการข้อมูลหน่วยงาน / สังกัด			✓				✓	✓		✓				✓	
sys	1	sys-004	จัดการข้อมูลตำแหน่ง							✓	✓		✓				✓	
sys	1	sys-005	จัดการกลุ่มสิทธิ์ / Function Group									✓	✓					
sys	1	sys-006	จัดการเมนู / ฟังก์ชันระบบ									✓	✓					
sys	1	sys-007	จัดการคำขอเปลี่ยนหน่วยงาน / สิทธิ์			✓			✓	✓		✓	✓				✓	
sys	1	sys-008	รายงานผู้ใช้งานและ Audit Log	✓	✓						✓		✓			✓		