

Pseudocodi del projecte desenvolupat

Aquest pseudocodi reflecteix l'estructura general del projecte.

INICI PROGRAMA

- Crear una instància de PrepareOrder

- Executar el mètode run()

FI PROGRAMA

Pseudocodi de run()

MÈTODE run()

- Carregar totes les dades dels fitxers CSV

- Mostrar missatge de benvinguda

- Mostrar la llista de caixers disponibles

- Mostrar la llista de clients disponibles

- Demandar DNI del caixer

- MENTRE el caixer no existeixi

 - Tornar a demandar DNI del caixer

- FI MENTRE

- Demandar DNI del client

- MENTRE el client no existeixi

 - Tornar a demandar DNI del client

- FI MENTRE

- Crear una nova comanda amb el caixer i el client seleccionats

- Mostrar la llista de productes disponibles

- REPETIR

 - Demandar identificador del producte

 - Buscar producte per identificador

 - SI el producte existeix

 - Afegir producte a la comanda

 - SINÓ

 - Mostrar missatge d'error

 - FI SI

 - Preguntar si es vol afegir un altre producte

- FINS QUE l'usuari respongui que no

- Mostrar la comanda final

- Preguntar si es vol desar la comanda en un fitxer CSV

SI l'usuari respon que sí
Desar la comanda a orders.csv
FI SI

FI MÈTODE

Pseudocodi de load_data()

MÈTODE load_data()

Llegir cashiers.csv i guardar-lo com a DataFrame
Llegir customers.csv i guardar-lo com a DataFrame
Llegir hamburgers.csv i guardar-lo com a DataFrame
Llegir sodas.csv i guardar-lo com a DataFrame
Llegir drinks.csv i guardar-lo com a DataFrame
Llegir happyMeal.csv i guardar-lo com a DataFrame

Convertir DataFrame de caixers en llista d'objectes Cashier
Convertir DataFrame de clients en llista d'objectes Customer
Convertir DataFrame d'hamburgueses en llista d'objectes Hamburger
Convertir DataFrame de refrescos en llista d'objectes Soda
Convertir DataFrame de begudes en llista d'objectes Drink
Convertir DataFrame de Happy Meal en llista d'objectes HappyMeal

Unir totes les llistes de productes en una única llista general de productes

FI MÈTODE

Pseudocodi dels convertidors

MÈTODE convert(dataFrame)

Crear una llista buida

PER CADA fila del DataFrame
Llegir les dades de la fila
Crear l'objecte corresponent
Afegir l'objecte a la llista

FI PER

Retornar la llista d'objectes

FI MÈTODE

Per exemple, en el cas d'hamburgueses:

MÈTODE HamburgerConverter.convert(dataFrame)

Crear llista products buida
PER CADA fila del DataFrame hamburgers
Llegir id

Llegir nom

Llegir preu

Crear objecte Hamburger

Afegir Hamburger a products

FI PER

Retornar products

FI MÈTODE

Pseudocodi de save_order()

MÈTODE save_order(order)

Definir la ruta del fitxer orders.csv

Crear llistes buides:

products_ids

products_names

products_details

PER CADA producte de la comanda

Obtenir id del producte

Obtenir nom del producte

Obtenir preu del producte

Afegir id a products_ids

Afegir nom a products_names

Afegir detall complet a products_details

FI PER

Crear una nova fila amb:

DNI del caixer

DNI del client

Data i hora actual

Identificadors dels productes

Noms dels productes

Detall dels productes

Total de la comanda

SI orders.csv ja existeix

Llegir dades antigues

Afegir nova fila a les dades antigues

SINÓ

Crear nou DataFrame només amb la nova fila

FI SI

Escriure el DataFrame final a orders.csv

Mostrar missatge de confirmació

FI MÈTODE

Pseudocodi de la classe Order

CLASSE Order

CONSTRUCTOR(cashier, customer)

Guardar caixer

Guardar client

Crear llista buida de productes

FI CONSTRUCTOR

MÈTODE add(product)

Afegir producte a la llista de productes

FI MÈTODE

MÈTODE calculateTotal()

Inicialitzar total a 0

PER CADA producte de la llista

Sumar el preu del producte al total

FI PER

Retornar total

FI MÈTODE

MÈTODE show()

Mostrar client

Mostrar caixer

PER CADA producte de la llista

Mostrar número de producte i informació del producte

FI PER

Mostrar preu total

FI MÈTODE

FI CLASSE